2014

Frankana® Freiko®

Perfekt ausgerüstet!

Alles für **Caravan**, **Camping** und **Freizeit**

Unterwegs auf nichts verzichten

Zubehör für Ihren Kastenwagen

Reisecheckliste

Im Bereich Führerhaus:
- ☐ Papiere (Ausweis, Führerschein, Impfpass, Fahrzeugschein…)
- ☐ Kartenmaterial, Straßenatlas, Navigationsgerät
- ☐ Reiseführer, Campingführer, Sprachführer
- ☐ Reservebrille, Sonnenbrille
- ☐ Bedienungsanleitungen (für Fahrzeug und Geräte)
- ☐ Taschenlampe
- ☐ Warndreieck, Verbandskasten, Warnwesten
- ☐ Bordwerkzeug
- ☐ Ersatzbirnen für Beleuchtung
- ☐ Ladekabel für alle E-Geräte (Laptop, Handy…)
- ☐ 1 Satz Sicherungen
- ☐ Frankana Freiko Katalog und Das Bordbuch

Im Bereich Küche:
- ☐ Essgeschirr bruchsicher (Melamin oder Bambus)
- ☐ Besteck
- ☐ Kochgeschirr
- ☐ Lebensmittelvorräte, Gewürzstreuer (mindestens Notproviant)
- ☐ Dosen- und Flaschenöffner
- ☐ Streichhölzer, Gasanzünder
- ☐ Taschenmesser
- ☐ Spülmittel, Geschirrtücher, Papierrollen
- ☐ Abfalltüten
- ☐ Spül- und Allzweckeimer

Im Bereich Reinigung und Hygiene:
- ☐ Handtücher
- ☐ Wasch- und Hygieneartikel
- ☐ Mobile Toilette
- ☐ Sanitärzusatz und Toilettenpapier
- ☐ Kehrbesen, Kleinstaubsauger
- ☐ Wasserentkeimungsmittel
- ☐ Sonnenschutz
- ☐ Arzneimittel

Im Bereich Schlafstätte:
- ☐ Schlafsäcke oder Bettdecken
- ☐ Kopfkissen
- ☐ Decken
- ☐ Bettwäsche
- ☐ Mückenschutz

Im Bereich Kleiderschrank:
- ☐ Kleidung (warm, leicht, usw.)
- ☐ Badebekleidung
- ☐ Regenbekleidung
- ☐ Wäsche und Strümpfe
- ☐ Schuhe, Clogs, Sandalen
- ☐ Gummistiefel
- ☐ Schuhputzzeug
- ☐ Kleiderbürste

Im Bereich Stauraum (nur innen):
- ☐ Bücher, Zeitschriften
- ☐ Unterhaltungsspiele
- ☐ Radio, Fernsehen, MP3-Player, Kopfhörer
- ☐ Kamera

Im Bereich Stauraum (außen):
- ☐ Wasserkanister
- ☐ Kabeltrommel
- ☐ Adapterkabel und -stecker
- ☐ Wasserschlauch und Gardena-Stecker
- ☐ Campingstühle und Campingtisch
- ☐ Vordach, Vorzelt, Gestänge, Markise
- ☐ Klappspaten, Gummihammer
- ☐ Sportgeräte, Federballspiel, Ball
- ☐ Fahrräder
- ☐ Arbeitskleidung (z. B. für Reifenwechsel)
- ☐ Abschleppseil (passend zum Gewicht des Wagens)
- ☐ Auffahrkeile

Hauptkatalog:
Unser 784 Seiten starker Zubehörkatalog mit über 10.000 Produkten.

Was Sie nicht im Kastenwagen Handbuch entdecken, finden Sie in unserem Zubehörkatalog.
Hier erhalten Sie alles, was Sie zum Campen brauchen.

Frankana® Freiko®

Wir wünschen viel Spaß beim Blättern und bei der schönsten Urlaubsform, die wir uns vorstellen können!

www.frankana.de

Ihr Kastenwagen perfekt ausgerüstet

Kastenwagen werden immer beliebter und dienen als Alternative zu Reisemobilen und Caravans. Aus diesem Grund möchten wir Ihnen als Fachhändler auf über 60 Seiten die Möglichkeit bieten, die beste Ausrüstung für Ihre Fahrzeuge zu finden. Unser Handbuch bietet Ihnen ein breites Spektrum an Artikeln begonnen beim Vorzelt, über die Sicherheit, Multimedia-Ausstattung bis rund um den Haushalt. Sie finden weiterhin Neuheiten speziell für Ihren Kastenwagen, die noch nicht im Hauptkatalog zu finden sind.

Vorzelte 2

Markisen 7

Gas 20

Fahrzeug 21

Elektrik 42

Klimaanlagen 44

Multimedia 46

Wasser 52

Haushalt 55

Inhalt

Allzweckzelte 6

Besen 55
Besteck 58

Dachboxen 21
Dachreling 21
Diebstahlsicherung 37

Eimer 56

Fahrradträger 23
EuroCarry 23
Fiamma 27
Thule 29
Linnepe 30
Sawiko 31

Gasflaschen 20
Gaskocher 60
Geschirr, Besteck 58

Inhaltsmessung (Gas) 20

Kanister 52
Kleiderstangen 55
Klimaanlage 44 – 45
Kocher 60
Kühlboxen 60

Leitern 22 – 23

Markisen
Fiamma 7
Dometic 14
Thule Omnistor 15

Moskitonetz 34

Navigationssysteme 50

Pflegemittel 54

Reinigungsmittel 53
Rückfahrsysteme 51

Satelittenanlagen 46
Kathrein 46
Oyster 47
MegaSat 48
Maxview 48

Schlafkomfort 40
Solaranlagen 42
Sonnensegel 6

TFT Flachfernseher 49
Thermomatten 32
Toilette und Zubehör 52
Töpfe 59
Top Rail VW 6

Verdunkelung 33
Vorzelte 4 – 6

Wechselrichter 43

Zelte 3

Vergrößern Sie den Wohnraum Ihres Kastenwagens mit einem Vorzelt

Durch ein Busvorzelt können Sie das Platzangebot Ihres Kastenwagens oder Campingbusses vergrößern. Dadurch gewinnen Sie einen nützlichen Platz zum Essen, Kochen oder sogar einen weiteren Schlafraum dazu. Unsere Busvorzelte sind alle freistehend und mit einer Rückwand, die sich öffnen lässt, versehen. Somit können Sie tagsüber mit Ihrem Fahrzeug Ihr Urlaubsziel erkunden und Ihre Campingausrüstung wie Stühle, Tische und Grill können im aufgebauten Zelt am Campingplatz verbleiben. Das Zelt dient daher auch als Platzhalter an Ihrem Urlaubsdomizil. Zudem sparen Sie auch Gewicht auf Ihrer Erkundungstour durch die atemberaubende Landschaft Ihres Urlaubsortes. Ein beliebtes Zelt aus unserem Sortiment ist das „Travel Light" der Firma Herzog. Das Zelt ist ideal für kleinere Campingfahrzeuge mit einer Dachkantenhöhe von 1,70 – 2,10 m. Durch das geringe Packmaß und dem geringen Gewicht von 11,8 kg ist es der perfekte Begleiter auf großer Fahrt.

Die Standardbefestigung erfolgt mittels Schleusenstab. Bei vorhandener Regenrinne wird der Schleusenstab in den Hohlsaum des Distanzstreifens eingeschoben, dann in die Regenrinne eingelegt und mit Klemmschellen fixiert.

Tipps & Tricks

Diese und weitere Befestigungen finden Sie im Katalog auf Seite 95!

So klappt die Anbringung des Vorzeltes an Ihren Kastenwagen

Bei Fahrzeugen ohne Regenrinne kommen die Klappsauger zum Einsatz. Den Schleusenstab einfach in den Klappsauger klemmen und diesen auf dem trockenen und sauberen Fahrzeugdach befestigen. Für die Montage werden zwei Klappsauger benötigt.

Klappsauger
für Schleusenstab
zur Befestigung des Schleusenstabes auch ohne Regenrinne oder Kederschiene: Schleusenstab einfach in den Klappsauger klemmen und diesen auf dem trockenen, sauberen Fahrzeugdach befestigen.
610/665 37,90

Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung von zwei Befestigungssaugnäpfen. Damit ist eine lackschonende Anbringung von Vorzelten und Sonnenvordächern möglich.

Befestigungssaugnapf
Lackschonende Anbringung von Vorzelten oder Sonnendächern mittels Unterdruck-Befestigungssaugnapf an Fahrzeugen ohne Regenrinne (z. B. VW T 4). Durchmesser: 14 cm.
610/664 13,50

Befindet sich ein Keder am Distanzstreifen der Rückwand (z. B. Vorzelt Pegasus oder Concord) können Sie mit Hilfe des Keder-Magnetadapter-Sets eine Anbindung an das Fahrzeug schaffen. Er haftet auf ebenen Fahrzeugdächern und wird mit Keder und Profilen mit dem Zelt verbunden.

Keder-Magnetadapter-Set
Der Magnetadapter bietet nun eine noch schnellere Möglichkeit der Anbindung ans Fahrzeug. Der Magnetstreifen wird mit Keder und Profil ans Zelt angebracht. Danach kann man das Zelt mit dem Magnetstreifen am Fahrzeug befestigen. Lieferumfang: Keder mit Magnet, Verbundprofil und Kederseele. Länge: 246 cm.
610/336 56,–

Alle Busvorzelte werden inklusive Schleusenstab geliefert und können damit einfach am Bus bzw. Kastenwagen befestigt werden.

Daytona 279,95

Wassersäule: 3000 mm
Anschlusshöhe: 170 – 220 cm
070/257 **279,95**
Katalog Seite 37

Travel Extra 239,–

Wassersäule: 2000 mm
Anschlusshöhe: 180 – 220 cm
070/001 **239,–**
Katalog Seite 38

Tramp Grey 319,–

Wassersäule: 2000 mm
Anschlusshöhe: 170 – 210 cm
070/005 **319,–**
Katalog Seite 39

Travel Light 259,–

Wassersäule: 3000 mm
Anschlusshöhe: 170 – 210 cm
070/048 **259,–**
Katalog Seite 39

Easy Travel 294,–

Wassersäule: 4000 mm
Anschlusshöhe: 170 – 210 cm
070/004 **294,–**
Katalog Seite 40

Explorer 709,–

Wassersäule: 4000 mm
Anschlusshöhe: 170 – 210 cm
070/026 **709,–**
Katalog Seite 40

Country Road 529,95

Wassersäule: 4000 mm
Anschlusshöhe: 170 – 220 cm
070/055 **529,95**
Katalog Seite 41

Country Road Tall

Wassersäule: 4000 mm
Anschlusshöhe: 240 – 290 cm
070/058 **599,95**
Katalog Seite 41

Imola 489,–

Wassersäule: 3000 mm
Anschlusshöhe: 175 – 210 cm
070/547 **489,–**
Katalog Seite 42

Silverstone 499,–

Wassersäule: 3000 mm
Anschlusshöhe: 230 – 250 cm
070/548 **499,–**
Katalog Seite 42

Luna Air 599,–

Wassersäule: 3000 mm
Anschlusshöhe: 210 – 250 cm
070/078 **599,–**
Katalog Seite 44

Rapid Air 499,–

Wassersäule: 3000 mm
Anschlusshöhe 180 – 220 cm
070/035 **499,–**
Katalog Seite 45

Aufblasbare Busvorzelte stehen schnell und sicher!

Aufblasbares Busvorzelt

Luna Air

Air-In

599,–

Das zuverlässige Air-In-Gestänge erspart Ihnen viel Zeit beim Aufbau, wenn es wirklich schnell gehen soll. Der eingenähte Zeltboden schützt vor Insekten und Feuchtigkeit. Die Lüftungen sorgen für angenehmes Klima im Zelt. Für Fahrzeuge mit Türoberkante von 210 cm, Fahrzeug-Gesamthöhe max. 250 cm.

Vorderwand mit Klarfolienfenster inkl. Gardine. Eingang seitlich wegrollbar.

Seitenwände mit hochrollbarem Segment und Lüftungsfenster (rechts), darunter ein kompletter Gazeeinsatz, der auch am Abend Mücken fern hält und für gute Lüftung sorgt. Linke Seite mit Lüftungsfenster (Gaze/Klarfolie), auf die Hälfte und komplett verschließbar.

Rückwand in zwei Breiten seitlich zu öffnen; mit Verbindungsschleuse, Hohlsaum zum Einschub einer Kederseele, damit ein Magnetadapter bzw. das Kederadapterset befestigt werden kann. Es sind auch Klettbänder angenäht, die zum Aufrollen der Schleuse oder zur Befestigung geeignet sind.

Lieferumfang
Zeltboden, Doppelhubpumpe, Dachstangen 19/16 mm Aluminium

Gestänge
6 cm Air-In-System

Material
100 % Polyestergewebe 75 D 190 T, PU-beschichtet und reißfest; Wassersäule: 3000 mm

dwt ZELTE

3000 mm

	Maße	Packmaß	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Luna Air	340 x 240 cm	80 x 30 x 30 cm	16,0 kg	**070/078**	**599,–**
Schlafkabine	140 x 200 cm	40 x 40 x 5 cm	1,7 kg	**070/079**	**65,–**

Aufblasbares Busvorzelt

Rapid Air

Air-In

499,–

Air-In heißt das neue System, das über drei Luftkammern das Zelt in kürzester Zeit zum Stehen bringt. Es erspart Ihnen viel Zeit beim Auf- und Abbau und bietet dennoch die Stabilität eines konventionellen Gestänges. Mit fest eingenähtem Boden, innenseitig verschweißten Nähten und außenliegendem Faulstreifen. Für Busse mit Regenrinnenhöhe von 180 – 220 cm geeignet. Die Zelttiefe beträgt ca. 240 cm und die Zeltbreite misst ca. 340 cm.

Vorderwand mit großem Klarfolienfenster inkl. Gardine in der linken Hälfte, in der rechten Hälfte ein Eingang, der in geschlossenem Zustand ein großes Lüftungsfenster (mit Außenklappe) ist.

Seitenwände (links) mit Lüftungsfenster (eine Hälfte Gaze, die andere Hälfte Klarfolie), mit Stoffklappe und Reißverschluss auf die Hälfte sowie komplett verschließbar, rechte Seite mit hochrollbarer Tür und eingebautem Lüftungsfenster.

Rückwand in 2 Breiten zu öffnen, nach links rollbar, Verbindungsschleuse mit Hohlsaum für den Schleusenstab und Vorbereitung für Kedereinschub.

Boden fest eingenäht. Die Ecken und Seiten lassen sich mit Schlaufen im Erdboden verspannen. Der Zeltboden reduziert die Kondenswasserbildung im Zelt, hält Insekten fern und lässt sich leicht reinigen.

Lieferumfang
3 Kammern, Dachspannstangen und Schleusenstab aus Stahl, eine Doppelhubpumpe, Zeltboden

Gestänge
6 cm Air-In-System

3000 mm

Material: 100 % Polyestergewebe 75 D 195 T, PU-beschichtet; Wassersäule: 3000 mm

	Maße	Packmaß	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Rapid Air	340 x 240 cm	80 x 30 x 30 cm	14,0 kg	**070/035**	**499,–**
Schlafkabine	140 x 200 cm	40 x 40 x 5 cm	1,7 kg	**070/036**	**65,–**

Inklusive Fiberglas-Gestänge

Busvorzelt

Travel Light 289,–

Nahtversiegelt; 11 mm Epoxi-Fiberglasgestänge; 3 zusätzliche Dachstangen und Schleusenstab; für Regenrinnenhöhe von 170 – 210 cm; freistehend; Rückwand mit Reißverschluss verschließbar.

Vorderwand als Sonnendach ausstellbar (Aufstellstäbe nicht im Lieferumfang enthalten). Eingang nach oben aufrollbar. Mit 2 Hochentlüftungen und 2 Fenstern mit Innengardinen.

Seitenwände mit Fenstern mit Moskitonetzen. Linke Seitenwand: Klappe mit Reißverschluss verschließbar.
Rechte Seitenwand: Eingangstüre ausstellbar als Sonnendach (Aufstellstäbe nicht im Lieferumfang enthalten). Klappe mit Reißverschluss verschließbar.

Lieferumfang
Fiberglas-Gestänge mit Schleusenstab, Abspannmaterial

Zubehör (nicht im Lieferumfang)
Aufstellstäbe (610/025)

- **Wassersäule:** 3000 mm
- **Material:** 100 % Polyestergewebe mit PU-Beschichtung



HERZOG

	Gestänge	Maße	Packmaß	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Travel Light	11 mm Epoxi-Fiberglasgestänge	320 x 310 cm	72 x 23 x 23 cm	11,8 kg	**070/048**	**289,–**

i Ohne Boden

Bewährter Komfort modern interpretiert.

Busvorzelt

bewährte qualität Busvorzelt mit Panorama-Blick

Tramp Grey 319,–



Dieses Busvorzelt hat zwei wettergeschützte Eingänge. Es verfügt über Panorama-Klarsichtfenster mit Vorhängen, sowie Moskitonetzfenster. Die Vorderwand ist hochrollbar. Eine Seitenwand kann als Sonnendach ausgestellt werden! Bei Bedarf kann die Verbindung gelöst und das Fahrzeug weggefahren werden – ohne das Zelt abzubauen!

Material
Dach 300 D-/Wände 150 D-Polyester 100 %, PU beschichtet, Dach nahtversiegelt.

Lieferumfang
22 mm Stahlgestänge mit Schleusenstab, Abspannmaterial.

Gestänge
Stahl 22 mm inkl. Schleusenstab. Die Aufstellstangen sind im Lieferumfang enthalten.

Zubehör (nicht im Lieferumfang)
Schlafkabine

Bezeichnung	Gestänge	Maße	Packmaß	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Busvorzelt	Stahl 22 mm	340 x 270 cm	108 x 28 x 28 cm	19,1 kg	**070/005**	**319,–**
Schlafkabine	-	140 x 200 cm	60 x 13 cm	1,70 kg	**070/005-1**	**49,–**

HIGH PEAK®

Sonnensegel Florida

ab 99,95

Optisch ansprechendes Sonnendach mit Seitenwandoption in zwei verschiedenen Größen.

Bei diesem Sonnendach haben Sie zwei verschiedene Befestigungsmöglichkeiten. Sie können es mittels Keder in eine Kederschiene einziehen wie z. B. die Multirailschiene oder andere handelsübliche Kederschienen. Die zweite Möglichkeit ist die Anbringung mit einem Schleusenstab (ist im Lieferumfang enthalten). Dieser wird in den vorhandenen Hohlsaum des Sonnendachs geschoben und dann in die Regenrinne des Fahrzeugs gelegt. Mit den mitgelieferten Klemmen fixieren sie diesen.

	Material	Größe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Florida 260	PES/PU	260 x 240 cm	7,2 kg	**070/135**	**99,95**
Florida 300	PES/PU	300 x 240 cm	7,9 kg	**070/136**	**109,95**
Seitenwand	PES/PU	180 x 240 cm	2,0 kg	**070/137**	**79,95**

Euro Trail adventure equipment

Material
All Weather Tex 1.7., hergestellt aus 100 % Polyester, PU-beschichtet, daher extrem leicht, verrottungs- und reißfest und wasserdicht, Nähte abgetaped, Ösen verstärkt

Lieferumfang Sonnendach
Sonnendach, Aufstellstangen (Größe 260 cm 2 Stangen, Größe 300 cm 3 Stangen), Abspannmaterial, Erdnägel, Schleusenstab, Befestigungsklemmschellen

Lieferumfang Seitenwand mit Fenster
Seitenwand, Abspannmaterial, Erdnägel

Info Sonnensegel sind besonders geeignet für den kurzen Wochenendtrip im Sommer. So haben Sie zum einen ein schattiges Plätzchen und zum anderen können Sie die Beifahrerseite Ihres Fahrzeuges vor Sonneneinstrahlung schützen.

Seitenwand mit Fenster

Zubehör (nicht im Lieferumfang)
Dachauflagestange (610/013) für Seitenwand

Tipps & Tricks

Wenn die Küche keinen Platz im Fahrzeug hat, empfiehlt sich das Küchen- und Allzweckzelt. Hier kann man auch schnell mal ein Rad abstellen oder bei Regen frühstücken.

Primus — Heckzelt

Für alle, die es spontan lieben! Schnell und einfach aufgebaut. Das Heckzelt wird einfach über die Heckklappe gespannt. Es ist kein Gestänge erforderlich, da die Heckklappe des Fahrzeuges diese Funktion übernimmt. Abgestimmt auf VW T5 mit einteiliger Heckklappe (nicht freistehend, hierfür wird das Zusatzmodul benötigt).

	Art-Nr.	Preis
Primus	**070/506**	**283,–**
Zusatzmodul	**070/507**	**149,–**

Twingo — Allzweckzelt

Der Allrounder…
Ideales Allzweckzelt für Küche, Dusche, Abstellraum oder Beistellzelt an PKW oder VAN. Vorder- und Rückwand hochrollbar. 2 Glasfenster und 1 Moskitofenster mit Abdeckfolie.
Zubehör (nicht im Lieferumfang)
Gardinen 2 St.

Katalog Seite 47

	Art-Nr.	Preis
Twingo	**070/501**	**293,–**
Gardinen	**070/501-1**	**89,–**

Mit Hilfe der Top Rail von Brandrup, welche speziell für den VW Bus entwickelt wurde, lassen sich Sonnensegel und auch Busvorzelte schnell und einfach befestigen.



Top Rail VW 176,50

TOP-RAIL® war das erste System für Fahrzeuge ohne Serienregenrinne auf dem Weltmarkt. Die elegante, perfekte und bewährte Regenrinne, Vorzelt- und Sonnensegelbefestigung gibt es auch für den VW T5. Der Regenwasserablauf ist perfekt, erfolgt praxisgerecht, seitlich über die Windschutzscheibe und bleibt selbst bei einem angebrachten Vorzelt weiterhin hervorragend.
Die üblichen, innen hörbaren Fahrtwindgeräusche bei höherer Geschwindigkeit werden durch beidseitig montierte TOP-RAIL® reduziert. Dachlastenträger dürfen beim VW T5 noch nicht verwendet werden.
Das TOP-RAIL T5® Aluminiumprofil ist auf die Karosserieform des VW T5 vorgebogen und passt nur an diese Fahrzeuge. Die Montage an den T5 California wäre zwar möglich, seitens der Volkswagen AG ist derzeit die Entfernung der Serienleisten nicht freigegeben. Maße: 266 x 3 x 3,5 cm

Für die TÜV-Freigabe ist ein passender Spoilersatz (32 x 25 x 4,5 cm) zwingend notwendig!

	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Top Rail VW-T5 kurzer Radstand links	2450 g	**610/702**	**176,50**
Top Rail VW-T5 kurzer Radstand rechts	2450 g	**610/703**	**176,50**
Top Rail Spoilersatz für VW-T5 rechts	100 g	**610/705**	**54,50**
Top Rail Spoilersatz für VW-T5 links	100 g	**610/707**	**54,50**

Die eleganteste Art und Weise sich den Wohnraum eines Fahrzeugs zu vergrößern ist eine Markise. Diese Art von Sonnenschutz kann außerhalb auch während der Fahrt verbleiben und verschwendet keinen dringend benötigten Stauraum im Inneren des Fahrzeugs. Mit Hilfe eines Markisenzeltes können Sie innerhalb kurzer Zeit Ihre Markise in ein Vorzelt verwandeln und sich somit mehr Privatsphäre verschaffen.
Für kurze Aufenthalte im Sommer gibt es auch preisgünstiges Zubehör wie Seitenwände und Blocker, die als Sonnenschutz und Windschutz an der Markise verwendet werden können.

Polar White Titanium Deep Black

PVC Markisensack

Blue Ocean

Deluxe grey



Die exklusiven Eigenschaften der Fiamma Markisen

- **PERFECT CLOSING**
  bestehend aus AUTO-Lock® und DUAL SECURITY®: Leises, selbstblockierendes Sicherheitsgetriebe.
- **PRESTO FIX**
  immer perfekte Schließung, schnell und unkompliziert.
- **ONE WAY ROLL**
  das Tuch kann nicht verkehrt herum aufgewickelt werden.
- **DUAL SHOCK-ABSORBER®**
  Tragebügel, der die Markise und das Fahrzeug schützt.
- **EXTRA-STRONG ARMS**
  Gelenkarme mit doppelter Seilspannung. Dauertests mit mehr als 10.000 mal Öffnen und Schließen.
- **DOUBLE GUIDE**
  durch die doppelte Kederschiene können Sie zwei Frontwände gleichzeitig anbringen.
- **SECURE LOCK®**
  verhindert ein zufälliges Fallen der Frontblende, wenn die Markisenstützfüße am Boden positioniert werden.

FIAMMA First Choice

		Markisen						Vorzelte	
		Kurbelmarkise				Manuelle Markise		Kurbel	Manuell
		F 45 S	F 45 L	F 65 S	F 65 L	Caravan-store	F 35 Pro	Fiamma ZIP	Caravan-store ZIP
Fahrzeug	Reise- /Wohnmobile	●	●	●	●			●	
	Wohnwagen	●	●	●	●	●	●	●	●
	Minivan, 4x4 / Auto	●		●			●		
Eigenschaften	Max. Länge in cm	450	550	400	490	440	300	450	440
	Anbringung Wand	●	●			●	●	●	●
	Anbringung Dach			●	●				
	Inkl . Standardadapter	●	●					●	
	Gelenkarme	●	●	●	●			●	
	Stützfüße zum Boden	●	●	●	●	●	●	●	●
	Auto-Lock	●	●	●	●			●	
	Dual Security	●	●					●	
	One Way Roll	●	●	●	●			●	
	Dual Shock-Absorber	●	●	●	●			●	
	Presto Fix	●	●	●	●			●	
	Double Guide	●	●	●	●	●	●	●	●
Gehäuse	Alu Polar White	●	●	●	●			●	
	Alu Titanium	●	●	●	●		●		
	Alu Deep Black	●		●			●		
	PVC Markisensack					●			●
Tuch	Deluxe Grey T	●	●	●	●	●	●	●	●
	Blue Ocean N	●	●	●	●	●		●	●

Fiammastore® F45 S VW T5 ab 622,–

F45 S Titanium 260 VW T 5 / Multivan Transporter

Die Markise,
die eigens für den VW T5 entwickelt wurde.
- Adapter Multivan, bzw. California im Lieferumfang enthalten.
- Privacy Room VW T5 nachrüstbar.
- Gehäusefarben: Titanium und Deep Black

Die F45 S 260 VW T5 wird serienmäßig mit Montagekit geliefert. Montage ohne Bohren. Beim T5 California werden die Adapter auf die original Punkte geschraubt, beim T5 Multivan ist die original Aluschiene von VW erforderlich.



Kit VW T5 Multivan Comfortline Transporter standardmäßig geliefert mit F45 S-260



KIT VW T5 – California standardmäßig geliefert mit F45 S-260

	Gehäusefarbe	Tuch	Markisenlänge	Tuchbreite	Auszug	Gewicht	Art-Nr.	Preis
F45 S 260 VW T 5 Multivan	Titanium	Deluxe grey	263 cm	247 cm	200 cm	19,5 kg	**071/295**	**629,–**
F45 S 260 VW T 5 Multivan	Black	Deluxe grey	263 cm	247 cm	200 cm	19,5 kg	**071/297**	**622,–**
F45 S 260 VW T 5 California	Titanium	Deluxe grey	263 cm	247 cm	200 cm	19,5 kg	**071/296**	**629,–**
F45 S 260 VW T 5 California	Black	Deluxe grey	263 cm	247 cm	200 cm	19,5 kg	**071/298**	**622,–**

Die Markise für Ihren Minivan, Geländewagen oder Kombi.



Fiamma F 35 Pro

Die Fiamma F35 Pro ist die praktische, manuell zu betätigende Markise mit integrierten Stützfüßen in der Walze, welche dank der verschiedenen Halterungen an die Fahrzeugwand, Dachträger oder Schiene jeglicher Minivans angebracht werden kann.

ab 396,–

Auszug: 225 cm.
Gehäuse aus leichtem, stabilem Aluminium.
Tuch aus wasserdichtem Vinyl, lichtdurchlässig. Beidseitig bedruckt. Tuchfarbe: Deluxe grey.



	Gehäusefarbe	Auszug	max. Höhe	Gewicht	Art-Nr.	Preis
F35 Pro 250	Deep Black	225 cm	225 cm	11,5 kg	**071/803**	**396,–**
F35 Pro 270	Titanium	225 cm	225 cm	13,0 kg	**071/800**	**396,–**
F35 Pro 300	Titanium	225 cm	235 cm	14,0 kg	**071/801**	**410,–**
F35 Pro 270	Deep Black	225 cm	225 cm	13,0 kg	**071/802**	**405,–**

PlanenRein

Für eine gründliche Reinigung von beschichteten Markisen, Planen, Partyzelten und Kunstleder. Es beseitigt starke Verunreinigungen durch Straßen- und Umweltschmutz, Fett und Öl. PlanenRein 1:15 bis 1:10 mit Wasser verdünnen, aufsprühen bzw. mit einem Schwamm auftragen und nach kurzer Einwirkzeit mit reichlich Wasser und Schwamm nachwischen.

Inhalt: 1000 ml **450/477** **11,50**

Weitere Reinigungsmittel finden Sie im Katalog ab Seite 507.

Tipps & Tricks

Reinigen Sie regelmäßig Ihre Markise mit einem speziellen Markisen-, PVC-Reiniger. So bleibt Ihre neue Markise viele Jahre lang schön.

1



KIT MERCEDES VIANO Marco Polo
2 Halter von 13 cm

2



KIT RENAULT TRAFIC, OPEL VIVARO
2 Halter von 12 cm

3



KIT VW T5 MULTIVAN/TRANSPORTER
2 Halter von 12 cm
Beim T5 Multivan/ Transporter ist die Original Aluschiene von VW erforderlich. Hierzu bitten Ihren VW-Händler kontaktieren.

4



KIT VW T5 CALIFORNIA
2 Halter von 12 cm

5



KIT AUTO
Montage an Dachreling
2 Halter von 8 cm

Adapter Kit F 35 Pro

Abb.		Art-Nr.	Preis
1	**KIT Mercedes Viano, Viano Marco Polo**	**071/810**	**67,20**
2	**KIT Renault Trafic, Opel Vivaro**	**071/811**	**67,20**
3	**KIT VW T5 Multivan/Transporter**	**071/812**	**67,20**
4	**KIT VW T5 California**	**071/813**	**67,20**
5	**KIT Auto**	**071/814**	**67,20**
6	**KIT Brandrup VW T5**	**071/817**	**67,20**

6



KIT Brandrup VW T5

Adapter Kit für F 35 Pro

Das Adapter Kit für F35 Pro ermöglicht die Montage des Privacy Room CS Light auf die Markise F35 Pro 270 und 300.

071/816 **12,80**

Wandmontage

Dachmontage

Fiammastore® F 45 ab 554,–

Mehr Schatten und weniger Gewicht mit der Fiammastore®
Erleben Sie einen Urlaub ohne Sorgen mit der neuesten Markise aus dem Hause Fiamma, die mit viel Zubehör und der besten Qualität überzeugt. F45: das Ergebnis von 65 Jahren Markisenerfahrung in der Branche. Lieferbar in drei Gehäusefarben.

Die Vorteile der Fiammastore® F45
- 100 % automatisch
- Aluminiumgehäuse
- Regenrinne in der Frontblende
- Kabelvorrichtung in den Armen
- Tuch, dank der Rollenunterstützung immer perfekt!
- neue, verstärkte Halterung
- sanftes und ruhiges Ausfahren
- elegantes Design, sehr robust, leicht und sicher zu bedienen
- leicht zu reinigen
- leise beim Bedienen und bei der Fahrt
- Getriebeöse leicht einzuhaken
- maximale Schattenfläche
- Regulierungssystem zur Schließung der Frontblende
- selbstblockierender Auto-Lock Sicherheitsmechanismus
- Stifte, die das korrekte Schließen der Frontblende anzeigen

Gehäuse: Polarweiß

	Tuch-breite	Auszug	Gewicht	Deluxe grey	Blue Ocean	Preis
F45 S 230	214 cm	150 cm	16,5 kg	**071/616**		**554,–**
F45 S 260	247 cm	200 cm	19,5 kg	**071/619**	**071/618**	**570,–**
F45 S 300	292 cm	250 cm	23,0 kg	**071/441**	**071/611**	**604,–**
F45 S 350	331 cm	250 cm	25,0 kg	**071/442**	**071/612**	**672,–**
F45 S 400*	381 cm	250 cm	27,0 kg	**071/443**	**071/613**	**736,–**

Gehäuse: Titanium

	Tuch-breite	Auszug	Gewicht	Deluxe grey	Blue Ocean	Preis
F45 S 260	247 cm	200 cm	19,5 kg	**071/629**	**071/628**	**588,–**
F45 S 300	292 cm	250 cm	23,0 kg	**071/711**	**071/721**	**622,–**
F45 S 350	331 cm	250 cm	25,0 kg	**071/712**	**071/722**	**694,–**
F45 S 400*	381 cm	250 cm	27,0 kg	**071/713**	**071/723**	**757,–**

Gehäuse: Deep Black

	Tuch-breite	Auszug	Gewicht	Deluxe grey	Preis
F45 S 260	247 cm	200 cm	19,5 kg	**071/631**	**619,–**
F45 S 300	292 cm	250 cm	23,0 kg	**071/634**	**655,–**

*) Ab Größe F45 S 400 inklusive 1 Rafter Spannstange aus eloxiertem Aluminium!

Fiammastore® F 65 S ab 670,–

Die Dachmarkise mit den kompakten Maßen:
sehr stabil und um vieles leichter!
- passt sich perfekt den Fahrzeugen an
- mit Endkappen aus Aluminium
- mit doppelter Kederschiene in der Frontblende
- komplettes Zubehörprogramm für alle Bedürfnisse
- Öffnung und Schließung mit Kurbel, Motor als Zubehör erhältlich
- ideal für Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper Kastenwagen

Adapter als Zubehör erhältlich. Für die Montage am Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper wird ab Bj 2006 der Adapter **Art.Nr.: 071/477** benötigt, bei einer Markisenlänge von 4,00 m (Fahrzeuglänge 6,36 m) ist der Kit Ducato XL **Art.Nr.: 071/475** zwingend erforderlich, jedoch empfehlen wir auch bei der Länge 3,70 m (Fahrzeuglänge 5,99 m) diesen Adapter zu verwenden.

Empfohlenes Modell für:
Vor 6/2006:
F65 S 290 (mittlerer Radstand, 3200 mm)
F65 S 340 (langer Radstand, 3700 mm)
Ab 6/2006:
F65 S 320 (Radstand: 3450 mm)
F65 S 370 (Radstand: 4035 mm)
F65 S 400 (Radstand: 4035 mm)



Gehäuse: Polarwhite

	Tuch-breite	Auszug	Gewicht	Blue Ocean	Deluxe grey	Preis
F 65 S 290	278 cm	200 cm	25,0 kg	**071/771**	**071/781**	**670,–**
F 65 S 320	308 cm	250 cm	26,5 kg	**071/772**	**071/782**	**695,–**
F 65 S 340	328 cm	250 cm	28,0 kg	**071/773**	**071/783**	**723,–**
F 65 S 370	358 cm	250 cm	30,0 kg	**071/774**	**071/784**	**758,–**
F 65 S 400*	388 cm	250 cm	32,0 kg	**071/775**	**071/785**	**806,–**

Gehäuse: Titanium

	Tuch-breite	Auszug	Gewicht	Blue Ocean	Deluxe grey	Preis
F 65 S 320	308 cm	250 cm	26,5 kg	**071/750**	**071/760**	**726,–**
F 65 S 340	328 cm	250 cm	28,0 kg	**071/751**	**071/761**	**753,–**
F 65 S 370	358 cm	250 cm	30,0 kg	**071/752**	**071/762**	**790,–**
F 65 S 400*	388 cm	250 cm	32,0 kg	**071/753**	**071/763**	**840,–**

Gehäuse: Deep Black

	Tuch-breite	Auszug	Gewicht	Deluxe grey	Preis
F 65 S 320	308 cm	250 cm	26,5 kg	**071/790**	**734,–**
F 65 S 370	358 cm	250 cm	30,0 kg	**071/792**	**799,–**
F 65 S 400*	388 cm	250 cm	32,0 kg	**071/793**	**845,–**

*) Ab Größe F45 S 400 inklusive 1 Rafter Spannstange aus eloxiertem Aluminium!

Mehr technische Details über die F45S und F65S finden Sie in unserem Hauptkatalog auf Seite 137/138.

Markisenadapter Fiamma F 45 S





















Abb.		Beschreibung	Art-Nr.	Preis
1	**KIT Brandrup | VW T4**	2 x 8 cm | ohne Bohren	**071/650**	**71,40**
2	**KIT Brandrup | VW T5**	2 x 12 cm	**071/165**	**65,50**
3	**KIT Fiat Ducato (High Roof)**	Citroen Jumper, Peugeot Boxer | bis März 2006 | 2 x 8 cm	**071/163**	**63,80**
4	**KIT Ducato 2006 (High Roof)**	2 x 8 cm | ab März 2006 | ohne Bohren	**071/658**	**68,–**
5	**KIT Adapter Westfalia (High Roof)**	2 x 12 cm	**071/164**	**31,50**
6	**KIT Master H2 Opel Movaro**	ab 1998 | 3 x 8 cm | ohne Bohren	**071/160**	**100,–**
7	**KIT Sprinter H3**	Sprinter H3 Westfalia, VW Crafter H3 | 3 x 8 cm	**071/679**	**68,90**
8	**KIT Trafic Vivaro**	2 x 16 cm	**071/161**	**63,80**
9	**KIT Ford Transit (High Roof)**	Mercedes Sprinter, VW Crafter | 2 x 40 cm	**071/652**	**68,90**
10	**KIT VAN**	Ford Transit, Mercedes Sprinter 208 D KB | 2 x 8 cm	**071/170**	**102,–**
11	**KIT VW T3**	ab 1980 | 2 x 8 cm | ohne Bohren	**071/171**	**84,20**
12	**KIT VW T4 | VW T4 Lift Roof**	2 x 14 cm	**071/167**	**86,70**
13	**KIT VW T5 Transporter Multivan**	2 x 21,5 cm	**071/132**	**71,40**



Katalog Seite 146

info Für die Montage einer Markise an einem Kastenwagen ist immer ein spezieller Halteadapter erforderlich. Ebenso sollten vorhandene An- und Aufbauten am Fahrzeug berücksichtigt werden, da diese stören könnten. Um sicheren Halt und eine lange Lebensdauer der Markise gewährleisten zu können, ist es wichtig, dass die Halterungen exakt an den Halte-Punkten angebracht werden. Da bei vielen Adaptern ein Bohren am Fahrzeug erforderlich ist, ist eine nachträgliche Korrektur von falsch montierten Haltern nicht möglich, ohne Spuren zu hinterlassen. Um im Bereich der Schrauben ein Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden, werden die Löcher großflächig mit Sikaflex® abgedichtet. Bei Fahrzeugen wie z. B. Fiat Ducato X250 ab Baujahr Juni 2006 ist ein Anbringen der Halter ohne Bohren möglich. Jedoch kann durch die vorgegebenen Anbringungspunkte nicht jede Markisenlänge montiert werden.
Wir empfehlen Ihnen vor dem Kauf einer Markise, sich bei Ihrem Caravan-Fachhandel ausführlich beraten zu lassen. Die Montage sollte immer vom Fachmann ausgeführt werden.

Markisenadapter Fiamma F 65 S







Abb.		Beschreibung	Art-Nr.	Preis
1	**KIT Fiat Ducato L ab 1994**	Citroen Jumper, Peugeot Boxer | ab 1994 bis 06/2006 | **2 x 20 cm**	**071/474**	**72,30**
2	**KIT Fiat Ducato H ab 1994**	Citroen Jumper, Peugeot Boxer (High Roof) ab 1994 bis 06/2006 | **2 x 20 cm**	**071/475**	**74,–**
3	**KIT Fiat Ducato H ab 2006**	Citroen Jumper, Peugeot Boxer (High Roof) | ab 06/2006 | **2 x 20 cm**	**071/477**	**96,–**
4	**KIT Fiat Ducato XL ab 2006**	Citroen Jumper, Peugeot Boxer (High Roof Super Long) ab 06/2006 | **2 x 26 cm | 1 x 12 cm**	**071/786**	**115,60**
5	**KIT Fiat Ducato H3 ab 2006**	Citroen Jumper H3, Peugeot Boxer H3 ab 06/2006 | **2 x 20 cm | 1 x 12 cm**	**071/476**	**83,30**
6	**KIT Mercedes Sprinter**	VW Crafter | ab 2006 | Hochdach **1 x 12 cm | 1 x 53 cm | 1 x 60 cm**	**071/657**	**108,–**
7	**KIT Renault Master H2**	**2 x 29 cm | 1 x 12 cm**	**071/479**	**82,50**
8	**KIT Renault Master 10**	**ab 2010 | 1 x 12 cm | 1 x 44 cm | 1 x 64 cm**	**071/472**	**101,50**
9	**KIT Mercedes Sprinter**	mit Roof Rail | ab 2006 | **2 x 40 cm | 1 x 12 cm**	**071/659**	**90,–**



Katalog Seite 145

Verwandeln Sie Ihre Markise in ein Vorzelt

Katalog Seite 141

Katalog Seite 140

Privacy Room F65

ab 932,–

Mit dem Privacy Room F 65 wandeln Sie Ihre Fiammastore in einen gemütlichen Wohnraum um. Die Markise und die Seitenwände lassen sich rasch durch das patentierte Fast Clip verbinden.
Das Markisentuch wird zwischen das untere und obere Profil geklemmt und durch Klemmverschlüsse, im Inneren des Privacy Rooms, geschlossen. Ein spezielles Polster befindet sich senkrecht im hinteren Teil der Seitenwände und wird durch eine teleskopische Stange aus Aluminium angedrückt. Die Frontseite des Privacy Room wird in die Schiene der Frontblende eingezogen und durch Reißverschlüsse mit den Seitenwänden des Privacy Rooms verbunden.
Die zwei Seitenfenster und das Frontfenster können geöffnet werden, alle Elemente sind mit einem Moskitonetz ausgestattet und großen Klettverschluss-Streifen für ein komplettes Schließen des Fensters.

Der Privacy Room F65 S/L ist für Markisen:
- mit einer Länge von 320 cm
- einem Auszug von 250 cm
- und einer Anbringungshöhe von 245 cm

Für welche Fahrzeugtypen?
Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer und Mercedes Sprinter

Für welche Markise?
Zur Anbringung an die Markisen F65 S und F65 L konzipiert.

Material:
Wasserdichtes, UV-beständiges und abwaschbares Tuch aus Vinyl.

Lieferumfang:
- 1 Frontseite mit aufrollbarem Fenster, Moskitonetz und Tür, welche sowohl rechts als auch links angebracht werden kann
- 2 Seitenwände mit aufrollbaren Fenstern und Moskitonetz
- 1 Befestigungssystem Fast-Clip
- 1 Ocean Vorhänge Kit
- 1 Mega Bag

***) nur bei Privacy Room 320 H3**:
Aluminiumgestänge Fast Clip Light im Lieferumfang

Zubehör (nicht im Lieferumfang):
Frontwand 20, 50, 80
(für Markisen, die länger als 320 cm sind).

ZUBEHÖR:
Side Door Panel und Frontwand finden Sie im Hauptkatalog auf den Seiten 140 – 141.

	Höhe vom Boden B	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Privacy Room Ducato (ab 06/06)	245 cm	23,2 kg	**071/482**	**932,–**
Privacy Room H3* Sprinter, VW Crafter, Ducato H3	280 cm	24,0 kg	**071/484**	**1.060,–**

Privacy Room F45

ab 864,–

Mit dem Privacy Room F45 wandeln Sie Ihre Fiammastore in einen gemütlichen Wohnraum um. Die Markise und die Seitenwände lassen sich rasch durch das patentierte Fast Clip verbinden.
Das Markisentuch wird zwischen das untere und obere Profil geklemmt und durch Klemmverschlüsse, im Inneren des Privacy Rooms, geschlossen. Ein spezielles Polster befindet sich senkrecht im hinteren Teil der Seitenwände und wird durch eine teleskopische Stange aus Aluminium angedrückt. Die Frontseite des Privacy Room wird in die Schiene der Frontblende eingezogen und durch Reißverschlüsse mit den Seitenwänden des Privacy Rooms verbunden.
Die zwei Seitenfenster und das Frontfenster können geöffnet werden, alle Elemente sind mit einem Moskitonetz ausgestattet und großen Klettverschluss-Streifen für ein komplettes Schließen des Fensters.

Schnelle und sichere Montage
für noch mehr Freiraum.



Für welche Markise?
Zur Anbringung an die Markisen F45 S und F45 L konzipiert.
Kann auch an die Omnistormarkisen 5002, 5003 und 4900 angebracht werden.

Grösse A
- VAN = 180 – 220 cm
- MEDIUM = 225 – 250 cm
- LARGE = 251 – 280 cm

Material:
Wasserdichtes, UV-beständiges und abwaschbares Tuch aus Vinyl.

Lieferumfang:
- 1 x Frontseite mit aufrollbarem Fenster, Moskitonetz und Tür, welche sowohl rechts als auch links angebracht werden kann
- 2 Seitenwände mit aufrollbaren Fenstern und Moskitonetz
- 1 Befestigungssystem Fast-Clip
- 1 Ocean Vorhänge Kit
- 1 Mega Bag

	Höhe vom Boden B	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Privacy Room 260 VW	180 – 220 cm	23,7 kg	**071/299**	**864,–**
Privacy Room 300 M	225 – 250 cm	24,4 kg	**071/532**	**880,–**
Privacy Room 350 M	225 – 250 cm	24,9 kg	**071/533**	**889,–**
Privacy Room 400 M	225 – 250 cm	25,4 kg	**071/534**	**906,–**
Privacy Room 300 L	251 – 280 cm	24,7 kg	**071/536**	**889,–**
Privacy Room 350 L	251 – 280 cm	25,2 kg	**071/537**	**904,–**
Privacy Room 400 L	251 – 280 cm	25,7 kg	**071/538**	**927,–**

SIDE W PRO ab 127,50

Katalog Seite 149

Praktische Seitenwand mit großem Fenster und Bodenverlängerung. Aus wasserabweisendem, UV-beständigem und waschbarem Vinyl. Einfache Montage, durch die mitgelieferte teleskopische Spannstange und Erdnägel. Rechts und links verwendbar. Neue Version Side W Pro Shade mit einer aufrollbaren Verdunklung.
NEUHEIT 2014: Die Side W Pro F35 kann nun an alle Minivanmodelle angebracht werden.



	Länge A	Höhe vom Boden B	F 45	F 65	CS	F 35	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Side W Pro F45	230 cm	225 – 280 cm	x	Kit	-	-	4,2 kg	**071/135**	**164,–**
Side W Pro XXL F45	230 cm	280 – 330 cm	x	Kit	-	-	4,5 kg	**071/138**	**180,–**
Side W Pro F45 VW T5	190 cm	180 – 200 cm	x	-	-	-	3,4 kg	**071/136**	**164,–**
Side W Pro F65/F65 S Ducato	230 cm	225 – 280 cm	-	x	-	-	4,2 kg	**071/139**	**167,–**
Side W Pro CS + F35	210 cm	240 – 260 cm	-	-	x	x	4,5 kg	**071/497**	**127,50**
Side W Pro F35 Van	210 cm	180 – 220 cm	-	-	-	x	4,2 kg	**071/146**	**156,–**

Blocker Pro ab 119,–

Katalog Seite 148

Praktische Vorderwand mit einem grossen Fenster und Bodenverlängerung. Aus wasserabweisendem, UV-beständigem und waschbarem Vinyl. Einfache Montage durch Einziehen in die Kederschiene, Erdnägel serienmässig mitgeliefert.
NEUHEIT 2014: Der Blocker Pro 260 VAN (Art. Nr.: 071/137) kann nun an die Markise F35 Pro angebracht werden.



	Länge A	Länge der Markise B	Höhe vom Boden C	F45	F65	CS	F35	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Blocker Pro 250	235 cm	250 – 260 cm	225 – 280 cm	x	-	x	x	2,7 kg	**071/581**	**119,–**
Blocker Pro 280	255 cm	270 – 290 cm	225 – 280 cm	-	x	x	x	3,0 kg	**071/582**	**119,90**
Blocker Pro 300	285 cm	300 – 320 cm	225 – 280 cm	x	x	x	x	3,2 kg	**071/583**	**134,30**
Blocker Pro 350	335 cm	340 – 370 cm	225 – 280 cm	x	x	x	-	3,8 kg	**071/584**	**140,–**
Blocker Pro 400	385 cm	400 – 410 cm	225 – 280 cm	x	x	x	-	4,5 kg	**071/585**	**150,–**
Blocker Pro 260 VAN	250 cm	280 cm	180 – 220 cm	x	-	-	x	2,7 kg	**071/137**	**133,50**

Mit einer Vorder- und Seitenwand können Sie sich vor Wind und leichtem Regen schützen und haben somit auch einen zusätzlichen Raum vor Ihrem Fahrzeug gewonnen.

Tipps & Tricks

Um Beschädigungen durch Wind an der Markise vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen eine Sturmsicherung zu verwenden. Egal, ob Sie sich für das Tie Down Abspannband oder für das Tie Down S Zurrsytem, welches an der Frontblende oder an der Seitenwand des Privacy Rooms befestigt wird, entscheiden, Ihre Markise ist in jedem Fall vor Windschäden gesichert.


Tie Down Black


Tie Down S


Tie Down S

Abspannband Tie Down ab 14,50

Tie Down – Abspannband, um die Markise (bis 600 cm) am Boden zu befestigen. Unentbehrlich bei Wind und bewährt in der Anwendung.
Lieferumfang:
- 1 Spannband 11 Meter schwarz
- 2 Erdnägel
- 1 Spannfeder

Tie Down S – Innovatives Zurrsystem für eine sichere Anbringung an der Frontblende der Markisen F45, F35 und Caravanstore und an den Seitenteilen vom neuen Privacy.
Lieferumfang:
- 2 Spannbänder 3 Meter schwarz
- 2 Erdnägel
- 2 Spannfeder
- 2 Frontblendenhaken (für F45 / Caravanstore)

Die Tie Down S Caravanstore hängt man an die Stützfüße der Markisen Caravanstore/F35 Pro an.

	Art-Nr.	Preis
Tie Down	**071/191**	**14,50**
Tie Down S	**071/196**	**19,–**
Tie Down S Caravanstore	**071/189**	**20,40**

Mehr Informationen und Zubehörteile für Fiamma Markisen finden Sie im Katalog ab Seite 144.

Katalog Seite 151

Rafter Pro gebogen

Rafter Caravanstore

Rafter Standard

Spannstange Rafter

ab 21,30

Spannstange um das Markisentuch in Spannung zu halten, dadurch läuft das Wasser leichter ab. Aus solidem Aluminium, serienmäßig mit Wandhalterung zur Aufbewahrung im Fahrzeug und mit PVC-Adaptern zur Montage an Markisen bei anderen Marken.

- **Rafter** = passend für Auszug bis 250 cm und Länge bis 550 cm. Verstellbar von 142 cm bis 265 cm. Serienmäßig bei der F45 S ab 400 cm.
  071/187 34,90
- **Rafter Pro** = 2 teleskopische Aluminiumprofile die ineinander geschoben werden. Verstellbar von 144 cm bis 265 cm. Für Markisen bis 250 cm Auszug.
  071/192 51,–
- **Rafter Caravanstore** = Spannstange speziell für Caravanstore und F35 Pro 250 – 300 cm.
  071/184 21,30

Tipps & Tricks

Bei montierten Markisen bleibt zwischen dem Gehäuse und der Fahrzeugwand immer ein Spalt. Bei Regen kann Wasser an der Fahrzeugwand herrunterlaufen, welches Regenstreifen und Verschmutzungen an der Fahrzeugwand verursacht. Rain Guard Dichtband kann dies verhindern.

Dichtband Rain Guard

ab 6,80

Abdichtung gegen eindringendes Wasser zwischen Markise und Fahrzeugwand. Wird installiert ohne die Markise abzubauen.



- **Lower Rain Guard** für F45 S Markisen bei Abstand zwischen unterer Kassette und Fahrzeugwand bei einer erhöhten Montage. Preis pro Meter.



- **Rain Guard S** für Markisen, die mit der Standardhalterung AS 120 an flachen Wänden montiert sind. Preis pro Meter.



- **Rain Guard M** für Markisen, die mit bis zu 4 cm abstehenden Adaptern an der Wand oder an gewölbten Wänden montiert sind. Preis pro Meter.



- **Rain Guard L** für Markisen, die mit bis zu 9 cm abstehenden Adaptern an der Wand oder an gewölbten Wänden montiert sind. Preis pro Meter.



- **Rain Guard F65/F65S** für Markisen F65S und F65L, decken den ganzen Spalt zwischen Dach und Adapter ab. Länge 400 cm.



- **Kit Rain Guard T5 California** für Markisen F45S und F35 Pro, montiert an VW California. Länge 200 cm.

- **Rain Caps** Gummiabdeckungen, die auf die Frontblende bzw. den beiden Frontblendenverschlüssen aufgesteckt werden, um Wassereintritt in das Privacy Room zu vermeiden. 2er Set.

Katalog Seite 151

	Art-Nr.	Preis
Rain Guard Lower	071/197	8,80
Rain Guard S	071/193-1	6,80
Rain Guard M	071/193-2	7,30
Rain Guard L	071/193	8,–

	Art-Nr.	Preis
Rain Guard F65/F65S	071/194	33,70
Kit Rain Guard T5 California	071/186	31,50
Rain Caps F45 S	071/198	15,30
Rain Caps F45 L	071/199	15,80

Dachmontage



Schultergelenke
Die neu entwickelten Schultergelenke tragen die Hauptlast der frei hängenden Markise.

Windsensor
Schützt die Markise durch automatisches Einfahren bei aufkommendem Wind.

Fernbedienung
Aktivieren aller Funktionen per Knopfdruck: Ein- und Ausfahren, Stopp in jeder Position.

Dometic 12 Volt Premium Markise

Wer vor dem Kastenwagen Sonnenschutz unkompliziert und ohne Aufbau genießen möchte, liegt mit der neuen Dometic Premium Markise genau richtig. Auf Basis der bewährten Premium Wandmarkise für Kastenwagen und Vans konzipierte Markise für die Montage auf dem Dach. Sie ist speziell geeignet für alle Fahrzeuge auf Fiat-Ducato-Basis und baugleiche Fahrzeuge.

Durch die extrem belastbaren Materialien wird die für die Dachmontage konzipierte Markise allein durch die neu entwickelten Schultergelenke und die Gelenkarme gehalten und kommt ohne Stützfüße aus. Dank des integrierten, sehr sparsamen 12 Volt Motors kann die Dometic Premium selbst bei kurzen Zwischenstopps ohne Aufwand verwendet werden. Einfach zur Fernbedienung greifen, in nur wenigen Sekunden ist sie ausgefahren und liefert den gewünschten Schatten für Sitzgruppe oder Liegestühle. Dabei kann das Ausfahren nicht nur an jeder beliebigen Position gestoppt, sondern auch eine bevorzugte Zwischenstellung fest programmiert und über die Fernbedienung abgerufen werden.

Ein an der Frontleiste untergebrachter Windsensor sorgt dafür, dass die Markise, deren Neigungswinkel in 2 Stufen einstellbar ist, bei aufkommendem Wind keinen Schaden nimmt, indem er sie automatisch einfahren lässt.

Der strapazierfähige Markisenstoff (erhältlich in 2 Farben) ist beidseitig gemustert, gegen Flecken imprägniert (Abperleffekt) und vor Farbverlust durch Sonneneinstrahlung geschützt. Darüberhinaus bietet der Stoff umfassenden UV-Schutz.

weiß

silber

schwarz

Gehäuse weiß	Auszug	Gewicht	Silber	Blau	Preis
Länge 3,12 m	2,25 m	27,5 kg	**94 010**	**94 011**	**1.279,–**
Länge 3,69 m	2,5 m	28,8 kg	**94 020**	**94 021**	**1.329,–**
Länge 4,04 m	2,5 m	32,6 kg	**94 030**	**94 031**	**1.399,–**

Gehäuse silber	Auszug	Gewicht	Silber	Blau	Preis
Länge 3,12 m	2,25 m	27,5 kg	**94 110**	**94 111**	**1.299,–**
Länge 3,69 m	2,5 m	28,8 kg	**94 120**	**94 121**	**1.359,–**
Länge 4,04 m	2,5 m	32,6 kg	**94 130**	**94 131**	**1.429,–**

Gehäuse schwarz	Auszug	Gewicht	Silber	Blau	Preis
Länge 3,12 m	2,25 m	27,5 kg	**94 210**	**94 211**	**1.299,–**
Länge 3,69 m	2,5 m	28,8 kg	**94 220**	**94 221**	**1.359,–**
Länge 4,04 m	2,5 m	32,6 kg	**94 230**	**94 231**	**1.429,–**

Dometic

LED-Lichtkit
2er Set; energiesparende Beleuchtung mit Dimmfunktion zur Anbringung unter dem Markisengelenkarm.
94 689 **99,–**

Dometic WeatherKit
Zum Abspannen der Markise bei ausgeschaltetem Antrieb. Wird bei leichtem Wind die Einfahrautomatik durch den Windsensor deaktiviert stellt das WeatherKit die ideale Lösung dar. Es besteht aus 2 einfach zu installierenden Stützfüßen, Federn und Abspannbändern.
94 685 **79,–**

o. Abb.: Adapter für Fiat Ducato ab Baujahr 07/2006
Durchgängige Montageschiene inkl. Befestigungsmaterial, geeignet für die Montage am H2-Dach (mittlere Höhe).

	Fahrzeug	Art-Nr.	Preis
Länge 3,1 m	Länge 5,41 m	**94 720**	**109,–**
Länge 3,5 m	Länge 5,99 m	**94 721**	**119,–**
Länge 4 m	Länge 6,36 m	**94 722**	**129,–**

Mehr technische Details über die Dometic 12 V Premium Markise finden Sie in unserem Hauptkatalog auf Seite 117.

Wandmontage

Thule Omnistor 5003

ab 592,–

- Gehäuse wahlweise in weiß, eloxiert oder anthrazit
- mit dynamischem Design
- sehr lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien
- Länge bis zu 4,5 m
- Auszug 2,5 m (ab Markisenlänge 3 m)
- außergewöhnliche Stabilität und optimale Tuchspannung
- robuste Gelenkarme mit doppelten Stahlseilen
- patentierte Doppelschlösser an beiden Enden
- PVC-Tuch in 4 Designs
- Tuchrolle mit eingebauter Endbegrenzung
- Stützfüße mit „Quick-Lock-System“
- Frontprofil mit Auffangrinne für Schmutz und Wasser
- Montage per mitgeliefertem Flachadapterset oder durch Einhängen in die Vorzeltschiene
- nur als manuelle Version lieferbar



Alaska-Grau

Mystic-Grau

Blue-Sky

Saphir-Blau

Gehäuse weiß	Auszug	Gewicht	Alaska-Grau	Mystic-Grau	Blue-Sky	Saphir-Blau	Preis
Länge 2,6 m	2,0 m	20,0 kg	**89 600**	**89 601**	**89 602**	**89 607**	**592,–**
Länge 3,0 m	2,5 m	23,0 kg	**89 610**	**89 611**	**89 612**	**89 617**	**643,–**
Länge 3,5 m	2,5 m	26,0 kg	**89 620**	**89 621**	**89 622**	**89 627**	**724,–**
Länge 4,0 m	2,5 m	30,2 kg	**89 630**	**89 631**	**89 632**	**89 637**	**785,–**

Gehäuse eloxiert	Auszug	Gewicht	Alaska-Grau	Mystic-Grau	Blue-Sky	Saphir-Blau	Preis
Länge 2,6 m	2,0 m	20,0 kg	**91 100**	**91 101**	**91 102**	**91 107**	**617,–**
Länge 3,0 m	2,5 m	23,0 kg	**91 110**	**91 111**	**91 112**	**91 117**	**668,–**
Länge 3,5 m	2,5 m	26,0 kg	**91 120**	**91 121**	**91 122**	**91 127**	**749,–**
Länge 4,0 m	2,5 m	30,2 kg	**91 130**	**91 131**	**91 132**	**91 137**	**809,–**

Gehäuse anthrazit	Auszug	Gewicht	Mystic-Grau	Preis
Länge 3,0 m	2,5 m	23,0 kg	**91 271**	**668,–**
Länge 3,5 m	2,5 m	26,0 kg	**91 281**	**749,–**
Länge 4,0 m	2,5 m	30,2 kg	**91 291**	**809,–**

bewährte qualität

Dachmontage

Thule Omnistor 6200

ab 633,–

- besonders kompakte Gelenkarm-Markise zur Montage auf dem Dach
- wahlweise mit weißem, eloxiertem oder anthrazitfarbenem Gehäuse
- bis zu 20 % weniger Gewicht als bei den bewährten Vorgängermodellen
- kompakteres Gehäuse dank neuer, patentierter Tuchrollenunterstützung Auszug 2,5 m (ab Markisenlänge 3 m)
- individuell einstellbare Auszugsneigung
- Gelenkarme mit doppelten Stahlseilen
- Stützfüße mit „Quick-Lock-System“
- Montage auf geraden Dächern per Montage-Sets mit durchgehenden Profilen oder mittels Roof Top Adapter (Verklebung), separat zu bestellen (siehe im Katalog Seite 121)! Zusätzlich sind spezifische Adapter für abgerundete Dächer erhältlich!
- die Wohnwagenschiene für das Vorzelt bleibt frei



Gehäuse weiß	Auszug	Gewicht	Alaska-Grau	Mystic-Grau	Blue-Sky	Saphir-Blau	Preis
Länge 2,60 m	2,0 m	19,6 kg	**90 500**	**90 501**	**90 502**	**90 507**	**633,–**
Länge 3,00 m	2,5 m	23,0 kg	**90 510**	**90 511**	**90 512**	**90 517**	**693,–**
Länge 3,25 m	2,5 m	24,0 kg	**90 520**	**90 521**	**90 522**	**90 527**	**792,–**
Länge 3,50 m	2,5 m	25,4 kg	**90 530**	**90 531**	**90 532**	**90 537**	**792,–**
Länge 3,75 m	2,5 m	27,0 kg	**90 540**	**90 541**	**90 542**	**90 547**	**835,–**
Länge 4,00 m	2,5 m	29,0 kg	**90 550**	**90 551**	**90 552**	**90 557**	**859,–**

Gehäuse eloxiert	Auszug	Gewicht	Alaska-Grau	Mystic-Grau	Blue-Sky	Saphir-Blau	Preis
Länge 3,25 m	2,5 m	24,0 kg	**91 150**	**91 151**	**91 152**	**91 157**	**817,–**
Länge 3,50 m	2,5 m	25,4 kg	**91 160**	**91 161**	**91 162**	**91 167**	**817,–**
Länge 3,75 m	2,5 m	27,0 kg	**91 170**	**91 171**	**91 172**	**91 177**	**859,–**
Länge 4,00 m	2,5 m	29,0 kg	**91 180**	**91 181**	**91 182**	**91 187**	**885,–**

Gehäuse anthrazit	Auszug	Gewicht	Mystic-Grau	Preis
Länge 3,25 m	2,5 m	24,0 kg	**91 201**	**817,–**
Länge 3,50 m	2,5 m	25,4 kg	**91 211**	**817,–**
Länge 3,75 m	2,5 m	27,0 kg	**91 221**	**859,–**
Länge 4,00 m	2,5 m	29,0 kg	**91 231**	**885,–**

Mehr Informationen finden Sie im Katalog ab Seite 118.

Thule Omnistor 6200 Ducato Paket

Speziell für den Fiat Ducato ab Baujahr 07/2006 wurde ein Paket erstellt, das sich aus der Gelenkarm-Markise 6200 in der Tuchfarbe Mystic-Grau, einem speziellen Adapterset und einem Abdichtband aus EPDM-Schaum zusammensetzt. Die Markise ist wahlweise mit eloxiertem oder anthrazitfarbenem Gehäuse lieferbar, in den Längen 3,25 m, 3,75 m und 4 m.
Der Auszug beträgt 2,5 m.



ab **927,–**

	Gewicht	Gehäuse eloxiert	Gehäuse anthrazit	Preis
Länge 3,25 m	24 kg	**90 761**	**90 771**	**927,–**
Länge 3,75 m	27 kg	**90 763**	**90 773**	**975,–**
Länge 4,00 m	29 kg	**90 764**	**90 774**	**999,–**

Markisenzelte

Ducato

Thule Panorama Ducato ab 1.699,–

Das bewährte Schutzzelt besteht aus einer Vorderwand und 2 Seitenteilen. Die Vorderwand wird einfach in die Frontleiste der Markise eingeschoben und fest mit den Seitenwänden und dem Markisentuch verbunden.
Alle Teile sind vollständig abnehmbar. Lieferbar für eine Montagehöhe von 2,3 – 2,5 m. Lieferung erfolgt inklusive Packtaschen und Wagenschürze.

	Art-Nr.	Preis
Für Markisenlänge 3,25 m	**91 781**	**1.699,–**
Für Markisenlänge 3,75 m	**91 782**	**1.779,–**
Für Markisenlänge 4,00 m	**91 783**	**1.779,–**

Thule QuickFit Ducato 725,–

Einteiliges und dadurch besonders schnell aufzubauendes Schutzzelt, das direkt unterhalb der Markise mittels einer optional erhältlichen Montageschiene befestigt wird. Das mit großen Fenstern ausgestattete Zelt hat eine Länge von 3 m (Auszug 2,25 m) bei einer Montagehöhe von 2,3 – 2,5 m. Gefertigt aus robustem Ripstop Polyester. Inklusive Vorhängen, Bodenschürze, Spannmaterial und Tragetasche.

91 860 **725,–**

Thule QuickFit Montage Set für Thule Omnistor 6200

3 Platten mit einer Länge von jeweils 1,3 m. **91 868** **29,90**

Weitere Markisenzelte von Thule finden Sie im Katalog ab Seite 125.

VW T5

Thule Omnistor 5102 725,–

Speziell für den Volkswagen T5 Multivan und Transporter entwickelte Markise mit einem Auszug von 2 m, Tuchfarbe Mystic-Grau. Das Gehäuse (Kassettengröße 13 x 10,7 cm) hat eine Länge von 2,6 m und ist in 2 Farben erhältlich. Montiert wird sie mittels speziellen Adaptern in die am Fahrzeug vorhandene C-Schiene; Gewicht 19,8 kg.

Gehäusefarbe	Gewicht	Auszug	Art-Nr.	Preis
Hellgrau	19,8 kg	2 m	**90 640**	**725,–**
Anthrazit	19,8 kg	2 m	**90 641**	**725,–**

Thule Safari Residence T5 915,–

Speziell für die Nutzung in Verbindung mit der Thule Omnistor Markise 5102 und der T5 California Original-Markise konzipiert. Er besteht aus Seitenteilen und einem Vorderteil in der Farbe RAL 9002. Das Vorderteil hat eine Eingangstüre auf der rechten Seite. **90 643** **915,–**

Mehr Infos? Das Bordbuch



Thule QuickFit

ab 699,–

Tipps & Tricks

Für die Wand- bzw. Dachmontage werden Montage-Sets benötigt.
Ihr Frankana Freiko Händler berät Sie gerne.

Leichtes Schutzzelt, das durch seine patentierte Konstruktion besonders einfach und schnell direkt unterhalb der Markise aufzubauen ist. **Das komplette Zelt ist in einem Stück gefertigt und benötigt kein zusätzliches Gestänge.** Die Befestigung des vorderen Teils erfolgt in der Kederschiene der Markise. Das in elegant zeitlosem Design gehaltene QuickFit harmonisiert mit allen Markisenfarben und ist mit integrierten Vorhängen an allen Fenstern ausgestattet.

Der mittels schnell einzusetzender Fiberglasstangen gespannte Rundbogen-Baldachin bietet zusätzlich Schatten über den großen Panoramafenstern der Front, die vollständig geöffnet werden können. Die seitlichen Fenster sind mit Fliegengaze ausgestattet. Der Zugang ist sowohl über die linke als auch die rechte Seite der Front möglich. Die durch das doppelte Dach zwischen Markise und QuickFit entstehende Luftschicht sorgt für eine gute Isolierung um das Zelt kühl zu halten.
Hergestellt aus robustem Ripstop Polyester, einem leichten, wasserdichten Gewebe aus reißfestem Material, das in der Luftfahrttechnik Verwendung findet. Lieferbar in der Länge 2,6 m für Markisen ab einer Länge von 3 m und in 3,6 m für Markisen ab einer Länge von 4 m.

Lieferumfang: Bodenschürze, Spannmaterial und Tragetasche.

	Höhe		Art-Nr.	Preis
QuickFit 2,6 x 2,25 m	medium	(2,25 – 2,44 m)	**91 850**	**699,–**
QuickFit 2,6 x 2,25 m	large	(2,45 – 2,64 m)	**91 851**	**710,–**
QuickFit 3,6 x 2,25 m	medium	(2,25 – 2,44 m)	**91 854**	**765,–**
QuickFit 3,6 x 2,25 m	large	(2,45 – 2,64 m)	**91 855**	**775,–**

1 Brandrup



2 Fiat Ducato



3 Ford Transit High Roof



4 Renault Master



5 Renault Master High Roof



6 VW T2 und T3



7 VW T4



8 VW T4 Liftroof



9 VW Westfalia



10 Van-Adapter



11 Fiat Ducato bis Baujahr 06/2006



Nr	Adapter	passend für	Schienen	Art-Nr.	Preis
1	**Brandrup**	Wandmarkisen Serie 2, 5, 8	2	**89 864**	**80,–**
2	**Fiat Ducato Baujahr 1994 – 06/2006**	Wandmarkisen Serie 2, 5, 8	3	**89 863**	**69,–**
3	**Ford Transit High Roof**	Wandmarkisen Serie 5, 8	2	**90 672**	**60,–**
4	**Renault Master 1998**	Wandmarkisen Serie 2, 5, 8	3	**89 881**	**114,–**
5	**Renault Master High Roof**	Wandmarkisen Serie 5, 8	2	**90 673**	**91,–**
6	**VW T2 und T3**	Wandmarkisen Serie 2, 5, 8	3	**89 873**	**106,–**
7	**VW T4**	Wandmarkisen Serie 2, 5, 8	2	**89 874**	**80,–**
8	**VW T4 Liftroof**	Wandmarkisen Serie 2, 5, 8	2	**89 866**	**80,–**
9	**VW Westfalia**	Wandmarkisen Serie 2, 5, 8	2	**89 872**	**67,–**
10	**Van-Adapter**	Wandmarkisen Serie 2, 5, 8	3	**89 871**	**67,–**
11	**Fiat Ducato bis Baujahr 06/2006**	Dachmarkisen Serie 6, 9	2	**90 635**	**106,–**
12	**Fiat Ducato ab Baujahr 07/2006, für Länge 3,25 m**	Dachmarkisen Serie 6, 9	3	**90 637**	**110,–**
	Fiat Ducato ab Baujahr 07/2006, für Länge 3,75 – 4 m	Dachmarkisen Serie 6, 9	4	**90 623**	**116,–**
13	**Mercedes Sprinter ab Baujahr 04/2006**	Dachmarkisen Serie 6, 9	3	**90 639**	**106,–**

12 Fiat Ducato ab Baujahr 07/2006



13 Mercedes Sprinter



Mehr Informationen finden Sie im Katalog ab Seite 122.

Katalog Seite 134

LED-Lichtstreifen

Der auf der Rückseite mit einem 3M-Klebestreifen versehene, flexible LED-Streifen verbreitet angenehmes weißes Licht unter der Markise. Er ist mit 60 LEDs je Meter bestückt und kann alle 5 cm problemlos gekürzt werden, wodurch er für jede Markisenlänge geeignet ist. Durch seine wasserdichte, für den Außenbereich geeignete Ausführung kann er einfach unter das Markisengehäuse geklebt und mit dem Bordnetz verbunden werden. Mit einem geeigneten Dimmer (siehe im Katalog Seite 434, **Art.-Nr. 321/223**) lässt sich die Leuchtkraft regulieren; Länge Anschlusskabel 1 m.

	Art-Nr.	Preis
Länge 1 m	89 797	29,–
Länge 4 m	89 798	79,–
Länge 5 m	89 799	99,–
Länge 6 m	89 800	119,–

Technische Daten:
Stromversorgung 12 Volt, Stromaufnahme max. 380 mA je Meter, Lichtstärke bis 300 Lumen.

Mehr Produkte für die Markisenbeleuchtung finden Sie im Katalog auf Seite 134, 454 – 455.

Tipps & Tricks

Spannstangen sind ein wichtiges Zubehör für jede Markise. Sie halten das Tuch gespannt und verhindern, dass der Wind die Frontblende nach hinten drückt und sich Wassersäcke bilden können. Damit das Regenwasser leichter ablaufen kann, ist es sinnvoll die Stützfüße in verschiedenen Höhen zu positionieren, so dass ein seitliches Gefälle entsteht.

ab 33,–

Katalog Seite 135

Standard-Spannstange

Spannstange Serie 5	Art-Nr.	Preis
Auszug 2,25 m	89 892	33,–
Auszug 2,5 m	89 893	34,–
Auszug 2,75 m	89 894	39,90

Spannstange Serie 6	Art-Nr.	Preis
Auszug 2,5 m	89 896	34,–
Auszug 2,75 m	89 897	39,90

Universal-Spannstange

Teleskopierbar, erhältlich für alle Markisen der Serien 5, 6, 8 und 9.

	Art-Nr.	Preis
Gerade, für Serie 5 und 8, Auszug 2,25 – 3 m	89 772	47,–
Gerade, für Serie 6 und 9, Auszug 2,25 – 3 m	89 773	47,–

	Art-Nr.	Preis
Gebogen, für Serie 5 und 8, Auszug 2,25 – 3 m	89 774	61,–
Gebogen, für Serie 6 und 9, Auszug 2,25 – 3 m	89 775	61,–

Tipps & Tricks

Bei montierten Markisen bleibt zwischen dem Gehäuse und der Fahrzeugwand immer ein Spalt. Bei Regen kann Wasser an der Fahrzeugwand herunterlaufen, welches Regenstreifen und Verschmutzungen an der Fahrzeugwand verursacht. Ein Abdichtband kann dies verhindern.

Gummi-Abdichtungsband

ab 29,25

Für alle Markisen der Serien 5 und 8, zur Montage zwischen Fahrzeugwand und Markise.

	Art-Nr.	Preis/m	Preis
Länge 2,6 m	89 691	11,25	29,25
Länge 3 m	89 692	11,25	33,75
Länge 3,5 m	89 693	11,29	39,50
Länge 4 m	89 694	11,25	45,–

Katalog Seite 134

Regenrinne Omni-Gutter

ab 33,50

Multifunktionale selbstklebende Regenrinne zur Montage unter den Markisen.

	Art-Nr.	Preis/m	Preis
Länge 2,6 m	89 701	12,88	33,50
Länge 3 m	89 702	12,83	38,50
Länge 3,5 m	89 703	12,86	45,–
Länge 4 m	89 704	12,88	51,50



Abdichtband

39,90

2er Set, Länge je 2 m. Dichtet den Raum zwischen den Markisen der Serien 6 und 9200 und dem Fahrzeug ab. Besteht aus schwarzem EPDM-Schaum mit geschlossener Zellstruktur.

89 710 39,90

Rain-Blocker Side

ab 127,–

Für die linke und rechte Seite universell passende leichte Seitenwand mit großflächigem Fenster, gefertigt aus wasserdichtem PVC in der Farbe RAL 9002. Die Montage erfolgt mittels Spannstange und Verspannung am Boden. Lieferbar in 3 Höhen für alle Markisen der Serien 5, 6, 8 und 9 mit Auszug 2,5 m, 2,75 m, 3 m.

Auszug	Höhe medium 2,15 – 2,39 m	Höhe large 2,4 – 2,64 m	Höhe extra large 2,65 – 2,9 m	Preis
2,50 m	90 090	90 091	90 092	155,–
2,75 m	90 093	90 094	90 095	175,–
3,00 m	90 100	90 101	90 102	199,–



VW T4

Thule Rain-Blocker Side
Spezielle Ausführung für eine an einem VW T4 montierte Thule Omnistor 2000.
90 099 127,–

Mehr Seitenwände und Informationen finden Sie im Katalog auf Seite 132 – 133.

Tipps & Tricks

Mit einer Vorder- und Seitenwand können Sie sich vor Wind und leichtem Regen schützen und haben somit auch einen zusätzlichen Raum vor Ihrem Fahrzeug gewonnen.

Sun-Blocker Side

Seitenwand aus lichtdurchlässigem Gittergewebe für alle Markisen der Serie 5, 6, 8 und 9 mit einem Auszug von 2,5 m. Die Lieferung erfolgt komplett mit Spannstange und Abspanngummis.
Höhe medium: 2,20 – 2,39 m
Höhe large: 2,40 – 2,60 m

145,–

	Art-Nr.	Preis
medium	90 117	145,–
large	90 119	145,–

Rain-Blocker Front

ab 89,–

Gefertigt aus wasserdichtem, geschlossenem PVC. Wird in die Frontblende eingezogen und nach vorne abgespannt; Höhe 1,4 m.

	Art-Nr.	Preis
2,4 m	89 995	89,–
2,8 m	90 006	94,–
3,3 m	89 996	99,–
3,8 m	89 997	104,–

Tipps & Tricks

Reinigen Sie Ihre Markise regelmäßig mit einem speziellen Markisen-, PVC-Reiniger. So bleibt Ihre neue Markise viele Jahre lang schön.

Markisenreiniger Thule PVC-Cleaner

Spezieller Reiniger für Markisen-Tücher; Inhalt 0,5 Liter.
89 899 9,–

Preis pro Liter = 18,–

Katalog Seite 135

Sun-Blocker Front

ab 89,–

Hergestellt aus licht- und luftdurchlässigem Gittergewebe. Wird in die Frontblende eingezogen und nach vorne abgespannt; Höhe 1,4 m.

	Art-Nr.	Preis
2,4 m	89 990	89,–
2,8 m	90 005	94,–
3,3 m	89 991	99,–
3,8 m	89 992	104,–

Gaslevel

made in germany

Füllstandsanzeige für Gasflaschen

Der Gaslevel® ist der perfekte Helfer beim Camping, Grillen, Handwerksarbeiten und für den Einsatz von propangasbetriebenden Outdoor-Heizgeräten. In Sekundenschnelle zeigt er die Füllstände in handelsüblichen 5 kg, 11 kg und 33 kg Propangasflaschen an.
Den Gaslevel® mit Hilfe des rückseitigen Magneten einfach vertikal an verschiedenen Stellen der Flasche ansetzen. Je nach Füllstand des Gefäßes wechselt die Signalleuchte von rot auf grün und umgekehrt!

- Kunststoffgehäuse ABS
- Batterie CR2032 Lithium
- Level Messung via Ultraschall
- Maße: 65 x 30 x 16 mm

320/397 **26,95**

Gasflaschen-Federwaage

Analoge, batteriefreie Ausführung. Skala bis 34 kg. Robuste Ausführung mit großem Haltegriff, Metallhaken und Maßband. Auch bestens zum Wiegen und Messen von Gepäckstücken geeignet.

320/378 **4,30**

MiniTool

GOK

Zum Lösen von Kleinflaschenreglern

Zum kraftsparenden Anschließen und Lösen von Kleinflaschenreglern an das Flaschenventil. Vorteile und Ausstattung: passend für alle Kleinflaschenanschlüsse mit Flügelmutter. Farbe blau. Werkstoff: Spezialpolyamid mit Glasfaserverstärkung.

made in germany

310/955 **4,95**

Fröli made in germany

Gasflaschenhalter 25,95

für 5 und 11 kg Flaschen

Halter zur sicheren Fixierung der Gasflasche am Boden bzw. auf einer Bodenplatte. Eine zusätzliche Befestigung an der Seite ist nicht nötig. Das Gasgebinde wird auf die Fixierung für 5 oder 11 kg Flaschen gestellt und mit einem Befestigungsriemen am Flaschenhals befestigt.

320/389 **25,95**

Weiteres Zubehör für die Gasversorgung finden Sie im Katalog Seite 410.

Alu-Gasflasche ab 135,–

made in germany

Überladene Deichselkästen und rostige Flaschen gehören der Vergangenheit an. Seit über 10 Jahren bewährt: Die ALUGAS Flasche, in den Größen 6 und 11 kg, ist nicht mehr vom Markt wegzudenken.
ALUGAS Flaschen rosten nicht, Ihre Gasleitungen können nicht durch Rostpartikel verstopft werden. ALUGAS Flaschen sind leicht recyclebar, weil sie zu 100 % aus einer hochwertigen Aluminiumlegierung bestehen. TÜV-geprüft und international zugelassen. Komplett mit Sicherheitsventil und Ventilschutzkappe.

Alu-Gasflasche 6 kg	**320/366**	**135,–**
Alu-Gasflasche 11 kg	**320/352**	**147,50**
Alu-Gasflasche 11 kg (CH)	**320/365**	**155,–**

Propan-Gasflasche ab 42,50

Gasflasche mit Ventil und Schutzkappe, amtl. geprüft, leer; aus lackiertem Stahlblech, mit Schutzmantel, für PROPAN/BUTAN-Füllung.

Gasflasche 5 kg	**320/350**	**42,50**
Gasflasche 11 kg	**320/351**	**52,50**

Butangasflasche befüllt ab 62,90

Die Kaufflasche mit Butangas ist speziell konzipiert für den intensiven Einsatz über einen längeren Zeitraum bei der Verwendung von Campingaz®-Geräten der Linie R.

Alle Campingaz® Gasflaschen haben ein Sicherheitsventil und können jederzeit vom Gerät abgenommen werden. Bringen Sie Ihre leere Gasflasche zu einem Tauschhändler irgendwo in Europa. Sie bekommen eine volle, sorgfältig geprüfte und ordnungsgemäß gefüllte Flasche gleicher Größe zum Preis einer Füllung.

Typ	Preis / 1 kg	Inhalt	Art-Nr.	Preis
R 901	157,30	0,40 kg	**320/358**	**62,90**
R 904	41,57	1,80 kg	**320/354**	**76,90**
R 907	31,04	2,75 kg	**320/355**	**86,90**

i Inklusive Schutzkragen!

469,–

Gas Tankflasche 23 l

Durchmesser 300 mm, Höhe 550 mm inkl. Schutzkragen – dieser kann leicht abgeschraubt werden. In Deutschland dürfen nur fest eingebaute Flaschen betankt werden.
Lieferumfang:

- festeingebautes Füllstopventil (max. 80 % Füllung)
- Sicherheitsventil (27 bar)
- Füllstandsanzeige
- Direktbefüllstutzen
- Übergangsstutzen 4

	Art-Nr.	Preis
Gas Tankflasche 23 l	**320/367**	**469,–**
Euro-Adapter	**320/368**	**25,90**
Übergangsstutzen 4	**310/600**	**5,80**

Gut ausgerüstet in den Urlaub…

Manche Zubehörteile machen einfach Sinn. Dazu gehören z. B. **Auffahrkeile**, damit schaffen Sie sich eine ebene Schlaffläche im Fahrzeug. **Ausziehleitern**, weil Sie auch im Urlaub hoch hinauf wollen, um die Dachbox zu erreichen. **Trittstufen**, für einen bequemen Einstieg ins Fahrzeug. **Fahrerhauskabinen-Teppiche**, da Sie auch unterwegs eine wohnliche Atmosphäre verdienen.

149,90

Laddy Teleskop Leiter

Praktische Alu-Teleskop Leiter mit einer hervorragenden Ausziehlänge von 320 cm bei nur 80,8 cm Höhe in geschlossenem Zustand. Dank seiner Kompaktheit ideal für Camper und Caravaner, jedoch auch in Haushalt und Garten bestens einsetzbar. Robuste stabile Konstruktion mit breiten Sprossen. EN 131 zugelassen. Belastbar bis 150 kg.

	Laddy Teleskop Leiter
Maße:	322 x 47,5 x 8,4 cm
Packmaß:	80,8 x 47,5 x 8,4 cm
Gewicht:	8,8 kg
Art-Nr.:	**052/103**
Preis:	**149,90**

Fahrerhauskabinen-Teppich Deluxe

ab 34,90

BRUNNER

Hochwertiger Fahrerkabinenteppich aus Kunststoff-Faser mit Rippenmuster. Langlebige Ausführung mit Fersenverstärkung. Modellspezifisch zugeschnitten.

Für	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato 1991 – 1994	**430/036**	**34,90**
Fiat Ducato ab 1994	**430/037**	**34,90**
Fiat Ducato ab 2002	**430/046**	**34,90**
Fiat Ducato ab 2005	**430/086**	**34,90**
Fiat Ducato ab 2006	**430/090**	**41,90**
Ford Transit ab 2006	**430/034**	**34,90**
Iveco Daily 2000 – 2006	**430/049**	**34,90**
Iveco Daily ab 2006	**430/099**	**34,90**
Mercedes Sprinter ab '06	**430/042**	**34,90**
Renault Master ab 2010	**430/041**	**34,90**
Renault Master '08 – '09	**430/043**	**34,90**
Mercedes Sprinter/VW LT	**430/052**	**34,90**
Renault Master '02 – '05	**430/087**	**34,90**
Renault Master ab 2005	**430/083**	**34,90**
Renault Trafic ab 2001	**430/084**	**34,90**
VW T4	**430/053**	**34,90**
VW T5	**430/085**	**34,90**
VW Crafter	**430/044**	**34,90**

THULE

Auffahrkeile

27,90

2er Set; hergestellt aus UV-beständigem HDPE-Material, ausgestattet mit 3 Höhenstufen für eine einfache Nivellierung des Fahrzeugs, maximale Tragfähigkeit 5 Tonnen. Lieferung erfolgt inklusive einer robusten Trage- und Aufbewahrungstasche.

Maße: L 56 x B 20 x H 15 cm; Gewicht: 3,7 kg.
136/130 **27,90**

Trittstufe 12 Volt Alu

ab 274,–

THULE

Ausgestattet mit einem Befestigungsrahmen aus korrosionsgeschütztem Stahl (Single Steps) bzw. Aluminium (Double Steps), die Trittfläche und Seitenplatten des Trittbrettes sind aus eloxiertem Aluminium gefertigt, die Ecken und Kanten sind abgerundet. Die Endkappen aus fluoreszierendem Kunststoff leuchten im Dunkeln. Die Trittstufen haben Anti-Rutsch-Trittbretter, diese können bei älteren Modellen problemlos ausgetauscht werden. Bei der elektrischen Ausführung sind der Motor und die Zahnräder in einer Box aus schlagfestem Kunststoff untergebracht.

Slide-Out Step electric 12 Volt 400 Alu

Gewicht 8 kg **89 376** **274,–**



Slide-Out Step electric 12 Volt 700 Alu

Gewicht 10,5 kg **89 377** **361,–**



Zubehör für Thule Trittstufe 12 Volt



41,–

LED-Stufenbeleuchtung

Die Trittstufen electric 12 Volt ab Baujahr 07/2003 können zusätzlich mit dieser Beleuchtung ausgerüstet werden – nicht geeignet für die Modelle Slide-Out Step electric 12 Volt Alu!
89 389 **41,–**

Relais für Version electric 12 V

Beim Starten des Fahrzeugmotors fährt die Stufe automatisch ein. **89 390** **13,–**

Control-Box für Version electric 12 V

Durch einen Türkontaktschalter fährt die Stufe beim Öffnen oder Schließen der Tür automatisch aus bzw. ein sowie beim Starten des Fahrzeugmotors automatisch ein. **89 387** **199,–**

Eine Dachreling bietet eine zusätzliche Unterbringungsmöglichkeit für die Camping und Freizeitausrüstung an Ihrem Kastenwagen. Sie ist ideal als Basis für Dachboxen, Surfbretter, Solarplatten.

Weitere Dachboxen und Leitern finden Sie im Katalog Seite 198 –199.

Thule Roof-Box Pacific

THULE SWEDEN Omnistor

Das Aeroskin-Deckelmaterial sorgt bei diesen neuen Dachboxen für ein einzigartiges Aussehen und hohe Kratzfestigkeit. Durch den abgesenkten Boden wird der Luftwiderstand verringert. Das patentierte Fast-Grip-Befestigungssystem ermöglicht eine schnelle Montage innerhalb der Box: Durch Drehen der Knebel ziehen sich Krallen an die Trägerrohre. Das Dual-Side-Öffnungssystem erlaubt ein beidseitiges Be- und Entladen, vereinfacht außerdem die Montage. Mehrere Schließpunkte, durch ein Zentralverriegelungssystem miteinander verbunden, geben maximale Sicherheit.

311,–
Inhalt: 330 Liter

	Abmessungen	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Roof-Box Pacific 100	L 139 x B 90 x H 39 cm	14,0 kg	**89 408**	**311,–**

428,–
Inhalt: 420 Liter

	Abmessungen	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Roof-Box Pacific 780	L 196 x B 78 x H 45 cm	19,4 kg	**89 409**	**428,–**

Boxen • Reling • Leiter

Die Dachreling „Style“ von Alu-Line und „Roof Rail Ducato“ von Fiamma sind speziell für den kurzen und langen Radstand des Fiat Ducato, Citroen Jumper und Peugeot Boxer ab Bj. 06/2006 hergestellt. An die Reling „Style“ lässt sich mit Hilfe des Markisen-Adapters eine Fiamma F45 S oder eine Omnistor 5003 montieren. An die „Roof Rail Ducato“ können Sie eine Fiamma F65 S Dachmarkise anbringen.

Weitere Dachboxen und Leitern finden Sie im Katalog Seite 197 – 201.

Roof Rail Ducato

Dachreling

ab **503,–**

FIAMMA First Choice

Dachträgersystem speziell für den Ducato ab Bj. 2006, sowohl für den langen wie auch den kurzen Radstand (bei Bedarf kann das Profil gekürzt werden). Auch in der Version Ducato Maxi XL ab 06/2006 verfügbar. Montage erfolgt ohne Bohrung, da das Profil auf die Originalpunkte des Fiat Ducato installiert wird. Dank der mitgelieferten Adapter kann die Dachmarkise F65 S auf der rechten Seite angebracht werden. Serienmäßig mit 4 Fixing Bar Quertraversen.

Roof Rail Ducato

Alu-Außenleiter

DeLuxe DJ **296,–**

Leiter aus eloxiertem Aluminium komplett mit Fixing-Bar Profil für eine sichere Befestigung an der linken Seite der Hecktüre. Kombinierbar mit Carry-Bike 200 DJ. Passt auf Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer und Ford Transit sowie auf alte Mercedes Sprinter.

- Gewicht: 6,5 kg
- Maße: B 80 x L 188 cm
- 6 Stufen **052/108** **296,–**

Tipps & Tricks

Die Roller Roof Rail vereinfacht das Beladen von Kanu, Kajak oder anderen Gegenständen von hinten auf das Fahrzeug. Einfach zu kombinieren mit Roof Rail Ducato, Roof Rail Ducato Maxi XL und allen im Handel erhältlichen Dachgepäckträgern, ausgenommen sind Dachgepäckstangen mit runden Profilen.

Roller Roof Rail

	Maße	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Roof Rail Ducato	355 x 141 x 14,5 cm	13,0 kg	**052/135**	**503,–**
Roof Rail Ducato Maxi XL	388 x 141 x 14,5 cm	13,5 kg	**052/136**	**578,–**
Roof Rail Zusatz-Adapter	16 x 20 x 14 cm	1,0 kg	**052/138**	**90,–**
Roller Roof Rail	109 x 7 x ø 6 cm	1,5 kg	**052/140**	**119,–**

EuroCarry Reling STYLE ab 875,–

EuroCarry Caravan- und Reisemobilzubehör

made in germany

Für Fiat-Ducato / Citroen-Jumper und Peugeot-Boxer Transporter ab Modelljahr 2007

Verleihen Sie Ihrem Fahrzeug ein sportliches Aussehen durch die aerodynamische Formgebung der Dachreling STYLE.
- einfache Montage
- aerodynamische Formgebung
- keine Bohrarbeiten am Dach

Die Reling wird an den serienmäßig vorhandenen Aufnahmepunkten des Fahrzeugdaches angebracht. Die Endstücke werden mit Sikaflex (nicht im Lieferumfang!) am Dach verklebt. An die Reling können EuroCarry Querträger in beliebiger Anzahl verbaut werden. Es besteht die Möglichkeit zur Anbringung einer Markise der Serie 5 (Steilwandmarkise) und F45.

Verteilte Zuladung: 200 kg auf 4 Querträger verteilt.

Ausstattung: Hochwertige eloxierte Aluminiumausführung silberfarben pulverbeschichtet. Reling kann auch in Wagenfarbe lackiert werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

Markisen-Adapter für Reling STYLE

	Maße	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Reling STYLE für Radstand 4035	393,0 x 145 x 12 cm	20,0 kg	**052/152**	**875,–**
Reling STYLE für Radstand 3450	334,5 x 145 x 12 cm	17,0 kg	**052/153**	**875,–**
Reling STYLE für Maxi Fahrwerk	429,5 x 145 x 12 cm	22,0 kg	**052/154**	**940,–**
Querträger für Reling STYLE (2 Stück)	l: 1480 mm	2,8 kg	**052/155**	**124,50**
Markisen-Adapter (4 Stück)		0,7 kg	**052/156**	**72,90**

Montagemöglichkeit einer Markise der **Serie 5** mittels Adapter



EuroCarry Reling ab 669,–



Reling für Fiat-Ducato, Citroen-Jumper und Peugeot-Boxer bis Modelljahr 2006



Reling für Fiat-Ducato, Citroen-Jumper und Peugeot-Boxer ab Modelljahr 2006

Euro-Reling ab 2006

Montagemöglichkeit für OMNISTOR Markisen Serie 6. Für Markisenmontage sind keine weiteren Adapter nötig!

Nicht mit FIAMMA F65S kompatibel!

Einfache Montage. Keine Bohrarbeiten am Dach. Die Reling wird an die serienmäßig vorhandenen Aufnahmepunkte des Fahrzeugdaches angebracht. Die Stützfüße der Dachreling in Fahrtrichtung rechts sind zugleich Aufnahmepunkte für eine OMNISTOR Markise Serie 6.

- **Ausstattung:** Aluminiumreling, eloxiert, 2 x 3 Stützfüße, 3 Abdeckkappen schwarz und 4 Querträger
- **Maße für Reling bis 2006:** L: 315 cm, B: 137 cm, H: 12 cm; Gewicht: 15 kg. Verteilte Tragkraft: 100 kg
- **Maße für Reling ab 2006:** L: 370 cm, B: 143,5 cm, H: 12 cm; Gewicht: 16 kg. Verteilte Tragkraft: 100 kg

Montagemöglichkeit für OMNISTOR Markisen Serie 6.
Für Markisenmontage sind keine weiteren Adapter nötig!
Nicht mit FIAMMA F65S kompatibel!

Querträger für EuroCarry Reling Transporter bis Modelljahr 2006
Der Querträger wird stufenlos in die durchgehende Nut der EuroCarry Reling eingeschoben. Mehrere EuroCarry Querträger schaffen ein komplettes Traversensystem auf dem Dach. Die genormte Nut (Breite: 25 mm) des Querträgers selbst eignet sich zur Aufnahme von Tragsystemen, wie z. B. Surfbretthalter, Solarmodule, ...
Ausstattung: 2 Stück eloxierte Aluminiumprofile mit Montagematerial (Länge: 1320 mm)

Euro Carry Querträger

	Gewicht	Art-Nr.	Preis
EuroCarry Reling 37011 bis Modelljahr 2006	15,0 kg	**052/148**	**685,–**
EuroCarry Reling 67011 ab Modelljahr 2006	16,0 kg	**052/151**	**669,–**
EuroCarry Querträger für 37011	2,2 kg	**052/143**	**127,50**

EuroCarry Begehplanke 175,–

für Querträgersysteme und Fahrzeugdach

Die stabile Begehplanke wird auf die EuroCarry Reling (Querträger) montiert.
- **Ausstattung:**
  rutschhemmendes Alu-Riffelblech
  8 Nutensteine M6
  8 Schrauben M6 x 10
- **Maße:**
  L: 250 cm, B: 25 cm, H: 1,8 cm
- **Gewicht:** 2,7 kg
- **Verteilte Tragkraft:** 100 kg

052/149 175,–

EuroCarry Caravan- und Reisemobilzubehör



Begehplanke EuroCarry

EuroCarry Heckleiter

314,90

- rutschsichere Sprossen
- Kennzeichenaussparung
- kombinierbar
- 2 Jahre Garantie
- GS-geprüft, TÜV-geprüft
- Made in Germany

DUCATO | JUMPER | BOXER



EuroCarry Leiter 67003
für Fiat-Ducato/Citroen-Jumper und Peugeot-Boxer ab Modelljahr 2006.
Ausführung
Sprossen: 7
Maße: B 83 x H 210 x T 20 cm
Gewicht: 7 kg
Tragkraft: max. 100 kg



EuroCarry Leiter 37003
für Fiat-Ducato / Citroen-Jumper und Peugeot-Boxer bis Modelljahr 2006.
Ausführung
Sprossen: 6
Maße: B 83 x H 190 x T 20 cm
Gewicht: 7 kg
Tragkraft: max. 100 kg

SPRINTER | LT

EuroCarry Leiter 35007
für MB-Sprinter/VW LT bis Modelljahr 2006.

Ausführung:
Sprossen: 7
Maße: B 83 x H 210 x T 20 cm
Gewicht: 7 kg
Tragkraft: max. 100 kg

EuroCarry Leitern bieten die besten Aufstiegschancen! Der Werkstoff Aluminium bietet Leichtigkeit und Stabilitätseigenschaften, die gerade für unterwegs ein absolutes „Muss" sind. Die eloxierte Oberfläche garantiert Langlebigkeit und eine schöne Optik an Ihrem Fahrzeugheck. Sie können Leitern und Fahrradträger miteinander kombinieren und mit dem Relingsystem noch eins oben drauf setzen.

TYP	Sprossen	Art-Nr.	Preis
67003	7	136/406-3	314,90
37003	6	136/406	314,90
35007	7	136/406-1	314,90

Wer gerne campen geht, möchte auch die Landschaft und naturbelassene Umgebung auf der Urlaubstour erkunden. Das geht am besten mit einem Fahrrad. Sei es an der Nordsee am Deich entlang oder eine Fahrrad-Tour durch die bergige Landschaft Bayerns. Egal wo Ihre Reise hingeht, mit den speziell für Kastenwagen und Campingbusse entwickelten Fahrradträgern, haben Sie immer Ihre Fahrräder dabei.

EuroCarry E-Bike Träger

für Ducato/Jumper/Boxer ab Bj. 07/2006

EuroCarry E-Bike Träger

Der speziell für den Transport von E-Bikes entwickelte Träger kann auch im beladenen Zustand vom Fahrzeug weggeklappt werden und erlaubt so den freien Zugang zu beiden Hecktüren. Bei Nichtbenutzung kann der Ausleger des Trägers platzsparend nach oben geklappt werden. Der Träger wird mittels Adapter direkt mit dem Fahrzeugchassis verschraubt. Montage sollte stets durch einen autorisierten Fachhändler durchgeführt werden.
(Achtung: nicht für Fahrzeuglänge 6363 mm kompatibel!)

- **Ausstattung**
  Basisträger aus Stahl/Aluminium
  2 Fahrradschienen mit je 2 Radschalen
  2 Spanngurte und 2 Befestigungskrallen
- **Beladung**
  2 Fahrräder oder E-Bikes, Eigengewicht: 23 kg Träger und 24 kg Adapter = 47 kg gesamt. Max. Zuladung: 80 kg

136/775 1.259,–

Mit Radschalen

Mit Riemen



1.259,–

EuroCarry E-Bike-Träger

EuroCarry Spannschienensatz

Zur Aufnahme der EuroCarry Fahrradträger an die rechte Fahrzeug-Hecktüre von Ducato, Jumper, Boxer, Sprinter, LT. Für Transit wird immer der Satz 136/400 benötigt.

	Art-Nr.	Preis
Satz bis 2006	136/400	107,50
Satz ab 2006	136/400-1	107,50

EuroCarry Montageschienensatz

Die Montageschienen Master sind an die Fahrzeugform des Renault Master und Opel Movano angepasst. Sie werden mit Sikaflex an der Hecktüre verklebt und zusätzlich verschraubt.
Vorteil: Übertragung der Kräfte großflächig auf das Karosserieblech. Lieferumfang: 2 Montageschienen mit je 75 cm Länge, 8 Nutensteine und Befestigungsmaterial, 4 Endstücke.

Beschreibung	Art-Nr.	Preis
Master / Movano	136/406-5	69,90
100 cm	136/407	62,50
240 cm	136/407-1	144,90

Weitere Fahrradträger finden Sie im Katalog Seite 202.

EuroCarry Ersatzschiene

	Art-Nr.	Preis
Ersatzschiene mit Radschalen	136/408	54,90
Ersatzschiene mit Riemen	136/408-1	37,50

Transporter ab Modelljahr 2006



max. 4

EuroCarry Fahrradträger Sprinter | Crafter

799,90

Komplett vormontiert! Montage ohne Bohren an den bereits vorhandenen Bohrungen der Türscharniere. Kurze Montagezeit. Die Hecktüren sind mit Fahrradträger ohne Beladung aufklappbar. Die Ladehöhe beträgt in der Grundvariante 1,30 m.

- **Ausstattung:** Pulverbeschichtetes Aluminium Rohr in anthrazit-metallic, ø 42 mm 4 Aluminium Fahrradschienen mit je 2 Radschalen und 2 Spanngurten, 4 Befestigungskrallen
- **Beladung:** 4 Fahrräder | **Zuladung:** 60 kg
- **Maße:** B: 175 cm, H: 125 cm, T: 86 cm
- **Gewicht:** 15 kg

136/778 **799,90**

Transporter ab Modelljahr 2000

max. 2

EuroCarry Fahrradträger für Renault-Master | Opel-Movano

219,90



Speziell an die Fahrzeugform des Renault Master und Opel Movano angepasste Montageschienen, in die der Fahrradträger eingehängt wird. Extra breite Auflagewinkel zur optimalen Lastenverteilung.

- **Ausstattung:** Eloxiertes Aluminium-Rohr, ø 30/35 mm, 2 Aluminium Fahrradschienen mit je 2 Radschalen und Spanngurten, 2 Befestigungskrallen
- **Beladung:** 2 Fahrräder (3 Fahrräder mit Erweiterungssatz) **Zuladung:** 50 kg
- **Maße:** B: 125 cm, H: 80 – 155 cm, T: 72 cm
- **Gewicht:** 7 kg

	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Fahrradträger Master | Movano	7 kg	**136/404**	**219,90**
Montageschienensatz Master | Movano	1,5 kg	**136/406-5**	**69,90**

Transporter ab Modelljahr 2006

2

bewährte qualität

EuroCarry Fahrradträger Ducato | Jumper | Boxer

349,–

Der Grundträger kann als Hochlader mit einer Ladehöhe von 1,50 Meter oder mit Beleuchtungsleiste als Tieflader, mit einer Ladehöhe von 1 Meter, eingesetzt werden.

- **Ausstattung:** Grundrahmen aus eloxiertem Alu-Rohr, 2 Aluminium Fahrradschienen mit je 2 Radschalen und 2 Spanngurten, 2 Befestigungskrallen, 2 Spannschienen zur Montage am Fahrzeug.
- **Beladung:** 2 Fahrräder | **Zuladung:** 40 kg
- **Maße:** B: 125 cm, H: 135 cm, T: 50 cm
- **Gewicht:** 9 kg **136/777** **349,–**

EuroCarry Caravan- und Reisemobilzubehör

EuroCarry Fahrradträger Sprinter | VW-LT | Ducato | Jumper | Boxer | Ford Transit

304,90

- **Ausstattung:** Grundrahmen aus eloxiertem Aluminium Rohr, 2 Aluminium Fahrradschienen mit je 2 Radschalen, 2 Befestigungskrallen
- **Beladung:** 2 Fahrräder | **Zuladung:** 40 kg
- **Maße:** B 125 x H 129 x T 50 cm
- **Gewicht:** 5 kg

	Art-Nr.	Preis
Fahrradträger bis Modelljahr 2006 für Sprinter | VW-LT | Ducato | Jumper | Boxer	**136/405**	**304,90**
Fahrradträger ab Modelljahr 2000 Ford Transit	**136/403**	**304,90**

Euro Carry Befestigungskralle

Variable Befestigungskralle für Fahrräder bis 20 cm Rahmenumfang.

	Länge	Art-Nr.	Preis
Kralle 1	31 cm	**136/409**	**37,50**
Kralle 2	47 cm	**136/409-1**	**41,50**
Kralle 3	63 cm	**136/409-2**	**45,50**

EuroCarry made by alu-line

Ob Leiter, Fahrradträger, Reling – das EuroCarry Zubehörsystem sorgt schon vorm Start weg für einen unbeschwerten Urlaub. Alles passt zu- und nebeneinander, lässt sich ergänzen, erweitern und kombinieren. EuroCarry in Premiumqualität bietet Ihnen höchsten Komfort und Sicherheit auf Ihrer Reise.

made in germany

✓ Rack Holder
✓ Quick Lock
✓ Easy Position

ab 309,–



Carry-Bike® VW T4 D | T5 D – Hecktüre

Einfach Anbringen ohne am Fahrzeug bohren zu müssen. Für doppelte Hecktür. Traglast 35 kg.
Lieferumfang: Montagehalterungen,
1 Bike-Block Pro 1, 1 Bike-Block Pro 2,
2 Rail Premium Schienen, 1 Security Strip.

	Gewicht	Art-Nr.	Preis
VW T4 D	8,3 kg	**136/641**	**309,–**
VW T5 D	7,7 kg	**136/628**	**320,–**

✓ Rack Holder
✓ Quick Lock
✓ Easy Position

269,–



Carry-Bike® 200 D

Der teleskopierbare Rahmen ermöglicht die Montage auch an Fahrzeugen mit Hochdächern. Wandhalterung muss verschraubt werden. Für doppelte Hecktür. Traglast: 35 kg.

Für folgende Fahrzeuge: Fiat Ducato bis Bj. 1999, Peugeot J5 bis Bj. 1999, Citroen C25 bis Bj. 1999, Ford Transit und Hochdach, Mercedes MB 100, Volkswagen LT und Hochdach.

Lieferumfang: Montagehalterungen,
1 Bike-Block Pro 1, 1 Bike-Block Pro 2,
2 Rail Premium Schienen, 1 Security Strip.

	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Carry-Bike 200 D	6,9 kg	**136/635**	**269,–**

✓ Quick Lock
✓ Easy Position

343,–



Carry-Bike®
Renault Trafic D | Opel Vivaro

Passend für Renault Trafic D und Opel Vivaro mit doppelter Hecktüre. Einfache Installation ohne zu bohren. Traglast: 35 kg.
Der Gebrauch der Nummernschildleuchte 136/696 ist erforderlich.
Lieferumfang: Montagehalterungen,
1 Bike-Block Pro 1, 1 Bike-Block Pro 2,
2 Rail Premium Schienen, 1 Security Strip.

	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Standard	7,7 kg	**136/657**	**343,–**

Nummernschildleuchte

137,70

Nummernschildleuchte, die einfach und sicher an die Carry-Bikes montiert wird. Notwendig, wenn die Fahrräder, die Rückleuchten oder das Kennzeichen verdeckt werden. Montage mit mitgelieferten Halterungen am Auflagebügel. Die Leistenstruktur dreht sich um 90°, um sowohl am geöffneten als auch am geschlossenen Auflagebügel positioniert zu werden. Komplett mit 13-poligem Stecker für eine schnelle Verbindung mit der Fahrzeug Elektroanlage.
Aus solidem, eloxiertem Aluminium.
Maße: 131 x 16,5 x 7,5 cm.



136/696 **137,70**

✓ Rack Holder
Sicherheitsklemmhalterung für Auflagebügel



✓ Easy Position
Schienen können versetzt montiert werden. Blockierungssystem zum Verhindern einer Verschiebung.

✓ Quick Lock
Sicherheitsriemen zur leichten Fixierung der Räder

✓ Bull Shock Absorber
System, um Schläge und Erschütterungen während der Fahrt sicher und geräuscharm abzufangen



CARRY-BIKE®

✓ Zoom 4 Bikes
Bis zur 4 Fahrräder können montiert werden. Aus rundem, verstärktem Rohr mit Edelstahl-Verstärkung und Aluminiumeinsätzen.

Einfache Montage für Kastenwagen mit doppelter Hecktür.

Carry-Bike® 200 DJ

Fahrradträger für Fahrzeuge mit doppelter Hecktür, Bohrung nur für die mitgelieferten, langlebigen Sicherheitsschrauben erforderlich. Die Hecktür kann geöffnet werden ohne die Fahrräder abzunehmen. Kann zusammen mit der Leiter Deluxe 6 DJ montiert werden. Die Ausführung des CB 200 DJ für Fiat Ducato ab Bj. 06/06 ermöglicht das Anbringen des Auflagebügels in zwei Positionen. Die Standardposition sowie eine tiefere Positionierung, was das Beladen der Räder vereinfacht. In der tiefergesetzten Ausführung ist der Gebrauch der Kennzeichenleiste mit Lichtgruppe (136/696) erforderlich.
Achtung: Der Fahrradträger 200 DJ muss an der rechten Seite und die Leiter an der linken Seite der Hecktüren montiert werden.
Lieferumfang: Montagehalterungen, 2 Rail Premium, 1 Bike-Block Pro 1, 1 Bike-Block Pro 2, (136/699 – 2 x Bike-Block Pro D1), 1 Security Strip, Fixing-Bar
Zubehör (nicht im Lieferumfang): Kennzeichenleiste mit Leuchten (136/696)

Die passende Leiter finden Sie im Katalog Seite 200.

✓ Rack Holder | ✓ Quick Lock | ✓ Easy Position

Abb.	für	Traglast	Gewicht	Art-Nr.	Preis
1	Fiat Ducato bis 06/2006				
	Peupeot Boxer bis 2006				
	Citroen Jumper bis 2006				
	Mercedes Sprinter bis 06/2006				
	Ford Transit ab 2000	35 kg	9,0 kg	**136/698**	**369,–**
2	Fiat Ducato ab 06/2006 mit Tiefladefunktion	35 kg	9,0 kg	**136/699**	**447,–**
3	MB Sprinter ab 06/2006				
	VW Crafter ab 06/2006	35 kg	9,0 kg	**136/697**	**413,–**
4	Renault Master ab 06/10	35 kg	9,0 kg	**136/626**	**400,–**

1 Für Fiat Ducato bis 06/06



2 Für Fiat Ducato ab 06/06



3 Für MB Sprinter ab 06/06



4 Für Renault Master ab 06/10



Carry-Bike® Minivans mit Heckklappe ab 240,–

Fahrradträger zur Anbringung an Campingbusse. Die Halterungen zur Anbringung sind im Lieferumfang enthalten und ermöglichen ein sicheres Befestigen an der Heckklappe.

Lieferumfang: 1 x Bike-Block Pro 1, 1 x Security Strip, Montagehalterungen, 2 x Rail Quick

✓ Rack Holder | ✓ Quick Lock | ✓ Easy Position

Abb.		max. Räder	Traglast	Gewicht	Art-Nr.	Preis
1	Carry-Bike® VW T3 (T5) ab 1980	3	50 kg	6,5 kg	136/640	240,–
2	Carry-Bike® VW T4 ab 1991 *)	4	60 kg	8,3 kg	136/485	275,–
3	Carry-Bike® VW T5 ab 07/2003	4	60 kg	8,3 kg	136/652	292,–
4	Carry-Bike® Mercedes Vito 1996 bis 2004	4	60 kg	8,7 kg	136/530	313,–
5	Carry-Bike® Mercedes Viano und Vito ab 2004	3	50 kg	10,0 kg	136/665	444,–
6	Carry-Bike® Ford Transit ab Modell 2000	3	50 kg	7,1 kg	136/529	274,–
7	Carry-Bike® Opel Vivaro, Renault Trafic	4	60 kg	8,7 kg	136/656	313,–

1 VW T3 ab 1980 ✓ Fiamma Safety Tested



2 VW T4 ab 1991 ✓ Bull Shock Absorber ✓ Zoom 4 Bikes



*) Volkswagen T4 1991
– Caravelle – Multivan
– California – Coach

3 VW T5 ab 2003 ✓ Bull Shock Absorber ✓ Zoom 4 Bikes



4 Mercedes Vito 1996 bis 2004 ✓ Bull Shock Absorber ✓ Zoom 4 Bikes



5 Mercedes Viano



6 Ford Transit ab 2000



7 Opel Vivaro ✓ Bull Shock Absorber ✓ Zoom 4 Bikes





Zubehör Carry-Bike®

Fahrradhalter

Bike-Block Pro

Das robusteste und sicherste System zum schnellen Arretieren der Fahrräder. Die Quick Frontklemme passt auf alle runden und ovalen Fahrradstangen mit einem Durchmesser von 25 mm bis 100 mm. Die Befestigung am Fahrradträger ist passend für Rohre mit einem Durchmesser von 28 mm bis 35 mm. Geeignet für alle Carry-Bike Modelle.

- **Bike-Block®Pro 2:** min. 24,0 cm bis max. 28,0 cm
- **Bike-Block®Pro 4:** min. 54,0 cm bis max. 57,0 cm

	Farbe	Art-Nr.	Preis
Bike-Block Pro 2	rot	136/524-3	15,60
Bike-Block Pro 4	rot	136/529-3	18,40

Fahrradschiene

Rail Quick 128

Rail Quick – Robuste und verstärkte Schiene mit doppeltem Boden. Vorgebohrt für einfache Montage am Carry-Bike.

	Befestigung	Farbe	Länge	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Rail Quick 128 red	Quick Safe	red	128 cm	1,0 kg	136/510	30,30

Weiteres Fahrradträger Zubehör finden Sie im Katalog Seite 211.

Sicher unterwegs
mit dem Fahrradträger

Tipps & Tricks

- der Träger muss richtig montiert sein und fest sitzen
- alle nicht mit dem Rad festverbundenen Teile können durch den Fahrtwind abgerissen werden, sie gehören daher in das Staufach (z. B. Luftpumpe, Kindersitz, Pack-tasche, aufsteckbare Schutzbleche, etc.)
- prüfen Sie nach einigen Kilometern Fahrt die Befestigung der Räder noch einmal

Sport G2 2 Doors

Nicht für den Ducato

Für 2 Fahrräder (erweiterbar auf 3 Fahrräder), Tragfähigkeit 50 kg. Kann auf der rechten oder linken Hecktüre montiert werden. Die Fahrradschienen können versetzt montiert werden, so dass die Fahrräder in der Mitte der Heckwand fixiert sind. **89 517** **229,–**

229,–

THULE



max. 3

Erweiterungs-Set für 3. Fahrrad

Eine zusätzliche Schiene und ein weiterer Abstandshalter.
89 422 **47,–**

389,–

Elite G2 Ducato

THULE

Für 2 Fahrräder, Tragfähigkeit 35 kg, maximale Belastung je Schiene 19 kg. Wird auf die rechte Hecktüre montiert, die Tür kann geöffnet werden ohne dass die Räder abgenommen werden müssen, zudem lässt sich der Stützrahmen für zusätzlichen Komfort in der Höhe verstellen.
Lieferung erfolgt inkl. spezieller Montageprofile; geeignet für den Fiat Ducato ab Baujahr 07/2006. **90 655** **389,–**

o. Abb.: Thule Leiter für Fiat Ducato

10-stufige klappbare Leiter, die ohne zu Bohren auf die linke Hecktüre montiert wird; Lieferung erfolgt inkl. spezieller Montageprofile. Geeignet für den Fiat Ducato ab Baujahr 07/2006. **90 658** **349,–**

In abgeklapptem Zustand

Kupplungsträger Uebler X-Serie

Der **Uebler X21**, komplett in sich zusammenklappbar, ist derzeit der leichteste, kleinste und kompakteste Träger seiner Klasse. Er passt sogar bequem in jeden Kofferraum. Dank des patentierten Klappsystems lassen sich Rückleuchten, Fahrradschienen und Trägerrahmen komplett einklappen.
Der **Uebler X21** nano wurde speziell für den Transport von E-Bikes entwickelt, er transportiert daher sicher 2 Fahrräder mit je max. 30 kg.
Der **Uebler X31** kann 3 Fahrräder mit insgesamt 54 kg sicher tragen.
Mit dem neu entwickelten Fußschalter gelingt das Abklappen – auch mit Fahrrädern – besonders einfach. Beim Hochklappen des Trägers verriegelt er sich automatisch.
Die Befestigung auf der Anhängerkupplung erfolgt mit dem patentierten Schnellverschluss, bekannt vom Uebler P31, dem ADAC-Testsieger 2009.
Die Befestigung der Fahrräder übernehmen abschließbare Abstandshalter bis 80 mm Rahmendurchmesser und das höchst sichere und komfortable Ratschensystem für die Fahrradreifen.
Mit TÜV-Genehmigung und EBE. Hergestellt in Deutschland.
3 Jahre Garantie.

Beleuchtungsleiste mit Kennzeichenwiederholung

	max. Räder	Maße	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Uebler X 21	2 Fahrräder, max. 60 kg	78 x 116 x 65 cm	13 kg	**136/020**	**535,–**
Uebler X 31	3 Fahrräder, max. 54 kg	80 x 116 x 80 cm	16 kg	**136/022**	**645,–**

Ganz einfach aufladen

Nicht jedes Freizeitmobil verfügt über eine große Heckgarage, in der ein Roller oder etwas schwerere E-Bikes geparkt werden können. Wer solche Schwergewichte mit auf die Reise nehmen möchte und genug Zuladungsreserven an der Hinterachse hat, sollte es sich einfach machen und einen Lastenträger montieren.

LINNEPE

Lastenträger Bokster

Reisemobile auf Basis von Kastenwagen werden immer beliebter. Für die Verwendung an Kastenwagen müssen Motorradträger jedoch so konzipiert sein, dass sich die Hecktüren auch bei montiertem Trägersystem problemlos öffnen lassen, um Gasflaschen, Kassettentoilette und Stauraum erreichen zu können. Der Bokster bietet hier eine optimale Lösung, denn der Schlitten lässt sich mit 3 Handgriffen lösen und kann dann voll beladen ohne großen Kraftaufwand einfach zur Seite geschoben werden. Dadurch wird der Zugang zur rechten Hecktür mit wenigen Handgriffen möglich. Er bietet hierbei eine enorme Nutzlast von 170 kg bei einem Eigengewicht von nur ca. 34 kg. Die Lieferung erfolgt als komplette Montageeinheit, zerlegt, inkl. 2 Haltearmen, 3 Spanngurten und 1 Auffahrschiene. Der Elektrokabelsatz ist separat zu bestellen.

	Art-Nr.	Preis
Für Fiat Ducato ab Baujahr 07/2006 Überhang 1000 mm	**87 781**	**1.690,–**
Für Fiat Ducato ab Baujahr 07/2006 Überhang 1380 mm	**87 782**	**1.790,–**
Für Ford Transit ab Baujahr 2000	**87 784**	**1.690,–**
Für Mercedes Sprinter ab Baujahr 04/2006	**87 786**	**1.690,–**

Zubehör:

13-poliger Elektrokabelsatz

Wird sowohl für die Anhängekupplungen als auch für die Lastenträger von Linnepe benötigt.

	Art-Nr.	Preis
Für Fiat Ducato Baujahr 07/2006 – 01/2011	**87 642**	**249,–**
Für Fiat Ducato ab Baujahr 02/2011	**87 643**	**249,–**
Für Ford Transit ab Baujahr 05/2006	**87 644**	**249,–**
Für Mercedes Sprinter ab Baujahr 04/2006	**87 646**	**249,–**

Mehr Infos? Das Bordbuch

Tipps & Tricks

Böschungswinkel

Der Anbau eines Lastenträgers hat einen wesentlichen Einfluss auf den Böschungswinkel des Fahrzeuges. Das Heck des Fahrzeuges setzt somit bei steilen Auffahrten schneller auf. Hier ist besondere Vorsicht geboten, da sonst massive Schäden nicht nur am Träger, sondern auch am Chassis drohen.

Rollerspanner

Spannsystem zur zusätzlichen Sicherung von Rollern mit flachem Trittbrett und Rollern mit einem Trittbretttunnel von bis zu 60 mm. Der Rollerspanner wird über das Trittbrett gelegt und zur Zurröse hin nach unten verspannt. Durch die stabilen Gurtratschen kann dabei die Verspannungskraft dosiert und die Neigung des Rollers korrigiert werden.

Gewicht ca. 2 kg. **87 799** **95,–**

Lenkerspanngurt

Ladungssicherung ist eine Notwendigkeit – der Lenkerspanngurt von Linnepe stellt dabei eine einfache und geniale Art dar, einen Roller oder ein Motorrad auf einem Lastenträger zu verspannen. Die Gurtschlaufen werden einfach über den Lenker geschoben und der Gurt wird mittels Ratschen mit dem Träger verspannt. Geeignet für alle Linnepe Lastenträger und alle Systeme, an denen die 2 im Lieferumfang enthalten Ringösen befestigt werden können.

Gewicht 1,8 kg, Zugkraft 1500 kg. **87 798** **39,–**

Lastenträger Futuro

Dieses innovative Heckträgersystem folgt dem Trend des Kastenwagens. Mit dem Futuro werden alle Anforderungen an ein neues Kastenwagenträgersystem erfüllt. Mit einer Nutzlast von 80 kg ist er auch für schwere E-Bikes geeignet. Die Trägerplattform lässt sich bis zur Ladekante des Fahrzeuges absenken, so können schwere E-Bikes leicht verladen und gesichert werden. Stabil montiert wird der Träger an den Hecktürscharnieren, dadurch werden die Türen nicht belastet und die Anhängekupplung bleibt frei zugänglich. So ist eine Kombination mit Bootstrailer oder Motorradanhänger möglich. Der Träger passt zu den Hochdachtypen H2 und H3 und Flügeltüren bis max. 90° Öffnungswinkel.

ab 1.750,–

SAWIKO AN ALKO COMPANY

	Art-Nr.	Preis
Für 2 E-Bikes, Hochdachtyp H2	**87 760**	**1.750,–**
Für 2 E-Bikes, Hochdachtyp H3	**87 761**	**1.750,–**

	Art-Nr.	Preis
Für 3 E-Bikes, Hochdachtyp H2	**87 762**	**1.850,–**
Für 3 E-Bikes, Hochdachtyp H3	**87 763**	**1.850,–**

Geeignet für Fiat Ducato ab Baujahr 07/2006 und baugleiche Fahrzeuge.

Schwenkbar –
auch im beladenen Zustand

Freier Zugang zu den Hecktüren

Klappbare Plattform

Niedrige Beladehöhe

Spezielle Anhängekupplung für Kastenwagen

Wie für Reisemobile auf z. B. Flachboden- oder ALKO-Chassis hat Linnepe selbstverständlich auch Kupplungen für Kastenwagen inkl. der erforderlichen Elektro-Kabelsätze im Programm.
Bitte nennen Sie uns einfach möglichst vollständige Fahrzeugdaten.
In gewohnter Qualität liefern wir Ihnen sowohl fest montierte als auch abnehmbare Kugelköpfe für Anhängelasten bis zu 3000 kg.

LINNEPE

ab 379,–

	Art-Nr.	Preis
Anhängerkupplung, Kugelkopf fest montiert	**87 778**	**379,–**
Anhängerkupplung, Kugelkopf abnehmbar	**87 777**	**595,–**

Zubehör:
13-poliger Elektrokabelsatz
Wird sowohl für die Anhängekupplungen als auch für die Lastenträger von Linnepe benötigt und ist separat zu bestellen.

Elektrokabelsatz für	Art-Nr.	Preis
Ducato Kastenwagen Typ 244 mit AFC Modul	**87 698**	**169,–**
Ducato X250 Baujahr 07/2006 – 01/2011	**87 642**	**249,–**
Ducato X250 ab Baujahr 02/2011	**87 643**	**249,–**

Thermomatten-Sets

ab 59,95

Für Reisemobile, 9-lagiges Material aus Polyester und Polyethylen zur Isolation, Verdunkelung und zum Lärmschutz. Reduzierte Kondenswasserbildung, schnelle Befestigung durch Saugnäpfe an der Scheibeninnenseite, daher Schutz vor Nässe, Verschmutzung, Diebstahl; Innenseite wahlweise grau oder creme (je nach Fahrzeug).

	Grau	Creme	Preis
Für Fiat Ducato bis Baujahr 1990	**87 001**	**87 002**	**59,95**
Für Fiat Ducato Baujahr 1991 – 1993	**87 003**	**87 004**	**59,95**
Für Fiat Ducato Baujahr 1994 – 06/2006	**87 027**	**87 028**	**69,95**
Für Fiat Ducato ab Baujahr 07/2006	**87 065**	**87 066**	**89,–**
Für VW T2 und T3	**87 005**	**87 006**	**59,95**
Für VW T4	**87 007**	**87 008**	**69,95**
Für VW T5	**87 051**		**69,95**
Für VW T5 mit Heckklappe, hinterer Bereich	**87 054**		**135,–**
Für VW Caddy mit 1 Schiebefenster	**87 072**		**145,–**
Für VW Caddy mit 2 Schiebefenstern	**87 070**		**145,–**
Für VW LT 28-31 bis Baujahr 1996	**87 009**		**69,95**
Für VW LT 35 ab Baujahr 1997	**87 057**		**69,95**
Für DB 207-307	**87 011**		**69,95**
Für MB 100	**87 013**		**59,95**
Für Mercedes Sprinter bis Baujahr 03/2006	**87 043**	**87 044**	**69,95**
Für Mercedes Sprinter ab Baujahr 04/2006	**87 068**	**87 069**	**69,95**
Für Ford Transit ab Baujahr 2000	**87 055**	**87 056**	**69,95**
Für Renault Traffic bis Baujahr 06/2001	**87 017**		**69,95**
Für Renault Traffic ab Baujahr 07/2001	**87 059**		**69,95**
Für Renault Master Baujahr 1998 - 03/2010	**87 061**		**69,95**
Für Renault Master ab Baujahr 04/2010	**87 063**		**69,95**
Für Iveco Daily Baujahr 1989 – 1999	**87 033**		**69,95**
Für Iveco Daily ab Baujahr 2000	**87 053**		**69,95**

Nützliches für Ihren Camper

Es gibt verschiedene Produkte mit denen Sie Ihr Wohlbefinden im Fahrzeug steigern können.
Sei es ein **Moskitonetz** an den Türen, **Verdunklungssysteme** für die Fenster oder ein **Thermomattenset**.
Mit diesen Produkten können Sie Ihren Wohnraum noch gemütlicher machen.

Isoliermaterial Meterware

9-lagiges Isoliermaterial mit einer Rollenhöhe 1,55 m.

	Preis / 1 m²	Art-Nr.	Preis
Farbe grau, lfm.	25,74	**87 049**	**39,90**
Farbe creme, lfm.	25,74	**87 050**	**39,90**

Darf nicht während der Fahrt eingesetzt werden!

HINDERMANN schützen, um Werte zu erhalten

Fußraumisolierung

Als wirkungsvolle Ergänzung zu Thermomatten und -vorhängen isolieren diese Matten den Fußraum unterhalb des Armaturenbrettes gegen Kälteeinstrahlung und Wärmeverlust. Die Version für den Ducato isoliert zudem den Fahrerhausboden zwischen den Sitzen.

	Art-Nr.	Preis
Standard, Größe 170 x 60 cm	**87 250**	**75,–**
Für Fiat Ducato ab Baujahr 07/2006	**87 251**	**89,50**

Thermovorhang

8 mm starkes Iso-Sandwichmaterial (Oberware 100 % Polyester, Unterware 100 % Polyurethan), isoliert im Fahrerhaus gegen Kälteeinstrahlung und Wärmeverlust im Bereich der Verglasung und des Armaturenbrettes. Er wird auf Höhe der Sonnenblenden eingehängt und mittels anschraubbaren Druckknöpfen befestigt, deren Oberteile bereits eingearbeitet sind.
Außenseite = reflektierende, alubedampfte Polyesterfolie.
Innenseite = hellgraues Polyestervelours.

	Art-Nr.	Preis
Für Fiat Ducato Baujahr 2002 – 06/2006	**87 116**	**139,–**
Für Fiat Ducato ab Baujahr 07/2006 mit Radiozugang	**87 117**	**149,–**
Für Ford Transit ab Baujahr 05/2006	**87 118**	**139,–**

Tipps & Tricks

Der U-förmige Thermovorhang für Kastenwagen und Teilintegrierte trennt die große Fensterfront und die Türen vom Wohnbereich.
VORTEIL: der komplette Bereich von Decke bis Fußboden wird abgedeckt, die Kälte kann somit nicht durch den schlecht zu isolierenden Fußraum in den Wohnraum dringen.

Weitere Isolierungen und Verdunkelungssysteme finden Sie im Katalog Seite 265.

Außenisoliermatte 95,–

Im Winter Isolierung gegen Kälte, im Sommer Schutz vor Sonneneinstrahlung. Die Matten werden (ohne Schrauben oder Bohren) in die Türkanten eingehängt und mit Gummispannern abgespannt. Sie sind gefertigt aus wetterfester Thermofolie mit beidseitig bedampfter UV-stabilisierter Polyesterfolie; die Front kann geöffnet werden.

	Art-Nr.	Preis
Für Fiat Ducato Baujahr 2002 – 06/2006	**87 086**	**95,–**
Für Fiat Ducato ab Baujahr 07/2006	**87 087**	**95,–**
Für Ford Transit ab Baujahr 05/2006	**87 090**	**95,–**
Für Mercedes Sprinter ab Baujahr 04/2006	**87 089**	**95,–**
Für Renault Master Baujahr 2001 - 03/2010	**87 093**	**95,–**
Für Renault Master ab Baujahr 04/2010	**87 094**	**95,–**
Für VW T5	**87 096**	**95,–**

Gummispanner für Außenisoliermatte

Zum zusätzlichen Abspannen.
10 Stück à 28 cm Länge. **87 099** **9,50**

Verdunkelungssystem REMIfront

Verdunkelungslösung für die Fahrerkabine, schützt vor ungewollten Einblicken in das Fahrzeug. Der mehrschichtige Aufbau des Verdunkelungsmaterials verringert außerdem die Aufheizung des Fahrzeugs. Die Montage ist sehr einfach: Das geteilte Frontrollo wird an vom Hersteller vorgegebenen Befestigungspunkten auf den A-Säulen des Fahrzeugs fixiert. Über ein Rohrsystem wird es in die Mitte der Windschutzscheibe geführt, wobei der Innenspiegel nicht abgenommen werden muss. Die Seitenteile, deren Plisseeführung durch Führungsstangen und -profile erfolgt, werden im Türrahmen verschraubt. Das hellgraue Plissee (für den Fiat Ducato ab Baujahr 07/2006 auch in beige erhältlich) ist im geöffneten Zustand durch Profile abgedeckt. Zudem verfügt REMIfront über Sicherheitsverriegelungen, die ein Aufspringen während der Fahrt verhindern. Das wartungsfreie System zeichnet sich durch Robustheit in den Profilen und durch hohe Materialqualität und Lichtdichte im Plissee aus. Selbst eventuelle Fahrzeugtoleranzen werden durch die ausgelegte Bauart ausgeglichen, Belüftungsöffnungen bleiben frei. REMIfront kann (falls nicht anders angegeben) bei Fahrzeugen nicht eingesetzt werden, die mit einem Regensensor, einem Lichtsensor, einem Ablagefach unter dem Dachhimmel oder Airbags in den A- und B-Säulen bzw. oberhalb der Seitentüren ausgestattet sind!

REMIfront für Fiat Ducato ab Baujahr 07/2006

Verdunkelungssystem REMIfront für Fiat Ducato

Passend in Design und Ausführung für Fiat Ducato, Peugeot Boxer und Citroen Jumper mit grauem oder beigefarbenem Interieur.

	Farbe	Ausführung	Art-Nr.	Preis
Frontteil Fiat Ducato Baujahr 1994 – 06/2006	hellgrau	REMIfront II	**87 200**	**262,–**
Seitenteile Fiat Ducato Baujahr 1994 – 06/2006	hellgrau	REMIfront II	**87 201**	**337,–**
Frontteil Fiat Ducato ab Baujahr 07/2006 Mit Lautsprechervorrichtung	hellgrau	REMIfront IV	**87 202**	**260,–**
Seitenteile Fiat Ducato ab Baujahr 07/2006	hellgrau	REMIfront IV	**87 203**	**335,–**
Frontteil Fiat Ducato ab Baujahr 07/2006 Mit Lautsprechervorrichtung	beige	REMIfront IV	**87 226**	**260,–**
Seitenteile Fiat Ducato ab Baujahr 07/2006	beige	REMIfront IV	**87 227**	**335,–**

Verdunkelungssystem REMIfront für Renault Master

Passend in Design und Ausführung für Renault Master, Opel Movano und Nissan Interstar. Farbe: hellgrau.

	Ausführung	Art-Nr.	Preis
Frontteil RM Baujahr 2006 – 03/2010 mit kurzem Spiegelfuß (Abstand zum Dachhimmel ca. 95 mm)	REMIfront III	**87 219**	**262,–**
Seitenteile RM Baujahr 2003 – 03/2010	REMIfront III	**87 220**	**337,–**
Frontteil RM ab Baujahr 04/2010	REMIfront IV	**87 228**	**291,–**
Seitenteile RM ab Baujahr 04/2010	REMIfront IV	**87 229**	**374,90**

ab 260,–

Verdunkelungssystem REMIfront für Ford Transit

REMIfront III passend in Design und Ausführung für Fahrzeuge mit Kunststoff-Dachhimmel. Farbe: hellgrau.

	Art-Nr.	Preis
Frontteil Ford Transit ab Baujahr 05/2006 ohne Licht- und Regensensor am Innenspiegel	**87 212**	**262,–**
Frontteil FT ab Baujahr 05/2006 mit Licht- und Regensensor am Innenspiegel	**87 214**	**272,–**
Seitenteile FT ab Baujahr 05/2006	**87 213**	**337,–**

Verdunkelungssystem REMIfront für MB Sprinter

REMIfront III passend in Design und Ausführung für Mercedes Benz Sprinter und VW Crafter. Farbe: hellgrau.

	Art-Nr.	Preis
Frontteil MB Sprinter ab Baujahr 04/2006 mit geradem Spiegelfuß	**87 208**	**262,–**
Frontteil MB Sprinter ab Baujahr 04/2006 mit abgewinkeltem Spiegelfuß	**87 204**	**262,–**
Seitenteile MB Sprinter ab Baujahr 04/2006	**87 209**	**337,–**

195,–

Tipps & Tricks

Schutz vor Hitze und Kälte

Mit den praktischen Thermomatten halten Sie im Winter nicht nur die Kälte draußen, sondern verhindern auch im Sommer das Aufheizen des Innenraums durch die Sonneneinstrahlung.

Schutz vor Plagegeistern

Das Flyout für den VW T5 schützt Sie vor lästigen Insekten und mit einem Verdunklungssystem können Sie sich vor ungewollten Einblicken schützen.

Thermovorhang für Hecktür

Für Fiat Ducato ab Baujahr 07/2006

Passgenau gefertigter Thermovorhang für die Hecktür des Fiat Ducato Typ 250 mit hohem Türausschnitt. Er wird entlang der Oberkante über eine zweireihige Druckknopfleiste montiert und erhöht so den Wohnkomfort im Van durch effiziente Wärmeisolierung. Die aus aluminisierter Polyesterfolie bestehende Außenseite ist feuchtigkeitsabweisend, so dass die Hecktür auch bei Nässe oder Schnee problemlos geöffnet werden kann. Um den Bereich unterhalb des Bettes von außen erreichen zu können, lässt sich der Vorhang mit 2 Reißverschlüssen öffnen. Der Stauraum unterhalb des Bettes oder auch der Gasflaschenschrank lassen sich so bequem erreichen. **87 121** **195,–**

Armaturenbrett-Veredelung ab 66,90

Exklusive Aufwertung für das Fahrerhaus, die kratzfeste und splitterfreie Oberfläche entspricht einer 10-fachen Lackierung mit Hochglanzpolitur. Die selbstklebenden, wieder ablösbaren Teile sind absolut passgenau, hitzebeständig und kälteresistent; Materialstärke ca. 2,5 mm (3-D-Look).

für	Wurzelholz	Aluminium	Preis
Fiat Ducato bis Bj. 02/1994	**86 501**	**86 601**	**91,50**
Fiat Ducato Bj. 03/1994 – 09/1998 (1	**86 502**	**86 602**	**115,90**
Fiat Ducato Bj. 07/1998 – 11/2000 (1	**86 503**	**86 603**	**115,90**
Fiat Ducato Bj. 10/2000 – 03/2002 (1	**86 504**	**86 604**	**115,90**
Fiat Ducato Bj. 03/2002 – 06/2006 (1	**86 505**	**86 605**	**122,–**
Fiat Ducato ab Bj. 04/2006 (1	**86 506**	**86 606**	**174,–**
Ford Transit Bj. 03/2000 – 04/2006	**86 526**	**86 626**	**91,50**
Ford Transit ab Bj. 05/2006 (2	**86 527**	**86 627**	**91,50**
Ford Transit ab Bj. 05/2006 (3	**86 528**	**86 628**	**81,–**
Mercedes Sprinter ab Bj. 04/2006	**86 521**	**86 621**	**129,50**
Renault Master Bj. 10/2003 – 03/2010	**86 538**	**86 638**	**66,90**
Renault Master ab Bj. 04/2010	**86 539**	**86 639**	**111,50**
VW T5 Transporter bis Bj. 09/2009 (4	**86 513**	**86 613**	**105,–**

(1) Bei diesen Modellen sind Überschneidungen möglich! **(2)** Ohne Beifahrer-Airbag. **(3)** Mit Beifahrer-Airbag. **(4)** Nicht Multivan, nur für Fahrzeuge mit Lüftungsregler und Klimaanlage!

199,–

Moskitonetz SpaceCamper VW T5

Mit dem neuen Moskitonetz für die Heckklappenöffnung aus dem Hause SpaceCamper kann man gegen unerwünschte Kleinbesucher ökologisch unbedenklich und sehr zuverlässig Abhilfe schaffen. Das Moskitonetz ist für alle Modelle des VW T5 (außer California) geeignet, sehr pflegeleicht und im Heckbereich vielseitig verwendbar.

- **Material:** Nylon-Oxford
- **Farbe:** anthrazit
- **Maße:** B 150 cm; H 145 cm; T 7 cm **500/500** **199,–**

Lieferumfang: ein großes Moskitonetz, Qualitäts-Druckknöpfe und dazu passende Schrauben (jeweils 2), Holz-Blechschraube mit auslösender Selbstsicherung (jeweils 2), Einsatz als Unterteil für den Druckknopf. Gewicht 450 g. Passend für alle VW T5 (California Beach, Transporter Kombi, Multivan, Caravelle, etc.)

Flyout VW-T5 ab 142,50

FLYOUT Moskitonetze sind der wirkungsvolle, umweltfreundlichste Insekten- und Stechmückenschutz für Tag und Nacht. Ideale Durchsicht nach außen dank der Netzfarbe Schwarz: Die Moskitonetze sind fast unsichtbar. Alle FLYOUT Moskitonetze werden rundum dicht mit Klettverschluss befestigt: Hierfür haben wir einen hochbeständigen Selbstkleber entwickelt.

FLYOUT Schiebetür-Öffnung California: Das FLYOUT lässt sich in voller Breite oder zum Teil auf die Seite rollen. Das Moskitonetz hat einen Rundbogen-Reißverschluss, der sich in jeder Bankposition einfach bedienen lässt.

FLYOUT für die Heckklappen-Öffnung California: Das FLYOUT lässt sich zur Seite gerafft offen halten: praktisch beim Beladen und im Alltag! Selbstverständlich ist auch dieses FLYOUT rundum dicht. Mit Reißverschluss. Wenn es sehr warm ist und man mit der Heckklappe offen und trotzdem sicher schlafen möchte, ist der **AIR-SAFE (214/005)** die perfekte Lösung: Mit dem **AIR-SAFE** lässt sich die Heckklappe schnell und einfach ca. 10 cm offen halten und trotzdem absperren.

FLYOUT für die Heckklappen-Öffnung VW T5 Multivan: Befestigung auf der Kunststoffverkleidung mittels Klettverschluss. Falls das Fahrzeug teilweise eine Textilverkleidung hat, ist die Anbringung nicht möglich (meistens vor Modelljahr 2010).

Flyout 1 Schiebetür
VW T5 California, California Beach ab 2011

Flyout 1 Heckklappe – VW T5 California

AIR-SAFE®

Der Heckraum lässt sich nicht durch Fenster belüften: ein Luft-/Hitzestau ist die Folge. Mit dem AIR-SAFE lässt sich die Heckklappe schnell und einfach ca. 10 cm offen halten und trotzdem absperren. AIR-SAFE ist aus rostfreiem Edelstahl (V2A) hergestellt und wird einfach in den unteren Schließbügel eingehängt, so dass er den Originalverschluss „verlängert". AIR-SAFE gibt es für alle VW T5 Heckklappen. Die gleichzeitige Verwendung eines FLYOUT Heckklappen-Moskitonetzes gewährleistet eine stechmückenfreie Nacht.

Flyout 4 Heckklappe; VW T5 Multivan ab 2010 / California Beach ab 2011

Flyout 3 Heckklappe; VW T5 Kombi, Beach

Katalog Seite 260



EuroCarry Türstopper für FIAT DUCATO

Ermöglicht das Feststellen der Schiebetüre in halboffener Position. Die Türe stoppt an der Stelle, wo der Türstopper installiert ist. Einfache Montage, komplett mit allen Schrauben.

ab 2006 **052/150-1** **22,50**

	für	Maße	Art-Nr.	Preis
Flyout 1 für Schiebetür	VW T5 California Comfortline und Trendline; California Beach ab 2011	52 x 30 x 7 cm	**500/565**	**155,–**
Flyout 2 für Schiebetür	VW T5 California Beach mit Aufstelldach bis 2010	52 x 30 x 5 cm	**500/562**	**155,–**
Flyout 3 für Schiebetür	VW T5 Kombi, Beach (nur mit Blechdach!)	52 x 30 x 6 cm	**500/564**	**155,–**
Flyout 1 Heckklappen	VW T5 California Comfortline und Trendline; **kein Beach!**	52 x 30 x 7 cm	**500/566**	**142,50**
Flyout 2 Heckklappen	VW T5 California Beach mit Aufstelldach bis 2010	52 x 30 x 6 cm	**500/563**	**142,50**
Flyout 3 Heckklappen	VW T5 Kombi, Beach (nur mit Blechdach!)	52 x 30 x 5 cm	**500/561**	**142,50**
Flyout 4 Heckklappen	VW T5 Multivan ab 2010 / California Beach ab 2011	25 x 41 x 8 cm	**500/567**	**142,50**
AIR-SAFE 1	VW T5 mit Heckklappen-Zuziehhilfe und für alle VW T4	25 x 20 x 4 cm	**214/005**	**19,95**
AIR-SAFE 2	VW Caddy und VW T5 ohne Heckklappen-Zuziehhilfe	25 x 20 x 4 cm	**214/006**	**19,95**

HORREX

- verfügbar für Peugeot Boxer, Citroen Jumper und Fiat Ducato
- Modelle H1, H2 und H3 ab 2007
- einfache Installation mit vorkonfektionierten Kit und Clips
- alle Aluminium Anbauteile sind leicht und langlebig
- der gefalzte Rand des oberen Rahmenprofils bietet Schutz vor Kopfverletzungen

Plissee Fliegenschutztür für Kastenwagen

Die Fliegenschutztür von Horrex für die gängigsten Modelle ist die einfache Lösung für Schiebetüren.

ab 415,–

für	Maße	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Schiebetür H1 Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper ab `07	161,0 x 118,5 cm	2,6 kg	052/170	415,–
Schiebetür H2 / H3 Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper ab `07	173,1 x 118,5 cm	3,0 kg	052/171	420,–

Katalog Seite 261

FlyTec TF 100

499,– Dometic

Herrlich! Die Tür vom Campingbus kann offen bleiben und Fliegen, Mücken, Falter haben dennoch keine Chance Ihren gemütlichen Abend zu stören. Die neue hochwertige Insektenschutztür wurde exakt auf Schiebetürausschnitte von Fiat Ducato und baugleichen Fahrzeugen zugeschnitten und lässt sich bequem mit einer Hand bedienen.

Füllt den Türausschnitt komplett aus, schließt dank Magnetverschluss „wie von selbst“ und bleibt sicher geschlossen.
Hält Insekten aller Art zuverlässig draußen.

- Magnetverschluss
- komfortable Einhandbedienung
- Abmessung: B 1244 x H 1757 mm

Maße	Packmaß	Gewicht	Art-Nr.	Preis
175 x 124 x 14,5 cm	180 x 130 x 15 cm	3 kg	052/161	499,–

RainTec RT 100

119,– Dometic

Das Phänomen der „automatischen Dusche“ kennt jeder, der mal bei Regen die Schiebetür geöffnet hat. Weil das auf Dauer wenig Spaß macht, gibt es von Dometic jetzt eine stabile Nachrüst-Regenrinne für Kastenwagen. Sie leitet das Regenwasser seitlich ab und ist zudem mit einer LED-Lichtleiste ausgestattet. Damit löst sie sehr elegant das Problem einer fehlenden nächtlichen Außenbeleuchtung!

LED-Regenrinne Dometic RainTec RT 100

- für Fiat Ducato und baugleiche Fahrzeuge
- Aluminium-Profil mit integriertem LED-Lichtband
- inklusive Fernbedienung
- Länge: 150 cm

052/160 **119,–**

Fahrerhaus-Lüftungsgitter ab 67,50

In stabiler schwarzer Aluminiumausführung für sichere Be- und Entlüftung. Leicht von außen ins geöffnete Fenster einzusetzen, sie werden nach dem Schließen des Fensters von innen arretiert, Verriegelungslöcher sind bereits vorhanden. Nur von innen zu öffnen und dadurch ein zusätzlicher Diebstahlschutz. Die Lieferung erfolgt paarweise im Set für Fahrer- und Beifahrertür.

	Art-Nr.	Preis
Für Fiat Ducato Baujahr 1994 – 2001	86 414	67,50
Für Fiat Ducato Baujahr 2002 – 06/2006	86 415	67,50
Für Fiat Ducato ab Baujahr 07/2006	86 425	67,50
Für Ford Transit ab Baujahr 04/2000	86 417	67,50
Für MB Sprinter Baujahr 1995 – 03/2006	86 411	67,50

	Art-Nr.	Preis
Für MB Sprinter ab Baujahr 04/2006	86 428	67,50
Für VW T3	86 420	67,50
Für VW T4	86 410	83,50
Für VW T5	86 418	89,–
Für VW Caddy ab Baujahr 02/2004	86 424	89,–

Mit Sicherheit ein schöner Urlaub

Mehr Infos? Das Bordbuch

Urlaub mit dem Kastenwagen hat etwas Unbeschwertes. Das ist einer der Gründe, weshalb gerade diese Urlaubsform immer mehr Anhänger findet. Diverse Produkte aus dem Zubehör sorgen dafür, dass jede Reise in positiver Erinnerung bleibt und der Urlaub zur Erholung wird.

Einbrüche und Diebstähle sind auch bei Reisefahrzeugen leider schon lange keine Einzelfälle mehr. Speziell konzipierte **Alarmsysteme** lassen sich mit wenig Aufwand nachrüsten und sorgen für mehr Sicherheit unterwegs. Genauso schützen **Tresore** wertvolle Gegenstände gegen einen schnellen Zugriff.

Auf den nächsten Seiten finden Sie einige unserer Produkte, die mit Sicherheit für einen schönen Urlaub sorgen.

HEOSafe Fiat Ducato 250 (3)

THULE

ab 62,–

Sicherheitsstange 49,30

Duo Safe Pro

FIAMMA

Robuste Sicherheitsstange, um die Vordertüren des Reisemobils von innen zu blockieren. Universal passend für Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer und Renault Master bis Bj. 06/2006, Mercedes Sprinter, Iveco Daily sowie Fiat Ducato, Renault Master und Ford Transit ab Bj. 06/2006. Packmaß: 119 x 18,5 cm.

250/526 49,30

HEOSafe Van Security Paket 269,–

für Fiat Ducato 250

Bestehend aus 1 x HEOSafe Türsicherung für Fahrerhaustüren Fiat Ducato 250 abschließbar (214/071) und 2 x HEOSafe Van Security (214/079) zur Sicherung von Schiebe- und Hecktüren/Flügeltüren. Typ 1760-226.

214/089 269,–

Türverriegelung Van Lock

Sichert die Schiebe- und Hecktüren Ihres Kastenwagens.

- Intelligent und attraktiv, passend für alle Fahrzeuge. Das Zusatzschloss passt sich an Farbgebung von Stossfänger und Griffen an.
- Heck- und Schiebetüren bleiben sicher
- Einzel-Pack oder 2er Pack
- Aus Premium-Aluminium mit Pulverbeschichtung hergestellt

VPE	Art-Nr.	Preis
1	**214/321**	**62,–**
2	**214/320**	**114,–**

Mobil Safe® Sitzsockelsafe

made in germany

ab 169,–

Der optimale Tresor für Kastenwagen
Der Safekorpus besteht aus 3 mm Stahlblech, die Tür aus 6 mm Stahlblech. Die Tür wird durch ein 3 Bolzen Schloss gesichert, welches sieben Zuhaltungen hat und mit einem Doppelbartschlüssel verriegelt wird. Der Rahmen des Sitzsockelsafes ist durch einen Rohrrahmen extra verstärkt und somit, dank seiner innenliegenden Tür optimal gegen ein Aufhebeln geschützt. Die Tür ist nach dem Entriegeln herausnehmbar, so dass das Innere des Safes bequem erreicht werden kann. Zur Befestigung werden vier Blindnietmuttern und 8 mm Schlüsselschrauben mitgeliefert. Die Maße der Safes sind so gewählt, dass der Platz unter dem Sitz optimal ausgenutzt ist.



- **VW T4 & T5 –** wird mit der Fahrer- oder Beifahrer Sitzkonsole verschraubt

Easy-Fix: Die Befestigung des Safes geschieht über die werksseitigen Befestigungsverschraubungen Ihrer Sitzkonsole. Einfach die vorderen Verschraubungen der Konsole lösen, den Sockelsafe darunter setzen und die Schrauben wieder fest anziehen. Fertig.

- **Easy-Fix 244 (ohne Bohren!): Fiat Ducato –** außerdem passend für Citroen & Peugeot ab Modell 2001 bis Modell 2006

- **Easy-Fix X 250 (ohne Bohren!): Fiat Ducato –** außerdem passend für Citroen & Peugeot ab Modell 2006
- **Easy-Fix X 250 Laptop –** geeignet für ein 15“ Notebook

	Maße (B x T x H)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Safe VW T4 & T5 – Standard	25,0 x 33 x 13 cm	12,7 kg	**250/722**	**169,–**
Safe VW T4 & T5 – mit elektronischem Schloss	25,0 x 33 x 13 cm	12,7 kg	**250/722-1**	**290,–**
Easy Fix 244 – Standard	29,0 x 26 x 18 cm	9,0 kg	**250/728**	**169,–**
Easy Fix 244 – mit elektronischem Schloss	29,0 x 26 x 18 cm	9,0 kg	**250/728-1**	**285,–**
Easy Fix X 250 – Standard	28,0 x 35 x 18 cm	11,0 kg	**250/729**	**199,–**
Easy Fix X 250 – mit elektronischem Schloss	28,0 x 35 x 18 cm	11,0 kg	**250/729-1**	**319,–**
Easy Fix X Laptop – Standard	35,5 x 38 x 18 cm	14,0 kg	**250/726**	**289,–**
Easy Fix X Laptop – mit elektronischem Schloss	35,5 x 38 x 18 cm	14,0 kg	**250/726-1**	**410,–**

Alle Sicherheitsprodukte finden Sie im Katalog Seite 294.

easy add | EURO 5 | CAN-BUS | Funk | 110 dB | 12V 24V | made in Germany

Thitronik Innovations made in Germany

Funkalarmanlage WiPro III 868 Mhz

CAN-Bus kompatible Funkalarmanlage für Wohnmobile

info Mit integrierter Sirene und 25 % höherer Reichweite

319,–

- Funk-Magnetkontakte. Keine Verkabelung!
- einfache, intuitive Handhabung
- keine störanfälligen Bewegungsmelder
- Aufenthalt im Fahrzeug möglich ohne Sensoren zu deaktivieren
- Steuerung der Zentrale über original Fahrzeugfunkschlüssel und Funk-Handsender
- Easy add, nachträgliches Koppeln von Funkzubehör per Handsender
- Panikalarmfunktion
- auch für Fahrzeuge ohne CAN-Bus
- ca. 2 Jahre Batterielebensdauer
- einfacher Batterietausch
- bis 75 Meter Reichweite
- kopiersicher durch über 4 mrd. Codes
- bis zu 100 Funkmodule koppelbar
- GPS genaue Fahrzeugortung mit Pro-finder
- Alarmmeldungen per SMS mit Pro-finder

Die Alarmanlage für Reisemobile benutzt auch in ihrer dritten Generation selbstverständlich keine Bewegungsmelder. Mit ihren neuen, auch an die neuesten Fensterrahmen angepassten Funk-Magnetkontakten, sichert sie effektiv die Fahrzeughülle. So treten keine Fehlalarme auf und Sie benutzen die Alarmanlage auch dann, wenn es besonders darauf ankommt – bei Anwesenheit! Die integrierte Innenraumsirene und die selbstklebende Befestigungsmöglichkeit sind nur einige Punkte, die WiPro III noch smarter machen.

Technische Daten:
Stromaufnahme ca. 11 mA, Spannungsversorgung 12/24 V, Alarmton ca. 102 dB, Gewicht: ca. 160 g, Maße Zentrale (B x H x T): 95 x 78 x 28 mm

Lieferumfang:
WiPro Zentrale mit integrierter Sirene, Anschlusskabel, Funk-Magnetkontakt für z. B. Aufbautür, Funk-Handsender, Status LED, Warnaufkleber, Handbuch

für	Art-Nr.	Preis
Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer, Iveco Dailly	214/250	319,–
Ford Transit	214/251	319,–
Mercedes Sprinter, VW Crafter	214/252	319,–
VW T5 und alle anderen Fahrzeuge	214/253	319,–

Zubehör für WiPro III 868 Mhz

1 Selbstklebender Funk-Magnetkontakt zur Absicherung von Fenstern, Türen, Stauklappen, Dachboxen, Dachluken, etc. Schwarz oder weiß. Maße (B x H x T): 44 x 35 x 14 mm. Ein Zusatznutzen des Funk-Magnetkontaktes ist, dass Sie nicht nur Ihre Garagentüren und Dachboxen sichern können, sondern auch offene Dachfenster. Einzelne Öffnungen können aus dem Sicherungssystem herausgenommen werden und werden mit einem Signalton gemeldet, wenn Sie beim Starten des Fahrzeugs noch offen stehen.

2 Funkgaswarner zum Anschluss an 12/24 V. Meldet Narkosegasangriffe und Gaslecks (Propan/Butan) per Funk an WiPro. Prozessor gesteuerte Temperaturkompensation und Sensorselbsttest sorgen für zuverlässige Funktion.



3 Funk-Kabelschleife sichert Fahrräder, Motorroller, Surfboards, Campingmöbel, etc... wie im Anwendungsbeispiel dargestellt. Meldet Entfernen oder Durchtrennen per Funk an WiPro III.

4 Als Alternative zur Steuerung über die Zentralverriegelung kann der Funk-Handsender verwendet werden. Ermöglicht die Aktivierung eines Panikalarms.

5 Externe Sirene zum Anschluss an WiPro III. Geeignet für die Montage im Motorraum oder im Fahrzeuginnenraum. Auch als akkugepufferte Backup Sirene erhältlich (310/872).

Tipps & Tricks Interessant an den WiPro-Alarmsystemen ist, dass die Zentrale zum Lüften geöffnete Fenster oder Dachluken beim Scharfstellen registriert. Wird das Fenster zu einem späteren Zeitpunkt geschlossen, ist auch dieser Kontakt wieder scharf geschaltet und eine spätere Veränderung wird als Alarmfall gewertet.

6 Die Back up Sirene verfügt über einen integrierten Akku, der es ermöglicht auch bei Ausfall oder Sabotage der Spannungsversorgung zu alarmieren.

7 Montageadapter zur optimalen Montage der Funkmagnetkontakte auf Türdichtungen der Stauklappen (Set bestehend aus 2 Paar). Empfohlen bei Verwendung der Funk-Magnetkontakte an Heckklappen. Schwarz oder weiß.

QR-Code scannen und Ihr individuelles Alarmsystem zusammenstellen

Mehr Infos? Das Bordbuch

Abb.		Art-Nr.	Preis
1	Funk-Magnetkontakt schwarz 868	214/254	49,95
1	Funk-Magnetkontakt weiß 868	214/255	49,95
2	Funk-Gaswarner 868	214/256	89,95
3	Funk-Kabelschleife 868	214/257	69,95
4	Funk Handsender 868	214/258	59,95
5	Externe Sirene	214/259	25,95
6	Externe Back up Sirene	310/872	28,95
7	Montageadapter (schwarz 2 Paar)	214/081	11,95
7	Montageadapter (weiß 2 Paar)	214/197	11,95
	Verlängerung Status LED	214/196	4,95

12V 24V made in Germany

G.A.S.-plug „all in one“

für den Zigarettenanzünder

- detektiert KO-/ Narkosegase
- detektiert Propan und Butan
- integrierter Sensor
- integrierter Summer
- Betrieb im Zigarettenanzünder
- automatischer Sensorselbsttest
- Temperaturkompensation
- E1 Typengenehmigung

Lieferumfang G.A.S.-plug:
GAS-plug „all in one“, Handbuch, Alarmaufkleber

Technische Daten:
Spannungsversorgung 12/24 VDC, Stromaufnahme ca. 70 mA, Empfindlichkeit ab 50 ppm, Alarmton ca. 85 dB (int. Sirene), Temperaturbereich -10 °C bis +80 °C, Gewicht ca. 50 g

	Art-Nr.	Preis
GAS plug „all in one“	**310/873**	**79,95**

12V 24V made in Germany

Thitronik

Gaswarner GBA I

zur Wandmontage

- detektiert KO-/ Narkosegas
- detektiert Propan und Butan
- integrierter Sensor
- integrierter Summer
- einfache Installation
- Wandmontage
- Betrieb auch an 230 V (optional)
- automatischer Sensorselbsttest
- Temperaturkompensation
- E1 Typengenehmigung

Netzteil 230 V

Universalanschlusskabel 12 V

Lieferumfang GBA-I:
GBA-I, Anschlusskabel für 12 V, Befestigungsmaterial, Handbuch, Alarmaufkleber

	Art-Nr.	Preis
Gaswarner GBA-I	**310/870**	**83,–**
Netzteil 230 V	**310/871**	**16,95**
Anschlusskabel 12 V	**310/871-1**	**14,95**

Mehr Infos? Das Bordbuch

QR-Code scannen und Wissenswertes über Gaswarner erfahren!

Experten-Tipp **Tipps & Tricks**

Besser vorbeugen!

Erfahrenen Reisenden sind ein paar einfache Regeln in Fleisch und Blut übergegangen. Dadurch wird das Überfallrisiko bei Zwischenstopps mit Übernachtung zwar nicht ausgeschaltet, aber deutlich gesenkt.

- Parken Sie das Fahrzeug auf unsicheren Stellplätzen immer so, dass Sie bei Bedrohung gleich losfahren können. Stützen nicht absenken, Schlüssel griffbereit deponieren und vor allem das Fahrerhaus nicht durch Sicherungsketten, -gurte o.ä. blockieren.
  Wer ein ungutes Gefühl bei einem Platz hat, sollte lieber noch ein Stück weiterfahren.
- Sie sollten grundsätzlich immer nur dort parken, wo der Stellplatz gut einsehbar ist. Büsche, Bäume und vor allem große Lkws bieten auch Verbrechern guten Sichtschutz.
- Sollten Sie Einbruchgeräusche hören, machen Sie möglichst viel Lärm! Licht, Hupen und lautes Rufen alarmiert die Nachbarschaft und treibt die Einbrecher in die Flucht.
- Vermeiden Sie unbedingt eine direkte Konfrontation mit den Einbrechern. Oft haben diese wenig Skrupel eventuell Waffen einzusetzen und Sie riskieren schwere Verletzungen oder schlimmstenfalls sogar Ihr Leben.

113,50

K.O. Gasalarm

PRO CAR AUTO- UND BOOTSZUBEHÖR

12 – 24 Volt
Der sichere Schutz vor Überfällen mit narkotisierenden Gasen im Boot, Caravan, Kfz und LKW. Warnung durch lautes Signal, lange bevor das Gas seine Wirkung erzielt.

- warnt vor Narkosegasen
- mobil einsetzbar durch 1,8 m Leitung mit Universalstecker zum Anschluss in 12 – 24 V Zigarettenanzünder- und Bordsteckdosen
- akustisches und optisches Signal
- Maße: 130 x 75 x 40 mm
- inklusive Wandhalter **310/860** **113,50**

12,50

Rauchmelder BR 102

Optoelektronisch, VDS-zertifiziert. Frühzeitige Warnung vor Bränden kann Leben und Eigentum retten. Der hochwertige Sensor meldet durch einen schrillen Signalton zuverlässig und schnell, wenn lebensgefährlicher Rauch entsteht (85 dB/3 m). Zusätzliches Alarmsignal bei zu schwacher Batterie. Optimal positionierte Raucheintrittsöffnung für sicheres Rauchansprechverhalten. Sehr einfache Montage – ohne Leitung. Kurze Reaktionszeit. Mit Funktions-Testknopf. ø 11 cm. **310/865** **12,50**

66,50

Type P – GAS

Gaswarnsystem „Camp Signal“

Gaswarngeräte schützen Leben und Gesundheit, indem sie die Atemluft eines Raumes überwachen und akustischen Alarm auslösen, sobald die Gaskonzentration einen der überwachten Gasart zugeordneten Schwellwert überschreitet. AMS-Gaswarngeräte basieren auf der in AMS-Gaswarngeräten langjährig bewährten Halbleiter-Sensorik.

- **TYP P:** warnt bei Flüssiggas (Propan/Butan) und Stadtgas/Erdgas (Methan)

Das Gerät der Modellreihe CAMP SIGNAL ist ein lautstarkes Warnsystem, das neben der vollständigen Halbleiter-Elektronik auch den Sensor und den akustischen Signalgeber enthält. Anschluss 12 Volt Gleichstrom (DC), Größe: 55 mm / Höhe: 30 mm, inklusive Anschlusskabel.
310/853 **66,50**

Oberseite: Doppeltuch Ventilator, 100 % Polyester, Unterseite: Abstandsgewebe Dryflex, 100 % Polyester

ab 159,–

Klimaauflage Galaktika Mobil

Optimale Auflage für Sitzgruppen und Rückbänke – eine Innovation für kleinere Reisemobile und Wohnwagen: nur 2,5 cm starke Auflage mit einer Unterseite aus Dryflex-Abstandsgewebe und einer klimaversteppten „Ventilator"-Oberseite.

Das Ergebnis:
- maximale Unterlüftung
- optimale Klimawerte
- softes Liegen auf harten Unterlagen
- keine Beeinträchtigung durch Polsterrillen oder Unebenheiten
- minimales Packmaß zum leichten Verstauen

Sondermaße gegen Aufpreis (€ 49,–).

	Art-Nr.	Preis
80 x 200 cm	86 366	159,–
90 x 200 cm	86 367	169,–
100 x 200 cm	86 368	189,–
120 x 200 cm	86 369	229,–
140 x 200 cm	86 370	259,–

Oberseite: Doppeltuch Ventilator, 100 % Polyester, Unterseite, Border: Abstandsgewebe Dryflex, 100 % Polyester

ab 279,–

Visco-Auflage Galaktika Travel

Flexible, superbequeme Komfortauflage (Höhe 5 cm), kompensiert alle Unebenheiten durch visco-elastischen Schaum. Selbst harte Sitzpolster und zu dünne Matratzen werden so sehr komfortabel. Galaktika Travel ist zum mühelosen Verstauen zusammenfalt- und sogar rollbar. Der neue „Ventilator"-Bezug ist extrem atmungsaktiv und antibakteriell ausgerüstet, er vermeidet Hautirritationen und ist 5-mal belastbarer als herkömmliche Bezüge. Die Unterseite ist aus Dryflex Abstandsgewebe und sorgt für optimale Unterlüftung und Trockenheit, beide Bezugshälften sind abnehmbar und waschbar bis 60 °C.

Sondermaße gegen Aufpreis (€ 79,–).

	Art-Nr.	Preis
80 x 200 cm	86 373	279,–
90 x 200 cm	86 374	289,–
100 x 200 cm	86 375	299,–
120 x 200 cm	86 376	369,–
140 x 200 cm	86 377	399,–

Oberseite: Doppeltuch Ventilator, 100 % Polyester, Unterseite, Border: Abstandsgewebe Dryflex, 100 % Polyester

399,–

Spezialmatratze VW T5 California

Komfortmatratze mit 3,5 cm Kaltschaumkern mit 1,5 cm Visco-Oberseite – die Spezialmatratze der Luxusklasse! Eine Kombination für orthopädisch korrektes Schlafen mit absolutem Wohlfühleffekt. Die Gesamthöhe mit atmungsaktivem „Ventilator"-Bezug beträgt ca. 5,5 cm und ist daher für Hubdächer perfekt geeignet. Spezialbezug mit Dryflex-Abstandsgewebe für optimale Unterlüftung und Trockenheit. Der gesamte Bezug ist waschbar bis 60 °C und schnelltrocknend.
Abmessungen Liegefläche ca. 120 x 165 cm.

Sondermaße bis 120 x 200 cm
gegen Aufpreis (€ 99,–). **86 386** **399,–**

Alles rund ums Schlafen finden Sie im Katalog ab Seite 288.

Tipps & Tricks

Schlafkomfort auf Reisen

Ob Neufahrzeug oder gebrauchtes Reisemobil, es gibt wohl nichts Persönlicheres als gesund, komfortabel und hygienisch sauber zu schlafen! Frankana hat mit dem Schlafpionier BB Walder aus Koblenz eine Kollektion erstellt, die exakt auf die Bedürfnisse von Reisemobilisten ausgelegt ist. Extra dünne sowie komfortable Auflagen (Topper), Decken und Kissen mit optimalen Klimaeigenschaften sowie eine Spezialmatratze für den VW T5 und ähnliche Fahrzeuge – die einzige Alternative zu den eher mäßigen Serienausstattungen. Nachrüstbar in Standardgrößen und in sämtlichen Sondermaßen.

Comfort Clean ein Frankana® Produkt

119,–

made in germany

Comfort Clean Nackenstützkissen

Eine Ideallösung für Caravan und Reisemobil bietet das voll waschbare Nackenstützkissen. Zusätzlich zu dem Bezug ist der gesamte Kaltschaumkern ebenfalls waschbar und trocknet enorm schnell. Eine ergonomisch perfekte Schulter / Nackenzone und eine herausnehmbare Bodenplatte zur Höhenreduzierung sorgen für bequemes und korrektes Liegen im Kopfbereich. Bezug versteppt mit Hypersoft für maximale Feuchtigkeitsregulierung.

TEXTILES VERTRAUEN
Geprüft auf Schadstoffe
nach Oeko-Tex® Standard 100
70102 OeTI

86 332 **119,–**

Comfort Clean Komfortkissen

Bietet optimale Anpassung an Schulter- und Nackenzonen, die Außenhülle (waschbar bis 60 °C) ist gefertigt aus feinster Tencel / Satin Qualität, das kochfeste Innenkissen ist gefüllt mit „Dacron 95".

* für Doppelbetten unter 160 cm Breite

	Art-Nr.	Preis
40 x 60 cm *	86 337	55,–
40 x 80 cm	86 338	59,–

Comfort Clean Ganzjahresdecke

Die Wohlfühl-Ganzjahresdecke für Schlafkabinen und Gästebetten mit optimalen Klima- und Hygieneeigenschaften. Der „Top Cool" Bezug wird mit der Komfortfüllung HCS ergänzt, die einen kühlenden Effekt erzeugt und sehr atmungsaktiv ist. Optimal bei engen Schlafkabinen mit wenig Luftzirkulation. Waschbar bis 60 °C und schnelltrocknend, immer antibakteriell und für Allergiker geeignet. Erhältlich in den Farben blau und weiß.

	Blau	Weiß	Preis
135 x 200 cm	86 346	86 348	69,–
155 x 220 cm	86 347	86 349	79,–

Comfort Clean Wohlfühlset

Set zum absoluten Vorzugspreis, bestehend aus einer Ganzjahresdecke in 2 Größen erhältlich und Komfortkissen in Größe 40 x 80 cm.
Waschbar bis 60 °C und schnelltrocknend, immer antibakteriell und für Allergiker geeignet. Decke wahlweise in blau oder weiß.

Frankana®

	Blau	Weiß	Preis
135 x 200 cm	86 358	86 360	99,–
155 x 220 cm	86 359	86 361	129,–

Tipps & Tricks

Deckenschlafsäcke können ganz zu einer Decke geöffnet werden und bieten viel Raum und Bewegungsfreiheit. Sie sind schwerer und das Packmaß ist größer als bei Mumienschlafsäcken. Für die Nutzung in Ihrem Freizeitfahrzeug ist diese Form jedoch ideal.

Eine große Auswahl Steppdeckenschlafsäcke finden Sie im Katalgo Seite 576 – 577.

Contour Deckenschlafsack

Der Contour 1500 ist ein rechteckiger Schlafsack mit zwei getrennten Reißverschluss-Systemen, durch die sich zwei Schlafsäcke zu einem verbinden lassen und immer noch eine optimale Luftzirkulation an den Füßen bieten. Der Schlafsack lässt sich geöffnet auch als Decke verwenden. Mit eingenähtem Flanell-Komfort-Kissen, Isofill Füllung, die eine maximale Wärme garantiert, und Microfaser-Polyester Innenfutter. Der Schlafsack besteht aus zwei unverbundenen Schichten, wodurch kalte Stellen vermieden werden. Die ganze Serie hat eine Abdeckung für den kompletten Reißverschluss, der geschmeidig zu öffnen und zu schließen ist.

Outwell explore the outdoors

Contour 1500 | Contour XL | Contour Double

ab 49,95

Der Contour XL bietet den Komfort zusätzlicher Länge und Breite und enthält eine 1200 Gramm schwere Isofill Füllung.
Der Contour Double bietet durch seine zusätzliche Länge und Breite höchsten Komfort und enthält eine 2200 Gramm schwere Isofill Füllung.

Temperaturbereich	Limit	Komfort	Extrem
Contour 1500	+10 °C	+20 °C	-6 °C
Contour XL	+6 °C	+18 °C	-14 °C
Contour Double	+10 °C	+21 °C	-8 °C

	Contour 1500	Contour XL	Contour Double
Farbe:	schwarz	blau	grün
Material:	100 % PES	100 % PES	100 % PES
Futter:	100 % PES	100 % PES	100 % PES
Füllung:	100 % PES 650 g	100 % PES 1200 g	100 % PES 2200 g
Maße:	225 x 90 cm	235 x 105 cm	225 x 150 cm
Packmaß:	21 x 42 x 21 cm	28 x 48 x 28 cm	35 x 53 x 35 cm
Gewicht:	1700 g	2100 g	3900 g
Art-Nr.:	**503/029**	**503/030**	**503/031**
Preis:	**49,95**	**69,95**	**99,95**

Camping bedeutet frei und unabhängig sein. So ganz trifft das in der Realität leider nicht zu, wenn Strom im Fahrzeug benötigt wird. Eine Batterie hat jeder an Bord, doch wenn diese nicht regelmäßig geladen wird, dann ist die Kapazität der Batterie schnell aufgebraucht. Am Campingplatz ist ein Laden der Batterie bzw. der Bedarf an Strom kein Problem, doch wer frei und unabhängig unterwegs sein möchte, muss sehr sparsam sein oder hat sein eigenes Kraftwerk dabei.

Die SolarSets von Truma®
… ein Plus an Effizienz und Sicherheit

SolarSet Komplettanlage

ab 279,–

Die Truma SolarSets stehen für ideal aufeinander abgestimmte Qualitätskomponenten, die Sie durch monokristalline Solarzellen zuverlässig mit dem maximalen Leistungsertrag pro Fläche versorgen. Sie können dabei zwischen vier erhältlichen Leistungsklassen wählen und finden zu jeder Anwendung das geeignete SolarSet. Die SolarSets beinhalten alle notwendigen Komponenten zum Aufbau einer mobilen Solaranlage. Dank intelligenter montagefreundlicher Auslegung gelingt der Aufbau im Nu und Sie können in kürzester Zeit Ihre neue Freiheit genießen.
Die Truma SolarSets sind aus perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten zusammengestellt. Sie bestehen aus je einem Solarmodul, einem Laderegler Solar sowie dem Montage Set Solar.

- schützt Ihre Batterie vor Tiefentladung
- sicheres, von der DEKRA zertifiziertes Dachbefestigungssystem
- perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten
- die ideale Ergänzung für Ihr Mover PowerSet
- netzunabhängige Erhaltungsladung

Ladeerhaltungsset mit Solarmodul (monokristallin, 23 Wp), Solar Ladeautomat und Montage Set Solar.

	SolarSet 23	SolarSet 65	SolarSet 100	SolarSet 150
Nennleistung (Wp):	23	65	100	150
Laderegler:	322/373	322/374	322/374	322/375
Maße (L x B x H):	398 x 535 x 70 mm	913 x 535 x 70 mm	1263 x 535 x 70 mm	1538 x 660 x 70 mm
Gewicht:	3,7 kg	6,6 kg	8,8 kg	12,2 kg
Art-Nr.:	**322/364**	**322/365**	**322/366**	**322/367**
Preis:	**279,–**	**539,–**	**659,–**	**899,–**

Tipps & Tricks

Je nach Strombedarf und verfügbarem Platz auf dem Dach des Fahrzeugs kann eine Tagesleistung von 240 – 1120 Watt aus der Sonnenenergie gewonnen werden. Bei einem Kastenwagen, der mit Licht, Wasserpumpe, Radio, Heizung, Sat und TV (2 – 3 Std./Tag) ausgestattet ist, liegt der Bedarf bei ca. 320 – 360 Watt am Tag.

MT-Solar-Black Line Komplettanlagen

Einbauset, das alles beinhaltet, was benötigt wird, um eine Solaranlage für ein Reisefahrzeug aufzubauen. Alle Komplettanlagen werden mit den passenden Spoilerprofilen und der stabilen Dachdurchführung ausgeliefert. Diese aus hochwertigem PUR-Kunststoff hergestellten Bauteile sind vor schädlicher UV-Strahlung sicher und auch extrem witterungsbeständig. Die Solarmodule werden auf den Spoilerprofilen verschraubt und somit besteht die Möglichkeit bei Fahrzeugwechsel, jederzeit die Anlage abzubauen. Die Halterung selbst wird mit einem speziellen Klebeset auf dem Dach verklebt. Das Verkleben hat den Vorteil, dass keine Befestigungsbohrungen in die Dachhaut gebohrt werden müssen. Die Solarregler der Anlagen verfügen über neueste Kennlinien und sind von Gel/AGM auf Säurebatterien umschaltbar. Zudem besitzen sie einen zweiten Ladeausgang (Startbatterie) und einen Anschluss für die Solar-Fernanzeige (Option). Die Solarregler der Anlagen MT 60 MC, MT 60 MC-S, MT 90 MC und MT 140 MC sind so ausgelegt, dass bei Bedarf um ein Modul gleicher Leistung erweitert werden kann. Für Fahrzeuge mit EBL-Basisstation (Fahrzeuge der Hymer-Gruppe) liegt außerdem ein passender Anschlusskabelsatz bei.

Ausstattung der Komplett-Solaranlagen: MT-Black Line-Solarmodul/e · Solarregler-PowerPlus mit Temperaturfühler · Dach-Spoilerset inkl. Zubehör · Dachdurchführung · Klebeset für Spoilerset und Dachdurchführung · Kabelsatz innen/außen · Kabelsatz für Fahrzeuge mit EBL-Basisstation (Hymer-Gruppe) · Kleinteile · Montageanleitung

Mehr Infos? Das Bordbuch

ab 559,–

Verklebung und Halterung
TÜV-geprüft + freigegeben

Am besten gleich mitbestellen!

Solar-Fernanzeigen
Mit diesen zusätzlich erhältlichen Anzeigen können Sie jede der angebotenen Komplettanlagen überwachen. Einfachster Einbau durch Stecksystem.
siehe Seite 470/471 in unserem Katalog

	MT 60 MC	MT 60 MC-S	MT 90 MC	MT 120-2 MC	MT 120-2 MC-S	MT 140 MC	MT 180-2 MC	MT 280-2 MC
Leistung:	60	60	90	120	120	140	180	280
Tagesleistung (Wh):	240	240	360	480	480	560	720	1120
Modulanzahl:	1	1	1	2	2	1	2	2
Maße (B x T x H):	1170 x 450 x 66 mm	1470 x 335 x 66 mm	1335 x 530 x 66 mm	2 x 1170 x 450 x 66 mm	2 x 1470 x 335 x 66 mm	1600 x 660 x 66 mm	2 x 1335 x 530 x 66 mm	2 x 1600 x 660 x 66 mm
Art-Nr.:	**322/278-1**	**322/272-1**	**322/271-1**	**322/278-2**	**322/272-2**	**322/273-1**	**322/271-2**	**322/273-2**
Preis:	**559,–**	**619,–**	**699,–**	**929,–**	**1.019,–**	**899,–**	**1.299,–**	**1.699,–**

Der im Klebeset enthaltene Haftvermittler (Primer) ist

Sinus-Wechselrichter SinePower

WAECO by Dometic GROUP

bewährte qualität

SinePower Sinus-Wechselrichter erzeugen aus einer 12- bzw. 24-Volt-Batteriespannung eine reine 230-Volt-Wechselspannung wie aus der heimischen Steckdose. Damit sichern sie den störungsfreien, mobilen Betrieb aller, selbst hochempfindlicher, 230-Volt-Verbraucher (z. B. Computer, PAD-Kaffeemaschine, etc.). Besonderes Qualitätsmerkmal dieser neuen Wechselrichter-Generation sind die sehr hohen Spitzenleistungen. Die Geräte verfügen über genügend Spielraum, um hohe Anlaufströme angeschlossener Verbraucher mühelos bedienen zu können. Weitere Pluspunkte: einfacher Einbau, superkompakte Bauform, geringes Gewicht – die Wechselrichter sind auch bei beengten Platzverhältnissen problemlos unterzubringen. Das Programmspektrum reicht von preisgünstigen Basislösungen 900/1300 Watt ohne Netzvorrangschaltung (optional erhältlich) bis zu 2 Hochleistungs-Invertern mit 2300 / 3500 Watt, die zusätzlich über eine Bus-Schnittstelle verfügen. Diese eröffnet weitere Möglichkeiten – beispielsweise eine Parallelschaltung von bis zu 3 Wechselrichtern, die zu einer Verdreifachung der Leistung führt. Die Netzvorrangschaltung, die den automatischen Wechsel auf anliegenden Landstrom bewirkt, ist bei allen Modellen ab 1800 Watt aufwärts im Lieferumfang enthalten.

ab 519,–

Technische Daten:	900 Watt	1300 Watt	1800 Watt	2300 Watt
Eingangsspannung DC	10,5 - 16 Volt	10,5 - 16 Volt	10,5 - 16 Volt	10,5 - 16 Volt
Ausgangsspannung AC	230 Volt	230 Volt	230 Volt	230 Volt
Ausgangsfrequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Dauerleistung	900 Watt	1300 Watt	1800 Watt	2300 Watt
Spitzenleistung	1900 Watt	2900 Watt	3900 Watt	4000 Watt
Wirkungsgrad	bis 92 %	bis 92 %	bis 92 %	bis 92 %
Maße B x H x T cm	19,8 x 9,5 x 29,1	19,8 x 9,5 x 32,5	19,8 x 9,5 x 40,6	28,3 x 12,9 x 43,6
Gewicht	3 kg	4 kg	6,5 kg	7,5 kg
Art-Nr.	71 875	71 877	71 881	71 883
Preis	519,–	729,–	929,–	1.549,–

Zubehör (ohne Abbildung)

Kabelset

Zum Batterieanschluss der SinePower-Wechselrichter mit einer Dauerleistung ab 900 Watt.

Vorrangschaltung

Für Sinus-Wechselrichter 900 und 1300 Watt, zur Spannungsverteilung in Fahrzeugen mit 2 möglichen Stromquellen; liegen am Gerät 2 230-Volt-Spannungen an, so wird vorrangig die Festnetz-Spannung genutzt.

72 565 109,–

Kabelset	Art-Nr.	Preis
Für 900 Watt, Länge 1,5 m, 25 mm²	72 575	33,–
Für 1300 und 1800 Watt, Länge 1,5 m, 35 mm²	72 576	51,–
Für 2300 Watt, Länge 1 m, 50 mm²	72 577	61,–

Fernbedienung MCR-9

Bietet die Möglichkeit, den Wechselrichter ein- und auszuschalten.
Maße: B 5,8 x H 7,2 x T 2,8 cm
Gewicht 40 g 72 566 69,–

Fernbedienung MCR-7

Hier können zusätzlich wichtige Informationen wie Über- und Unterspannung, oder auch der Verbrauch abgelesen werden. Zudem wird angezeigt, ob das Bordnetz durch die Batterie oder von anliegendem Landstrom gespeist wird.
Einsetzbar für alle Sinus-Wechselrichter mit einer Dauerleistung ab 900 Watt.
Maße: B 13 x H 12 x T 2,5 cm, Gewicht 400 g.
72 567 139,–

MT Wechselrichter: 230 V aus der Bordbatterie

MT-Wechselrichter sind „Made in Germany“ und stellen immer und überall eine optimale 230 Volt-Versorgung aus der Bordbatterie zur Verfügung.

Alle MT-Geräte arbeiten als reine Sinuswechselrichter. Somit garantieren alle MT-SI-Wechselrichter den uneingeschränkten Betrieb auch empfindlicher Verbraucher (z. B. Kaffeemaschinen von Saeco, Jura, Senseo, etc.) an Bord. Selbst moderne Staubsauger mit Sensorsteuerung und hochempfindliche Empfangsgeräte können problemlos und ohne Einschränkungen betrieben werden. Bereits der MT 300 SI reicht aus, um TV/SAT, Video, DVD, Computer oder Akkulader problemlos zu betreiben. Für größere Verbraucher stehen Geräte mit 1200 Watt bzw. 1700 Watt zur Verfügung. Alle Geräte sind überlastfähig und verfügen über Flüsterlüfter sowie Überwachungs- und Abschaltfunktionen. Das Bedienteil mit Anzeigefunktionen kann abgenommen und als Fernbedienung im Fahrzeug montiert werden. Eine integrierte Lasterkennung schaltet bei Nichtgebrauch die Geräte in einen Stromsparmodus und bei Bedarf auch vollautomatisch komplett aus.

Diese Geräte erkennen, ob extern Landstrom anliegt und schalten selbstständig um. Solange Landstrom von außen anliegt, bleibt der Wechselrichter ausgeschaltet und auf den Innenraumsteckdosen steht der Landstrom zur Verfügung. Ist kein Landstrom mehr vorhanden, kann der Wechselrichter gestartet werden und die gleichen Steckdosen werden jetzt mit Wechselrichterstrom versorgt.
Alle Wechselrichter werden anschlussfertig mit Steckdose und Batteriekabel (1,2 m) ausgeliefert.

- Eingangsspannung: 10,5 V bis 15 V
- Ausgangsspannung: 230 V AC / 50 Hz, quarzstabilisiert

pro mobil DIE BESTEN MARKEN 2006 – 1. PLATZ Kategorie: Solar-Anlagen – 2. PLATZ Kategorie: Reisemobil-Elektronik

BÜTTNER ELEKTRONIK MOBILE MT TECHNOLOGY

Mehr Infos? Das Bordbuch

Weitere Wechselrichter finden Sie im Katalog ab Seite 456.

inklusive Kabelverlängerung 5 m

made in germany

ab 389,–

	Dauer-/Spitzenleistung	Stromaufn. StandBy	Netzumschaltung	Gewicht	Maße (B x T x H)	Art-Nr.	Preis
MT 300 SI	300/600 W	0,003 A	nein	2150 g	270 x 223 x 70 mm	**322/154**	**389,–**
MT 1200 SI	1200/2000 W	max. 0,2 A	nein	6000 g	400 x 299 x 70 mm	**322/132**	**959,–**
MT 1200 SI-N	1200/2000 W	max. 0,2 A	ja	6000 g	400 x 299 x 70 mm	**322/145**	**1.029,–**

Dometic FreshJet 1100, 1700 & 2200

Mehr Infos? Das Bordbuch

SOFT Start

Die kleinste Dachklimaanlage am Markt in ultrakompakter Bauform, kann Fahrzeuge bis zu 7 Meter Länge mit Wohlfühlklima versorgen – auf dem Dach bleibt dennoch genügend Platz für Dachfenster, Solaranlage oder Sat-Anlage. Weitere Pluspunkte sind die sehr geringen Anlaufströme bei der FreshJet 1100 und 1700 und der Softstart bei der 2200er Ausführung. Das bedeutet: Die Anlagen laufen überall problemlos an, selbst auf schwach abgesicherten Campingplätzen. Die FreshJet 1700 und 2200 verfügen zusätzlich über eine Heizfunktion. Die Anlagen sind ausgelegt für Fahrzeuglängen bis zu 5 (FreshJet 1100), 6 (Freshjet 1700) bzw. 7 m (Freshjet 2200), über optionale 12-Volt-Anschlusspakete lassen sie sich auch während der Fahrt betreiben.

Dometic

Das Thermometer zeigt 35 °C im Schatten, perfektes Urlaubswetter. Doch wenn sich nachts dann kein Lüftchen regt, ist an Schlaf nicht zu denken. Wohl dem, der jetzt mit seiner **Klimaanlage** das Fahrzeug auf angenehme **Schlaftemperatur** herunterkühlen kann.

Merkmale:

- kompakte Bauform, geringes Gewicht
- angenehm kühle, entfeuchtete Luft
- FreshJet 1700 & 2200 zusätzlich mit Heizfunktion
- sehr niedrige Anlaufströme, FreshJet 2200 mit Softstart
- 3 Leistungsvarianten für Fahrzeuge von < 5 m bis 7 m Länge
- als Duo ideal zur Schaffung getrennter Klimazonen in größeren Fahrzeugen
- über Zubehörkit auch während der Fahrt zu betreiben (12 Volt DC)

ab 1.429,–
inkl. Luftverteiler

Der Luftverteiler ist separat zu bestellen!

Technische Daten:	Freshjet 1100	Freshjet 1700	Freshjet 2200
empfohlene Fahrzeuglänge	bis 5 m	bis 6 m	bis 7 m
Kühlleistung	1000 Watt 3400 Btuh	1700 Watt 5800 Btuh	2200 Watt 7500 Btuh
Wärmeleistung *	---	800 Watt	1200 Watt
Verbrauch	430 Watt	620 Watt	950 Watt
Stromaufnahme im Kühlbetrieb	2 Ampère	2,7 Ampère	4,1 Ampère
Stromaufnahme im Heizbetrieb	---	3,5 Ampère	5,2 Ampère
Dachausschnitt	40 x 40 cm	40 x 40 cm	40 x 40 cm
Dachstärke	25 - 60 mm	25 - 60 mm	25 - 60 mm
Abmessungen (L x B x H)	78,7 x 56,2 x 22,5 cm	78,7 x 56,2 x 22,5 cm	78,7 x 56,2 x 22,5 cm
Gewicht inkl. Luftverteiler	22 kg	29 kg	32 kg
geeignetes 12 Volt Anschlusspaket	DC-Kit 1	DC-Kit 2 / 3	DC-Kit 2 / 3
Art-Nr.	**72 825**	**72 826**	**72 827**
Preis	**1.199,–**	**1.659,–**	**1.799,–**

* max. Heizleistung = Wärmepumpenleistung, mit sinkender Außentemperatur nimmt die Heizleistung der Wärmepumpe ab. Es wird der Betrieb bei Außentemperaturen von über +2 °C empfohlen.

29,50
59,–

1) Adapterrahmen Standard

Sorgt für Ausgleich, wenn die Öffnung das Standardmaß von 40 x 40 cm übersteigt, Ausschnitte bis 43 x 43 cm können hiermit ausgeglichen werden. **72 851** **29,50**

2) Adapterrahmen Ducato

Speziell entwickelt für den Einbau von Klimaanlagen auf dem Profildach des Fiat Ducato. Der Rahmen gleicht die Dachsicken aus, so dass eine optimale, ebene Fläche zur besseren Abdichtung der Klimaanlage geschaffen wird. **72 855** **59,–**

ab 579,–

Abbildung zeigt DC-Kit 1

12-Volt-Anschlusspaket DC-Kit 1

Für den Betrieb der FreshJet 1100 während der Fahrt mittels eines 1000 Watt Rechteck-Wechselrichters. **72 848** **579,–**

12-Volt-Anschlusspaket DC-Kit 2

Für den Betrieb der FreshJet 1700 und 2200 während der Fahrt mittels eines 1600 Watt Rechteck-Wechselrichters. **72 857** **769,–**

Für Klimaanlage Dometic FreshJet

Luftverteiler Standard

230,–

Mit 4 Gebläseöffnungen, die Luft wird über breite Kanäle verteilt, so dass ein sanfter, angenehmer Luftvorhang entsteht. **72 832** **230,–**

Luftverteiler Design

290,–

Elegante Variante, die dank einheitlicher Designsprache perfekt zum Dachfenster Midi Heki Style (Art.-Nr. 206/100, 206/101, Seite 243) passt. **72 833** **290,–**

Mehr Informationen und Produkte finden Sie im Katalog ab Seite 686.

Dometic

Klimaanlagen FreshWell 2000

ab 1.295,–

Die kleine Variante von Dometic für Kastenwagen und Vans. FreshWell 2000 ist 20 kg leicht und extrem kompakt gebaut. Ihre geringe Stromaufnahme lässt sie überall problemlos anlaufen. Sie erzeugt einen Luftstrom der über 3 Austrittsöffnungen gleichmäßig verteilt wird. Mit Hilfe von Zubehör können die Öffnungen individuell im Fahrzeug positioniert werden – konzentriert an einer Stelle oder auch in verschiedenen Räumen.

Montagezubehör FreshWell

Artikel	Art-Nr.	Preis/m	Preis
Luftrohr, Rolle mit 10 lfm.	72 817	10,50	105,–
Bogenstück	72 818		11,–
Lufteinlass-Gitter, rund	72 820		19,95
Lufteinlass-Gitter, eckig	72 821		19,–
Luftauslass-Gitterset	72 822		5,–

Technische Daten:	FreshWell 2000
empfohlene Fahrzeuglänge	bis 6 m
Kühlleistung	1800 Watt 6100 Btuh
Verbrauch	650 Watt
Stromaufnahme	2,8 Ampère
Abmessungen (L x B x H)	56 x 40 x 28,6 cm
Gewicht	20 kg
Art-Nr.	72 814
Preis:	1.295,–

truma

Zum Dachaufbau!

ab 1.869,–
inkl. Luftverteiler

Mehr Infos? Das Bordbuch

Der Luftverteiler ist separat zu bestellen!

Klimaanlage Truma Aventa

Die Dachklimaanlage von Truma zeichnet sich durch Leistungsstärke sowie besonders einfache und schnelle Nachrüstung aus – so wird sie auch gehobenen Ansprüchen gerecht. Obwohl die Aventa besonders effektiv und sparsam im Verbrauch ist, wird das Fahrzeug dank ihrer hohen Leistung zur Wohlfühlzone. Dafür sorgt an heißen Sommertagen die starke Kälteleistung. In kühlen Übergangsnächten sorgt bei der Aventa comfort die energiesparende Wärmepumpenfunktion (2 Gebläsestufen) für angenehme Temperaturen. Gleichzeitig wird die Luft nicht nur entfeuchtet, sondern auch durch das neuartige, wabenförmige Luftfiltersystem gereinigt. Der integrierte Sleep-Modus reduziert die Drehzahlen der Gebläse während der Nacht, so dass durch die sehr leise Luftverteilung ein besonders ruhiger Betrieb der Klimaanlage erreicht wird. Die einzeln verstellbaren Luftauslässe bieten vielfältige Möglichkeiten die klimatisierte Luft im Fahrzeug zu verteilen. Dabei wird der Luftverteiler dank zweier verschiedener Farbvarianten, seiner besonders flachen Form sowie der integrierten, dimmbaren LED-Ambiente-Beleuchtung zum perfekt an den Wohnraum angepassten Highlight. Die Bedienung erfolgt einfach über die ergonomische und intuitive Infrarot-Fernbedienung mit Uhrzeit und Timer. Die Aventa eco eignet sich für kleine bis mittelgroße Fahrzeuge bis 6 m Länge.
Abmessungen:
L 100,8 x B 66 x H 24,8 cm
Gewicht 28 kg

Technische Daten:	Aventa eco
Betriebsspannung	230 Volt
Kühlleistung	1700 Watt
Stromaufnahme	2,8 Ampère
Dachausschnitt	40 x 40 cm
Art-Nr.	72 835
Preis	1.649,50

Luftverteiler

Der Luftverteiler verfügt über je 2 einzeln verstellbare Luftauslässe vorne und hinten sowie über LED-Ambiente-Beleuchtung. Abmessungen L 67 x B 52,3 x H 4,6 cm.

grau	72 838	219,50
creme	72 839	219,50

truma

Für den Staukasten!

1.299,–

Klimaanlage Saphir compact

Die Saphir compact ist die kleinste und leichteste Klimaanlage innerhalb der Produktfamilie. Mit einer Kühlleistung von 1800 Watt ist sie für kleine und mittlere Caravans oder Reisemobile ausgelegt. Mit ihrer geringen Stromaufnahme von 2,8 Ampère ist sie auch auf niedrig abgesicherten Campingplätzen problemlos nutzbar. Für besonderen Komfort während der Nacht sorgt der integrierte Sleep-Modus, bei dem die Drehzahlen der Gebläse (Verflüssiger- und Verdampfergebläse) derart reduziert werden, so dass ein besonders ruhiger Betrieb der Klimaanlage erreicht wird. In Verbindung mit dem Wechselrichter TG 1000 Sinus (Art.-Nr. 72 935), dem ElektrikSet (Art.-Nr. 72 936) und dem KlimaSet (Art.-Nr. 72 937) kann die Saphir compact während der Fahrt mit 12 Volt betrieben werden. Abmessungen L 56 x B 40 x H 29 cm, Gewicht 20 kg.

72 860 1.299,–

Zubehör für Saphir

49,95

Easy-Set für Saphir
Enthält alles, was für den Eco-Einbau benötigt wird: 3 m Kaltluftrohr KR 65, 3 Endstückmuttern EM, 3 Endstücke EN-O und 3 Lamelleneinsätze LA. **72 868 49,95**

Zubehör für Aventa

Dachstärkenadapter für Dachstärken von 50 – 110 mm **72 842 7,–**

Dichtrahmen wird empfohlen beim Einbau in einen Dachausschnitt von 40 x 40 cm **72 844 35,–**

Austauschfilter 2 Stück **72 843 16,–**

Ausgleichsband Dient zum Ausgleich von Dachunebenheiten zwischen Luftverteiler und Decke; Ausgleichshöhe bis zu 5 mm.
grau **72 845 9,50** creme **72 846 9,50**

Im Urlaub muss nicht auf die abendlichen 20:00 Uhr Nachrichten oder die Lieblingsserie verzichtet werden.
Für den Einsatz auf Kastenwagen wie Fiat Ducato oder Mercedes Sprinter gibt es automatische SAT-Anlagen (für die Montage auf dem Dach) und kompakte TV-Geräte, die mit einem Wandhalter platzsparend im Fahrzeug verbaut werden können.

Kompakt und vollautomatisch

KATHREIN

CAP 610 für HDTV

1.799,–

Ihr idealer Begleiter für den Camping-Urlaub im Kastenwagen ist das Komplettpaket CAP 610 mit vollautomatischem, digitalen Fernsehempfang. Bestehend aus Dreheinheit, Flachantenne BAS 60 und Caravan-Receiver.

- Markenqualität „Made in Germany“
- alle Außenteile sind für extreme Witterung ausgelegt
- hochwertige Bauteile garantieren gute Empfangsleistungen
- einfache und verständliche Bedienung

made in germany

HD TV



Mehr Infos? Das Bordbuch

Eine große Auswahl an Satellittenanlagen finden Sie im Katalog ab Seite 714.

Der aerodynamische Aufbau von Dreheinheit und Flachantenne ist nur ca. 21 cm hoch und erlaubt eine Fahrzeug-Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h.

Der empfangbare Frequenzbereich der BAS 60 reicht von 10,70 GHz bis 12,75 GHz.

Das Paket CAP 610 besteht aus:
- Dreheinheit komplett mit Steuerelektronik, Flachantenne BAS 60, Montageplatte und Montagematerial mit Dachdurchführung, kompletter Kabelsatz mit 8 m Koax- und 10 m Stromführungskabel, Montage- und Bedienungsanleitung
- HDTV-DVB-S-Receiver UFS 940sw mit Infrarot-Fernbedienung, Batterien, IR-Sensor, 12 V Anschlusskabel mit Sicherheits-Universalstecker (Zigarettenanzünder und 1 V-Normsteckdose), TV-Anschlusskabel 3 x Cinch auf 3 x Cinch, Netzteil 230 V/12 V, Bedienungsanleitung
- Bauhöhe: ca. 21 cm

323/003 **1.799,–**

Tipps & Tricks Standortwahl

Die bei Campern beliebten Satelliten **ASTRA1** und **HOTBIRD** stehen fest auf den Positionen 19,2° Ost und 13,0° Ost am Himmel.
Die Satelliten bestrahlen auf der Erde unterschiedliche Ausleuchtzonen (Footprint), die im Kernbereich aber deckungsgleich sind. Da die Satelliten von Europa aus gesehen über Afrika positioniert sind, müssen Reisende also für einen guten Empfang bei der Wahl des Standortes auf eine freie Sicht in Richtung Süden achten. Gebäude, Bäume oder Büsche können den Empfang ganz oder teilweise unterbrechen, was beim digitalen Signal direkt zum Komplettausfall der Verbindung führt. Wer gerne die nordischen Länder bereist, wird mitunter auch einmal vergeblich nach dem Satelliten suchen. Durch die Erdkrümmung können selbst weit entfernte Berge oder Geländeerhebungen das Signal blockieren.

HDS 610 Caravan SAT-Paket

489,–

Hochwertiges Satelliten-System für Camper die nicht so oft den Stellplatz wechseln.

KATHREIN

Perfekt für die manuelle Suche:
Mit dem Caravan Sat-Paket HDS 600 hat die Firma Kathrein ein Paket geschnürt, das ein hochwertiges, preisgünstiges, manuelles System zur Montage an einem Mast mit hohem SAT-Finder-Komfort verbindet. Dazu wurde die bewährte Flachantenne BAS 60 mit dem Neigungsmesser HDZ 60 bestückt. In Verbindung mit dem Receiver UFS 940s lässt sich so der gewünschte **Satellit ganz einfach einstellen:** Per Fernbedienung die europaweite Städte-Auswahl im Receiver-Menü aufrufen oder per GPS-Koordinaten den aktuellen Standort eingeben. Jetzt einfach über die am Fernseher angezeigte Gradzahl die Antenne grob ausrichten und anschließend über die Soll-/Ist-Einstellung die Antenne exakt justieren.

Bestehend aus:
- UFS 946 sw Digitalreceiver
- BAS 60 Flachantenne
- HDZ 60 Neigungsmesser – bereits in der BAS 60 vormontiert

323/073 **489,–**

Megasat Wireless HD Streamer, 12 / 230 Volt

179,90

Der Streamer überträgt Bild- und Tonsignale drahtlos an Smartphone, Tablet-PC, Notebook oder ein anderes SMART-TV-Gerät; er wird einfach zwischen die HDMI-Verbindung des Receivers (bzw. einer anderen Wiedergabequelle) und den Monitor geschaltet. Die Übertragung erfolgt via WiFi-Verbindung in Full-HD Auflösung. Die dazugehörige App/Software, die auch als Fernbedienung der Signalquelle genutzt wird, kann für die gängigen Betriebssysteme geladen werden.
Nicht geeignet für integrierte Fernseher-Receiver-Systeme!
Technische Daten:
- Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbit
- USB-Anschluss für Software-Updates
- Wi-Fi Modul
- Reichweite bis 40 m
- Infrarot-Sensor zur Receiversteuerung
- Videoformate: H.264/AVC, MPEG-1, -2, -4
- Stromversorgung 12/230 Volt
- Abmessungen B 4,6 x H 17 x T 14 cm
- Gewicht 282 g

70 186 **179,90**

MEGASAT Brillantes Fernsehen

HDTV

Mit HDTV (High Definition Television) bezeichnet man das sogenannte „hochauflösende Fernsehen“, bei dem Fernsehbilder feiner gezeichnet sind und Details wieder sichtbar werden. HDTV hat im Vergleich zum herkömmlichen Fernsehbild in PAL-NORM eine rund fünffach höhere Zeilenauflösung und bietet dadurch eine beeindruckende Detailgenauigkeit, starke Kontraste und eine optimale Farbwiedergabe.
Technisch betrachtet zeichnet sich HDTV gegenüber dem Standard Definition Television (SDTV) durch eine erhöhte vertikale und horizontale Auflösung aus. Zur optimalen Darstellung von HDTV Signalen muss das Fernsehgerät eine ausreichend hohe physikalische Auflösung haben.

Vollautomatische Sat-Anlage inklusive Receiver

Sat-Anlage CARO®

Elegante und extrem flache Bauweise
- digitale Satellitenfindung und -identifikation auf Knopfdruck
- selbständiges Einfahren bei Fahrzeugstart
- automatische Ausrichtung in 30 – 60 Sek.
- automatischer Satellitenwechsel
- manuelle Skew-Anpassung zur Optimierung der Reichweite
- wetterfeste, hagelresistente Konstruktion
- Höhe ca. 14 cm / Gewicht ca. 14 kg
- QM-zertifizierter Hersteller nach ISO 9001
- 3 Jahre Garantie und zuverlässiger Service

Lieferumfang
- motorgesteuerte 12 V / 24 V-Außeneinheit, komplett mit Flachantenne und LNB
- Montagematerial, Anleitung und sämtliche benötigten Anschlusskabel

Technische Änderungen vorbehalten!

Mehr Infos? Das Bordbuch

made in germany

Deutsche Markenqualität und bester Kundenservice

- Satellitenanlagen – konstruiert und gefertigt in Deutschland
- einfache Montage aller Systeme
- alle in der Außeneinheit verwendeten Bauteile sind extrem beständig
- gute Empfangsleistung durch hochwertige Bauteile
- umfangreiche Optionen
  - Anschluss mehrerer Receiver
  - SKEW-Optimierung
- hohe Garantielaufzeit (3 Jahre)
- Kombination von SAT-System und Internetzugang per Satellit

Sat-Anlage CARO® Digital CI+ HD+ 2.005,–

Komfort Variante
…speziell für Kunden, die neben den frei empfangbaren HD-Kanälen, wie ARD HD und ZDF HD auch die kostenpflichtigen Privatsender wie z. B. SAT1 HD und RTL HD empfangen möchten.

Receiver „Germany“

Leistungsmerkmale:
- 5000 Programmspeicherplätze für TV- und Radio
- PVR-Ready: Aufnahme auf externe Festplatte über USB 2.0 Anschluss
- USB- und HDMI-Anschluss
- Software- und Senderlistenupdate via USB-Stick

72 410 2.005,–

Sat-Anlage CARO® HDTV 2.035,–

TOP Variante
…speziell für Kunden, die einen integrierten HD Steuer-Receiver mit einfachster Bedienung und Luxusausstattung für den Empfang von allen freien HD-Kanälen wie ARD HD und ZDF HD möchten.

Leistungsmerkmale:
- 5000 Programmspeicherplätze für TV- und Radio
- digitaler Radioempfang in CD Qualität
- Software- und Senderlistenupdate via USB-Stick oder SD-Karte
- 2 x USB, 1 x HDMI, 1 x Kopfhöreranschluss
- PVR-Funktion (Personal Video Recorder): Aufnahme und Wiedergabe mittels externer USB-Datenträger
- SDHC Card Slot zur Anzeige von JPEG-Bildern

72 446 2.035,–

Receiver „Europe“

Sat-Anlage Megasat Countryman GPS ab 999,–

Mehr Infos? Das Bordbuch

Die flache vollautomatische Sat-Anlage ist in der Basisversion sowohl für den mobilen (passt dank ihrer Klapp-Funktion in jeden Kofferraum) als auch den stationären Einsatz geeignet, die Modelle Premium und Professional werden fest installiert. Countryman richtet sich mittels integriertem GPS-Modul selbständig auf den gewünschten Satelliten aus, die Auto Skew Funktion korrigiert hierbei die Polarisationsverschiebung des LNB durch Drehen der Empfangseinheit und bietet dadurch bestmöglichen Empfang an allen Standorten in Europa, auch in den Randgebieten der Ausleuchtzone. Durch die flache Bauform ist die sehr kompakte und dank vieler Aluminiumbauteile auch sehr leichte Anlage ideal auf einem Wohnwagen oder Reisemobil positionierbar und beeinträchtigt die Gesamthöhe des Fahrzeuges kaum. Das Bedienteil ist für 10 Satelliten vorprogrammiert.

Technische Daten:	Countryman
Elevation / Neigungswinkel	15° – 90°
Azimuth / Suchwinkel	unbegrenzt 360°
Winkelbereich Skew	-60° – +60°
vollautomatische Ausrichtung	ca. 1 – 2 Minuten
Spannungsversorgung	12 – 24 Volt

Vorprogrammierte Satelliten:
Astra 1, Astra 2, Astra 3, Astra 4, Hotbird, Thor, Atlantic Bird 3, Hispasat, Türksat, Eutelsat 9A

Technische Daten:	Countryman GPS	Countryman GPS Premium	Countryman GPS Professional
Stromverbrauch Suchmodus	max. 30 Watt	max. 75 Watt	max. 75 Watt
Betriebstemperatur	-30 °C bis +60 °C	-20° C bis +60° C	-20° C bis +60° C
Abmessungen (L x B x H cm)	45,4 x 31,6 x 18,8	51,1 x 49,1 x 22,2	51,1 x 63,8 x 24,6
Gewicht	10,1 kg	13,5 kg	16,5 kg
Art.Nr.	**72 220**	**72 222**	**72 223**
Preis	**999,–**	**1.599,–**	**1.999,–**

Lieferumfang:
Countryman Außeneinheit, Bedienpult, KFZ-Anschlusskabel, 12 m Koaxialkabel für Receiver, 12 m Koaxialkabel für Bedienteil, Basispolster, Transportkoffer (nur Countryman GPS), Montageplatte, Dachdurchführung, Halterung für Bedienpult, Montagezubehör, Bedienungsanleitung.

Sat-Anlage Megasat Campingman Portable

MEGASAT Brillantes Fernsehen

Mobile vollautomatische Sat-Anlage mit Auto Skew und Twin-LNB zum Anschluss eines 2. Receivers. Durch ihre mobile und kleine Bauweise ermöglicht sie einen flexiblen Einsatz und kann an jedem beliebigen Platz mit freier Sicht zum Satelliten aufgestellt werden. Bäume und andere im Weg stehende Hindernisse lassen sich somit problemlos umgehen. Der Transport erfolgt einfach durch den am Gehäuse angebrachten Tragegriff. Der Anschluss erfolgt mit nur einem Kabel, auf Knopfdruck findet die Anlage innerhalb von 1 – 2 Minuten den eingestellten Satelliten und liefert mit ihrem 38 cm Spiegel hervorragenden Empfang. Das Steuergerät ist vorprogrammiert auf Astra 1, Astra 2, Astra 3, Astra 4, Hotbird, Thor, Hispasat und Türksat.

Technische Daten:
- Universal-Twin-LNB
- Elevation / Neigungswinkel 0° – 90°
- Azimuth / Suchwinkel 380°
- Stromversorgung 12 Volt
- Verbrauch im Suchmodus max. 33 Watt
- Betriebstemperatur -20 °C bis +70 °C
- Maße der Antenne ø 45 x H 48 cm
- Gewicht der Außeneinheit ca. 5 kg
- Maße Steuerbox B 26,2 x H 5 x T 15 cm, Gewicht 1,1 kg

Lieferumfang:
- Außeneinheit mit 2 Anschlusskabeln (Länge 2 x 10 m)
- Verbindungskabel zwischen Steuerbox und Receiver (Länge 1 m)
- Steuerbox

72 497 **899,–**

899,–

230-Volt Netzteil für Sat-Anlage Campingman Portable

Für den Einsatz der Anlage im Wohnwagen, Gartenhaus oder überall wo keine 12-Volt-Spannung zur Verfügung steht. (Ohne Abbildung). **72 498** **49,90**

MAXVIEW
HOME ENTERTAINMENT ON THE MOVE

Omnisat VuQubeAuto

899,–

Ein Tastendruck genügt und die receiverunabhängige VuQubeAuto richtet sich innerhalb von 60 – 90 Sekunden selbständig auf den gewünschten Satelliten aus, dieser wird über ein externes Steuerelement vom Inneren des Fahrzeuges aus bequem angewählt. Alles andere übernimmt die Anlage. Alle gängigen Satelliten sind vorprogrammiert z. B. Astra 1, Astra 2, Astra 3, Hotbird). Mit dem leistungsstarken 40 cm Cassegrain-Spiegel (entspricht ca. einem 54 cm Offset-Spiegel) liefert sie einwandfreie Fernsehbilder in den benachbarten Urlaubsländern und in Großbritannien, zudem bietet sie mit ihrem Twin-LNB die Möglichkeit zum Anschluss von 2 unabhängigen Receivern. Mögliche Unebenheiten im Boden gleicht die VuQubeAuto automatisch aus, sie kann außerdem in jeder Lage transportiert werden. Abmessungen B 42 x H 46 x T 42 cm, Gewicht 4,5 kg, Abmessungen Bedienteil B 13 x H 3 x T 8,5 cm. **72 315** **899,–**

Mehr als Fernsehen: Multimedia unterwegs

Ob Diashow der neuesten Urlaubsbilder oder ein spannendes Spiel mit der Spielekonsole – die digitale Vielfalt ist heutzutage auch auf der Reise dabei. Der Fernseher in Reisemobil und Caravan wird heute weit vielfältiger genutzt, als nur zur Wiedergabe von Sportschau, Nachrichten oder Lieblingsserien.

Mehr Infos? Das Bordbuch

Weitere TFTs und Wandhalterungen finden Sie im Katalog Seite 748.

TFT-LED-DVD-Kombination alphatronics R-Linie WiFi

alphatronics

Der Alleskönner unter den mobilen Fernsehgeräten mit alphatronicsPlay und alphatronics WiFi

alpha WiFi

Die R-Linie überzeugt durch eine Ausstattung, die bei geringsten Abmessungen alles bietet. Highlights sind das integrierte alphatronicsPlay Bluetooth-Modul (ermöglicht den kabellosen Anschluss von Lautsprechersystemen aus der alphatronicsPlay-Produktlinie) sowie das innovative alphatronics WiFi-Modul, mit dem sich auf Basis des WiFi-Miracast Standards ganz einfach Filme, Fotos, Web-Inhalte und Musik vom Smartphone oder Tablet auf das Fernsehgerät übertragen lassen – in HD bis 1080p! Alle Modelle verfügen über einen integrierten Triple-Tuner (bietet einen DVB-T MPEG 4 und DVB-S 2 Tuner mit CI+ Slot für Pay-TV sowie einen DVB-C Tuner für den Anschluss an das digitale Kabelnetz). Die R-Linie verfügt über einen DVD-Player (Einzug seitlich rechts, Bedienung von oben), USB-Anschluss, HDMI-Anschluss sowie einen Ein-/Ausschalter. Die PVR-Funktion ist über ein Softwareupdate nachrüstbar. Die R-Linie ist HD-Ready.

alpha play

- Bildschirmformat 16:9 LED
- Musikleistung 2 x 5 W
- Leistungsaufnahme Standby < 0,5 W

ab 429,–

Merkmale:
Stromversorgung 12 / 230 Volt, 16,7 Mio. Anzeigefarben, PAL/SECAM, Videotext, 4 Bildmodi / 5 Soundmodi, Wiedergabe von CD, VCD, DVD, DVD-R, DVD-RW, DivX, MP3, JPEG, Ein- /Ausschalter.

Ein-/Ausgänge:
Antenne, Cinch Audio/Video, Scart, HDMI, VGA-Eingang, PC Audio In, YPbPr-Anschluss, Kopfhörer-Anschluss, USB-Anschluss, Common Interface (CI+).

Technische Daten:	R-15 eWDSB+	R-19 eWDSB+	R-22 eWDSB+	R-24 eWDSB+
Energieeffizienzklasse	B	B	B	A
Bildschirmdiagonale	15“ (40 cm)	19“ (47 cm)	22“ (55 cm)	24“ (60 cm)
Auflösung	1366 x 768 Pixel	1366 x 768 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Helligkeitswert	250 cd/m²	300 cd/m²	350 cd/m²	300 cd/m²
Kontrastwert	400:1	1000:1	1000:1	1000:1
Betrachtungswinkel	150° H, 130° V	170° H, 160° V	170° H, 160° V	170° H, 160° V
Leistungsaufnahme max.	16 Watt	20 Watt	21 Watt	23 Watt
Maße ohne Fuß (B x H x T cm)	39,5 x 26,3 x 4,5	46,3 x 30,5 x 4,5	53,5 x 34,9 x 4,3	58 x 37,4 x 4,3
Gewicht	2,6 kg	3,4 kg	3,9 kg	4,7 kg
Art-Nr.	**70 015**	**70 017**	**70 018**	**70 019**
Preis	**429,–**	**459,–**	**499,–**	**569,–**

caratec



Wandhalter Flex CFW

Für TFT-Geräte mit einem Gewicht bis 6,5 kg, hergestellt aus Stahl. Die integrierte Arretierung verhindert, dass sich das TV-Gerät während der Fahrt bewegt.

72 633 **69,–**

caratec

Frontalauszug Flex CFA100H

Für TV-Schränke, liegend oder hängend montierbar, ermöglicht ein Herausziehen des TFT-Gerätes um max. 47 cm, Schienenlänge ausgezogen ca. 79,2 cm. Dreh- und schwenkbar; hergestellt aus solidem Aluminiumprofil und Stahl, Tragkraft 6,5 kg. Maße ca. B 18 x H 8,5 (aufgeklappt 31,3) x T 37 cm, Gewicht 2,5 kg; geeignet für TFT-Geräte bis 19“.

72 630 **149,–**

caratec

Wandhalter Flex CFW-X

Besonders leichter und extrem flacher Halter mit Verriegelung, damit sich die TV-Geräte während der Fahrt nicht bewegen. Hergestellt aus Aluminium, Tragkraft 6,5 kg.

72 653 **79,–**

Tipps & Tricks

Warum?

Fernseher speziell für Freizeitfahrzeuge

Im Gegensatz zu Geräten für den heimischen Bereich, die an der Wand hängen oder im Regal einen ruhigen Platz finden, zeigt die Praxis, dass Geräte für die Anwendung in Freizeitfahrzeugen ganz anderen Herausforderungen gewachsen sein müssen.

- Staub
- Hitze
- Feuchtigkeit
- salzhaltige Luft
- Stöße und Schläge
- Temperaturschwankungen
- hohe Luftfeuchtigkeit
- Saunatemperaturen im Sommer
- Minusgrade im Winter

caratec

TFT-LED-Flachfernsehgerät Caratec Vision CAV190

ab 289,–

B

Speziell zum Anschluss an das 12 Volt Bordnetz entwickelt, stellen die CAV190-Modelle den preisgünstigen Einstieg in die Klasse der LED-Geräte dar. Ein DVB-T-Tuner ist integriert, andere Quellen lassen sich z. B. über den HDMI- oder Scart-Anschluss leicht verbinden. Das Modell CAV190ED ist darüber hinaus mit einem integrierten DVD-Player ausgestattet (der Einzug der DVD erfolgt seitlich rechts, die Bedienung von oben).

Merkmale:
Stromversorgung 12 / 230 Volt , 16,7 Mio. Anzeigefarben, Color-Videosystem PAL/SECAM, Videotext, VESA-Standard 100

Ein-/Ausgänge:
Antenne, HDMI, Scart, Composite (A/V), VGA-Eingang, Kopfhörer-Anschluss

Technische Daten:	CAV190E	CAV190ED
Bildschirmformat	16:9 LED	16:9 LED
Bildschirmdiagonale	19" (47 cm)	19" (47 cm)
DVD-Player	nein	ja
Auflösung	1366 x 786 Pixel	1366 x 786 Pixel
Helligkeitswert	250 cd/m²	250 cd/m²
Kontrastwert	1000:1	1000:1
Betrachtungswinkel	170° H, 160° V	170° H, 160° V
Musikleistung	2 x 3 Watt	2 x 3 Watt
Leistungsaufnahme max.	23 Watt	28 Watt
Leistungsaufnahme Standby	0,2 Watt	0,2 Watt
Maße ohne Fuß (B x H x T cm)	45,9 x 30,4 x 4,3	45,9 x 30,4 x 4,3
Gewicht	3,2 kg	3,5 kg
Art. Nr.	**70 072**	**70 073**
Preis	**289,–**	**339,–**

Unterwegs mit Rundumsicht

Enge Straßen, knappe Zufahrten zu Stellplätzen und stets viel zu kleine Parkplätze – das Rangieren eines Freizeitfahrzeuges bleibt immer spannend. Für den richtigen Überblick haben wir einige unserer besten Navigations- und Rückfahrsysteme für Sie ausgesucht.

VENTURAPRO

Navigationssystem VenturaPro AVN S9000 849,–

Mit reisemobilspezifischer Software ausgestattetes Doppel-DIN-Navigationssystem, das die Route unter Berücksichtigung der speziellen Anforderungen von Reisemobilen und Wohnwagen berechnet. Es müssen lediglich Abmessungen und Gewicht des Fahrzeugs und (falls vorhanden) des Anhängers in einem von 10 möglichen fahrzeugspezifischen Profilen erfasst werden.

Hauptausstattungmerkmale:
- Ventura-Routenberechnungssoftware
- Mehrfach-Routenberechnung (Multi-Routing)
- Eingabe von bis zu 10 Zwischenzielen
- aktiver Fahrspurassistent
- 3D-Richtungsangaben und Kreuzungsansicht
- Kartenmaterial für 41 europäische Länder
- über 2 Millionen POIs (Point of Interest)
- POIs entlang der Route finden
- Zielführung durch GPS-Koordinaten
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung/ Musikplayer
- MP3-Musik- / MP4-Videoplayer
- Dual-Zone-Funktion
- Fernbedienung

Technische Daten:
2-DIN-Navigationssystem, 6,2-Zoll (15,7 cm) Breitbild-TFT-LCD-Touchscreen, Auflösung 800 x 400 Pixel, Wiedergabe von DVD / CD / VDC / MP3 / WMA / MPEG4 / JPEG, Kameraeingang, iPod®-Eingang, USB-Anschluss, 2 AV-Eingänge Audio/Video für externe Videoquellen, 2 Videoausgänge zum Anschluss zusätzlicher Bildschirme, Anschluss für Lenkradfernbedienung, AM/FM-Digital-Tuner, Ausgangsleistung 4 x 50 Watt Sinus, 5.1 Kanal Audio Ausgang.
Maße: B 17,8 x H 10 x T 16,5 cm; 2,9 kg.

ACSI BORD ATLAS Camper Stop

82 670 **849,–**

Auch lieferbar als Set inklusive Rückfahrkamera:

Lifetime Updates

Farbkamera

Shutterkamera

Twinkamera

Twin-Shutterkamera

Ventura AVN S9000 mit Rückfahrkamera

Das System ist auch in Kombination mit einer feststehenden Rückfahrkamera, einer Shutterkamera, einer schwenkbaren Kamera mit 2 Objektiven (Twin) oder einer Twinkamera mit Shutter lieferbar. Bei den Twinkameras ist die Neigung beider Kameraobjektive getrennt voneinander und stufenlos einstellbar. Die hochwertigen 12-Volt-Farbkameras (Gehäuse aus Edelstahl) sind äußerst robust und schalten beim Einlegen des Rückwärtsganges auf das Kamerabild um. Sie liefern gestochen scharfe Bilder mit automatischem Helligkeitsabgleich und wurden für den Einsatz bei extremen Temperaturen konstruiert. Zudem sind sie streusalzresistent und bieten somit auch beste Vorraussetzungen für den Betrieb im Winter. Durch Einsatz von Infrarot-LEDs werden die Bilder auch bei Dunkelheit detailliert dargestellt.

Lieferumfang:
20 m Verlängerungskabel, Montagezubehör, Kontrollbox, Anschluss-Set.

ab 1.039,–

Einbauschacht für VenturaPro AVN S9000

Wird zum Einbau zwingend benötigt! Einbausätze für weitere Fahrzeuge auf Anfrage!

VenturaPro AVN S9000	Art-Nr.	Preis
inkl. Farbkamera	**82 673**	**1.039,–**
inkl. Shutterkamera	**82 674**	**1.139,–**
inkl. Twinkamera	**82 677**	**1.119,–**
inkl. Twin-Shutterkamera	**82 685**	**1.443,–**

Artikel	Art-Nr.	Preis
Für Fiat Ducato Baujahr 07/2006 – 12/2010	**82 671**	**79,95**
Für Fiat Ducato ab Baujahr 01/2011	**82 672**	**79,95**
Für Ford Transit	**82 675**	**79,95**
Für Mercedes Sprinter ab Baujahr 2004 / VW Crafter	**82 676**	**79,95**

BLAUPUNKT New York 835W EU

Technische Daten:
- 6,2" Touchscreen Doppel-DIN Display
- Auflösung 800 x 480 Pixel
- Kombi-Regler
- RDS-Radio mit 30 Stationsspeicher
- vorbereitet für DAB+ Tuner
- Bluetooth 2.0 mit EDR
- Audiostreaming via Bluetooth
- TMC-Stauumfahrung
- SD-Kartenleser
- iPod®-Steuerung über USB
- 2 USB-Anschlüsse
- A/V Ausgang hinten
- A/V Eingang vorne und hinten
- Kameraeingang
- Dual Zone (Rear Seat Entertainment)
- Wiedergabe von CD / DVD / MP3 / WMA / JPEG / MPEG4 / DivX / AVI
- Kartenmaterial für 43 EU-Länder
- Ansage von Straßennamen (Text To Speech)
- Diebstahlschutz über Sicherheitscode

Navigationssystem PerfectView NAV EU

WAECO by Dometic GROUP

Ausgestattet mit umfangreichem Kartenmaterial führt die Navigationssoftware in 43 europäischen Ländern sicher ans Ziel. Wahlweise umfasst das Paket die Farbkamera CAM 50 mit weißem oder silbernem Gehäuse, die mit 2 getrennten Kameramodulen für Nah- (140° Blickwinkel) und Fernsicht (50° Blickwinkel) ausgestattete Farb-Doppelkamera CAM 44 oder die speziell für den Fiat Ducato Kastenwagen ab Baujahr 07/2006 in eine Aufbau-Bremslichtkonsole integrierte Kamera CAM 29BK (die vorhandene Bremsleuchte wird weiter verwendet).

ab 1.159,–

Technische Daten:	CAM 50C	CAM 50CW	CAM 44	CAM 29BK
Monitor Blaupunkt	New York 835W EU		New York 835W EU	New York 835W EU
Stromversorgung	11 – 16 Volt		11 – 16 Volt	11 – 16 Volt
Stromaufnahme	1,8 Watt mit Heizung		ca. 1,2 Watt	ca. 0,5 Watt
Bildsensor	1/4" Farb-CCD		1/4" Farb-CMOS	1/4" Farb-CMOS
Blickwinkel diagonal	120°		140° / 50°	150°
Auflösung	270.000 Pixel		290.000 Pixel	270.000 Pixel
Lichtempfindlichkeit	< 0,5 Lux oder 0 Lux mit LEDs		< 1 Lux oder 0 Lux mit LEDs	< 1 Lux
Betriebstemperatur	-20 bis +65 °C		-30 bis +70 °C	-30 bis +70 °C
Mikrofon integriert	✓		✓	---
Infrarot LED	✓		✓	---
Heizung	✓		---	---
Abdeckung	---		automatisch	---
Gehäusefarbe	silber / weiß		silber	schwarz
Maße (B x H x T)	9,4 x 6,2 x 4,8 cm		11,4 x 7,4 x 6,2 cm	33 x 10 x 7 cm
Art-Nr.	**82 720**	**82 721**	**82 724**	**82 727**
Preis	**1.159,–**	**1.159,–**	**1.595,–**	**1.245,–**

Tipps & Tricks

Sparen Sie nicht aus Kostengründen **am falschen Ende**, nämlich bei der Kamera. Die Kamera ist das wichtigste Zubehörteil bei der Ausrüstung. Liefert die Kamera ein schlechtes Bild, kann dies auch der gute Monitor nicht mehr retten. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, sich mit der Leistungsfähigkeit einer Rückfahrkamera zu beschäftigen. Investieren Sie lieber etwas mehr in die Kamera.

559,–

Mehr Infos? Das Bordbuch

Rückfahrvideosystem PerfectView RVS-530

Speziell für den MB Sprinter ab Baujahr 05/2006 konfiguriertes Rückfahrvideosystem mit 5" LCD-Monitor, die verwendete kompakte Farb-Kugelkamera CAM 30CK verfügt über LDR-gesteuerte LED's und fügt sich mit ihrem stabilen, wasserdichten Gehäuse unauffällig in die Fahrzeugoptik ein. Das Weitwinkelobjektiv der Kamera sorgt mit seinem großen Blickwinkel für optimale Sicht. Mit seinen großen beleuchteten Drucktasten ist der Monitor leicht zu bedienen, er verfügt über 2 Kameraeingänge mit Signalerkennung, Normal- oder Spiegelbildfunktion sowie einem seitlichen USB-Ladeausgang für MP3-Player oder Mobiltelefone. Der Monitor ist ausgelegt für Betriebsspannung von 12 bis 30 Volt.

Technische Daten Kamera:
- Stromversorgung 11 – 16 Volt
- Stromaufnahme ca. 1,8 Watt
- Bildsensor 1/4" Farb-CCD
- Sichtwinkel diagonal 120°
- Auflösung 270.000 Pixel
- Lichtempfindlichkeit < 0,5 Lux oder 0 Lux mit LEDs
- Betriebstemperatur -20 bis +65 °C
- Mikrofon integriert
- Infrarot LED
- Maße: B 13 x H 8,4 x T 25 cm
- Gewicht ca. 400 g

82 222 **559,–**

Rückfahrvideosystem PerfectView RVS-560

465,–

WAECO by Dometic GROUP

Speziell für den Fiat Ducato ab Baujahr 07/2006 und baugleiche Fahrzeuge konfiguriertes Rückfahrvideosystem mit 5" LCD-Monitor. Hier kommt die kleine Farb-Zylinderkamera CAM 29BK zum Einsatz, integriert in eine Aufbau-Bremslichtkonsole. Die vorhandene Bremsleuchte wird weiter verwendet. Die Kamera fügt sich so perfekt in die Optik des Fahrzeugs ein und ist quasi „unsichtbar". Das Weitwinkelobjektiv der Kamera sorgt mit seinem großen Blickwinkel für optimale Sicht. Mit seinen großen beleuchteten Drucktasten ist der Monitor leicht zu bedienen, er verfügt über 2 Kameraeingänge mit Signalerkennung, Normal- oder Spiegelbildfunktion sowie einem seitlichen USB-Ladeausgang für MP3-Player oder Mobiltelefone. Der Monitor ist ausgelegt für Betriebsspannung von 12 bis 30 Volt.

Technische Daten Kamera:
- Stromversorgung 11 – 16 Volt
- Stromaufnahme ca. 0,5 Watt
- Bildsensor 1/4" Farb-CMOS
- Sichtwinkel diagonal 150°
- Auflösung 270.000 Pixel
- Lichtempfindlichkeit < 1 Lux
- Betriebstemperatur -30 bis +70 °C
- Maße: B 33 x H 10 x T 7 cm
- Gewicht ca. 450 g

82 223 **465,–**

Weitere Navigations- und Rückfahrsysteme finden Sie im Katalog ab Seite 763.

Porta Potti Qube 335

Katalog Seite 362 – 363

Die Porta Potti Qube ist die Grundlage für langlebige tragbare Toiletten. Die Toilette verfügt über eine integrierte Deckelverriegelung, eine Aussparung zum Öffnen des Deckels (A), einen verbesserten Schiebergriff (B) sowie einen bequemen Griff für den Fäkalientank (C). Der Stopper am Fäkalientank hält den Entleerungsstutzen in seiner Stellung fest und macht das Wiedereinsetzen der beiden Tanks noch einfacher (D).

Vorteile

- 3 Jahre Garantie
- leichter, hochwertiger Kunststoff
- praktische Entlüftungstaste für spritzfreie Entleerung
- modernes, erfrischendes Design
- verbesserter Ventilgriffsystem
- verbesserter Tragegriff für den Fäkalientank
- verbesserter Sitzkomfort

THETFORD Loving leisure

Porta Potti QUBE

Ausstattung: Sitzhöhe: 308 mm, weiß, Spülsystem Kolbenpumpe, Füllstandsanzeige, Fäkalientank 10 Liter, Spülwassertank 10 Liter, Maße: H 313 x B 342 x T 382 mm, Gewicht: 3,3 kg

129,90

50 ml Aqua Kem Green + 150 ml Aqua Rinse gratis!

Inklusive Befestigungs-Kit — **301/506** **129,90**

15,50

Aqua Kem Blue

THETFORD

Der weltweit meistverkaufte Sanitärzusatz. Aqua Kem Blue ist ein sehr leistungsstarker und einfach zu nutzender Sanitärzusatz.

- unterdrückt unerwünschte Gerüche
- reduziert die Gasentwicklung
- fördert das Zersetzen der Feststoffe und des Toilettenpapiers und erleichtert die Entleerung
- hält den Fäkalientank sauber und rein
- schützt bewegliche Teile und erhöht die Lebensdauer der Toilette
- wirkt im Durchschnitt für 4 bis 5 Tage

2 l	(Preis pro Liter 7,75)	**301/200**	**15,50**

ab 4,95

Aqua Kem Green

Ein umweltbewusster und einfach zu nutzender, biologisch abbaubarer Sanitärzusatz.

- unterdrückt unerwünschte Gerüche
- reduziert die Gasentwicklung
- biologische Unterstützung beim Zersetzen der festen Bestandteile und des Toilettenpapiers und einfachere Entleerung
- sicher in der Klärgrube zu entsorgen (Test ISO 11734)
- hält den Fäkalientank sauber und rein
- schützt bewegliche Teile und erhöht die Lebensdauer der Toilette
- wirkt bei durchschnittlichem Einsatz 4 Tage

SEPTIC TANK SAFE

0,375 l	(Preis pro Liter 13,20)	**301/213**	**4,95**
1,5 l	(Preis pro Liter 9,67)	**301/209**	**14,50**

Mehr Infos? Das Bordbuch

ab 3,85

Aqua Rinse Plus

Aqua Rinse Plus mehr als nur ein angenehmer Duft! Thetford Aqua Rinse Plus kombiniert Leistung mit Frische. Es ermöglicht eine wirksamere Toilettenspülung und hält das Spülwasser sauber.

- intensiver Lavendelduft
- wirksamer und gleichmäßiger Abfluss
- hinterlässt eine hygienische Schutzschicht in der Toilettenschüssel
- verbessert die Hygiene, da die Feststoffe weniger leicht anhaften
- Kann in Klärtanks entsorgt werden
- verhindert Ablagerungen
- Pflegewirkung: pflegt die Dichtungen
- enthält biologisch abbaubare Bestandteile

SEPTIC TANK SAFE

0,4 l	(Preis pro Liter 9,63)	**301/216**	**3,85**
1,5 l	(Preis pro Liter 8,50)	**301/205**	**12,75**

bewährte qualität

Thetford Toilettenpflegeprodukte

4,–

AQUA-SOFT Toilettenpapier

Dieses speziell für mobile WCs entwickelte weiche Toilettenpapier löst sich schnell im Fäkalientank auf. Es verhindert Verstopfungen bei dem Entleeren des Fäkalientanks.

- löst sich schnell auf
- beugt Verstopfungen vor
- erleichtert die Leerung des Fäkalientanks
- beugt Fehlfunktionen oder Beschädigungen des Fäkalientanks vor
- 4 Rollen in einer Packung

Paket mit 4 Rollen	**301/050**	**4,–**

Solar-Dusche

phthalatfrei

7,90

Kostenlos warmes Wasser durch umweltfreundliche Sonnenenergie. Selbst bei bewölktem Himmel erwärmt sich das Wasser im 20 Liter fassenden Sack auf bis zu 40 °C. Kann liegend und hängend betrieben werden. Zwei Absperrventile, eines direkt am Sack für sicheren Transport, das andere am Duschkopf für bequeme Handhabung. Selbstverständlich Phthalat-frei.

300/654 **7,90**

Faltkanister ab 7,50

Faltbare Wasserbox, lebensmittelgerecht, geschmacks- und geruchsneutral. Mit Hahnverschluss ø 10 mm und Tragegriff. Mündungsdurchmesser 30 mm.

Inhalt	Maße (B x T x H)	Art-Nr.	Preis
5 Liter	170 x 170 x 205 mm	**300/042**	**7,50**
10 Liter	230 x 230 x 260 mm	**300/040**	**7,95**
20 Liter	290 x 290 x 320 mm	**300/041**	**9,50**

Trinkwasserhygiene

Trinkwasserkonservierung bis 120 Liter

WM aquatec

Wirksamkeit durch wissenschaftliche Institute mehrfach bestätigt

49,90

Einfach. Sicher. Keimfrei.

Reine Silberionen sorgen bei jeder neuen Tankfüllung während des Urlaubs und bei Standzeiten für die automatische Konservierung des Trinkwassers und verhindern dabei eine Verkeimung Ihres Wassers sowie des Frischwassersystems.

300/902 **49,90**

- automatische Dosierung von Silberionen
- keine Geschmacksveränderung
- bekämpft wirksam Viren und Bakterien (z. B. Legionellen)
- Wechsel nur 1x jährlich
- Qualität „Made in Germany“

Anwendung:
Tank und Leitungen reinigen und desinfizieren.
1.) Legen Sie das Silvertex®-System in den gereinigten Frischwassertank.
2.) Befüllen Sie Ihren Tank nun wieder mit Frischwasser – **FERTIG!**

made in germany

Mobil-Dusche

73,50

… für Camping, Freizeit, Sport

Sie haben alles an Bord:
- **Kanister** mit 20 Liter Inhalt
- **Tauchpumpe** 12 V mit Wendeleitung 4 m und Stecker für Zigarettenanzünder
- **Handbrause** abstellbar mit 2 m Schlauch

Einfachste Handhabung – Stecker in 12 Volt Steckdose stecken, Schlauch aus Kanister ziehen, Hebel vom Brause-Handstück betätigen… und schon fließt Wasser. Ob Sie sich bei einer Reparatur die Hände schmutzig gemacht haben…, ob Sie Ihren Hund nach dem Spaziergang abduschen wollen…, ob Sie sich auf dem Campingplatz duschen wollen…,

Kfz-Mobildusche

einfach überall da, wo eine 12 V-Steckdose vorhanden ist, kann jetzt Wasser fließen.
Maße Kanister: T 290 x B 255 H 390 mm

300/662 **73,50**

Immer sauberes Schuhwerk

…auch der Hund wird nicht vergessen

Frischwassertankreiniger H11

Warmwasseranwendung – Reinigt Frischwassertank, -leitungen, Abfluss- und Grauwassertank mühelos in kurzer Zeit.
Anwendung: Ca. 30 g in 10 L warmem bzw. heißem Wasser auflösen. Bei Kontakt mit Wasser zerfällt der Reiniger in Sauerstoff und Mineralien. Die Lösung in den Frischwassertank geben. Zur Reinigung der Frischwassertankleitungen die Lösung bis zum Hahn hochpumpen. Die Kontaktzeit beträgt 2 – 5 Minuten. Lösungsrückstände sind unbedenklich und können mit Wasser durchgespült werden, wodurch Abfluss- und Grauwassertank automatisch mit gereinigt werden.

450 g (Preis pro 100 g 2,21) **300/900** **9,95**

Frischwassertankreiniger **H11 Plus**

Kaltwasseranwendung – Reinigt Frischwassertank, -leitungen, Abfluss- und Grauwassertank mühelos in kurzer Zeit. Besonders geeignet für Wassertanks von Wohnwagen, Wohnmobilen und Booten.
Anwendung: Frischwassertank komplett mit Wasser auffüllen. Ca. 15 g (1/2 Messbecher) pro 10 L Wasser dosieren. Bei Kontakt mit Wasser zerfällt der Reiniger in Sauerstoff und Mineralien. Zur Reinigung der Frischwassertankleitungen füllen Sie alle Leitungen mit dem Gemisch. Nach zwei Stunden Kontaktzeit einfach die Lösung durch alle Wasserleitungen ablassen. Lösungsrückstände sind unbedenklich, daher ist kein Nachspülen erforderlich. Nach dem Reinigungsprozess können Sie den Frischwassertank mit Trinkwasser befüllen.

500 g (Preis pro 100 g 2,59) **300/901** **12,95**

Wasserkanister, Zubehör und Pflegeprodukte finden Sie im Katalog ab Seite 310.

Combi-Kanister

aus robustem PE für starke Beanspruchung.

ab 11,95

für Trinkwasser und flüssige Lebensmittel

- mit verschließbarem Ablasshahn (außer 300/034)
- mit flexiblem Auslauf und integriertem Einfüllstutzen
- lebensmittelecht
- robust und unempfindlich gegen Schlagwirkung
- Verschlusskappe gegen Verlust gesichert
- Auslaufrohr wird im Kanister aufbewahrt (Verschmutzung und Verlust werden verhindert)
- Auslaufrohr mit integrierter Entlüftung
- Ablasshahn mit integrierter Entlüftung bei Combi 2 und Combi 3
- hohe Standfestigkeit durch große Standfläche
- durch massiven Handgriff einfach zu tragen
- designoptimiert und formstabil durch umlaufende Behälterversteifungen
- Werkstoff: HDPE
- Farbe: weiß
- Auslaufrohr: ø 20 mm, L: 195 mm

5 Liter – ohne Ablasshahn mit Ausgießtülle

10 Liter – mit Ablasshahn

Inhalt	Beschreibung	Maße (B × T × H)	Art-Nr.	Preis
5 Liter	ohne Hahn	33 x 15 x 25 cm	**300/034**	**11,95**
10 Liter	mit Hahn	35 x 17 x 32 cm	**300/038**	**15,90**
20 Liter	mit Hahn	42 x 20 x 41 cm	**300/039**	**17,90**
Ausgießtülle		24 x ø 2/4,5 cm	**300/066**	**6,75**

Pflege für Ihren Kastenwagen – innen und außen!

Mehr Infos? Das Bordbuch

Berliner Wohnwagen-Elixier 7,70

tipp

(Preis pro Liter 15,40)

Das Elixier reinigt auch stärkste Verschmutzungen. Konzentrat für gründliche Außen- und Innenreinigung; biologisch abbaubar.

500 ml **450/151** **7,70**

Professionelle Rundum-Pflege und Reinigung

Für jede Oberfläche das richtige Mittel

certiman made in germany

Die optimal aufeinander abgestimmten certiman-Produkte reinigen, versiegeln, pflegen und reparieren mühelos jede Oberfläche. So reinigen Sie wie ein Profi! Straßendreck, Streusalz, saurer Regen und UV-Strahlung wirken regelmäßig auf Lack und Gewebe ein. Die Spezialreiniger und Pflegemittel von certiman sorgen für glänzenden Schutz des Reisemobils, Caravans, Zelts und Bootes.

Certiman NanoTec Siegelpolish

Politur, Pflege und Oberflächenversiegelung zur Lackbehandlung auf NanoTec Basis in einem Arbeitsgang. Gleichzeitig erhalten Sie einen witterungs- und shampoostabilen Wasser-Abperleffekt.
1 Liter

450/182 **27,95**

RegenstreifenEx

Wirksamste Tiefenreinigung, entfernt alte Regenstreifen und stärkste Verschmutzungen mit der Waschbürste.
1 Liter

450/181 **19,50**

FliegendreckEx

Der Bio-Insekten-Entferner löst mühelos Rückstände von Insekten, Fett, Öl und Straßenschmutz.
1 Liter

450/475 **16,–**

Caravan Elixier

Die gründliche und pflegende Fahrzeugwäsche für lackschonende und glanzaktive Ergebnisse.
1 Liter Flasche.

450/212 **19,–**

Duo Shampoo & Wax

Das Zwei-in-Eins-Produkt für eine gründliche, lackschonende Reinigung inklusive pflegendem Carnaubawachs Lackschutz.
1 Liter Flasche.

450/474 **24,50**

bewährte qualität

tipp

BIODOR

12,50

Reiniger & Geruchsentferner

CASA FRESCA

Anwendungsbereiche:
WC • Dusche • Waschbecken • Spüle • Abfallbehälter • Möbelfronten • Polster • Teppich und vieles mehr…

Leistung:
- reinigt und entfernt Gerüche mikrobiologisch
- beseitigt Schmutz, Kalkflecken und Seifenreste
- besonders geeignet für empfindliche Oberflächen
- beugt bei regelmäßiger Anwendung erneuter Geruchentwicklung vor
- verzögert Neuverschmutzung und Kalkaufbau
- leicht biologisch abbaubar
- ungefährlich für Mensch und Umwelt
- kein Geruchüberdecker
- **kein Biozid**

1 Liter **450/455** **12,50**

bewährte qualität

tipp

BIODOR

12,50

Mikrobiologischer Sanitärzusatz

EUFAKTO

Anwendungsbereiche:
Abwassertank • Fäkalientank • Abfluss • Campingtoilette • Mobiltoilette • Bodenablauf • Grauwassertank • Siphon und vieles mehr…

Leistung:
- beseitigt Abfluss- und Toilettengerüche nachhaltig
- Toilettenpapier zerfällt
- baut systematisch organische Ablagerungen in Tank, Rohr und Siphon ab
- Abwassersystem wird sauber und geruchfrei
- leicht biologisch abbaubar
- ungefährlich für Mensch und Umwelt
- kein Geruchüberdecker
- **kein Biozid**

1 Liter **450/451** **12,50**

Eine große Auswahl an Pflegeprodukten finden Sie im Katalog ab Seite 507.

19,90 Universal-Waschbürste

Mit teleskopierbarem Alurohr (120 – 180 cm). Stabile Ausführung mit praktischem Ein-/Ausschalter und 19 mm Schlauchanschluss. Breite der Bürste am Plastikteil ca. 25 cm. **430/205** **19,90**

Extra stabiles Alurohr ø 32 mm

bewährte qualität

Mit Metallanschluss

Schaffen Sie sich neuen Stauraum!

Kleiderstange
Kleider-Boy
34,90

Mit dem Kleider-Boy schaffen Sie rasch mehr Stauraum im Innenbereich Ihres Fahrzeuges wie z. B. in der Nasszelle. Zusätzlich können Sie den Kleider-Boy aber auch außerhalb Ihres Fahrzeuges oder im Vorzelt einfach und stabil befestigen, um hier bis zu 10 Kleidungsstücke zum Trocknen aufzuhängen.

- Maße: 83 – 150 x 40 x 28 cm
- Packmaß: 3 x 90 x 10 cm
- Gewicht: 450 g

430/022 **34,90**

6,95

Gummibesen

Der Gummibesen besteht aus einem Gummiborstenkopf und einem teleskopierbarem Besenstiel, welcher bis auf 125 cm ausziehbar ist. Des weiteren verfügt der Besen über eine Wasserabziehkante und zwei Klemmvorrichtungen, an denen zusätzlich ein Tuch angebracht werden kann für eine anschließende gründliche Reinigung Ihrer Böden. Haare und Flusen haben keine Chance mehr.

Maße	Gewicht	Art-Nr.	Preis
88 x 8 cm	560 g	**610/916**	**6,95**

4,50

Gummi-Kehrgarnitur

Handbesen mit Schaufel. Der Handbesen ist ca. 19 cm, die Schaufel 33 cm und die Arbeitsbreite 23 cm lang. Farbe: rot/blau.
Mit Aufhäng-Öse zum ordentlichen Verstauen.

Maße	Gewicht	Art-Nr.	Preis
33 x 22 x 10 cm	200 g	**610/917**	**4,50**

Skipi Müllbeutelspender

Kleine Dinge, die das Leben vereinfachen
Wer hat das noch nicht erlebt?
Sie haben gerade Ihren Hausmüll zur Tonne gebracht und vergessen, einen neuen Beutel nachzulegen? Tja, und beim nächsten Mal stehen Sie mit Abfall vor Ihrem unbestückten Eimer und ärgern sich.

Das Skipi-Prinzip

- Skipi, der Müllbeutelspender, wird einfach per Klettverschluss am Eimerboden befestigt.
- Der erste Müllbeutel wird aus der Dose (ø 13,5 cm) gezogen, über den Eimerrand gestülpt und ist sofort einsatzbereit.
- Wird ein voller Müllbeutel aus dem Eimer genommen, zieht er den nachfolgenden Beutel gleich mit aus der Dose.
- Skipi gibt es in zwei verschiedenen Größen: 25 Beutel à 20 Liter und 19 Beutel à 35 Liter – alle mit Tragegriff und bestem Material, zug- und reißfest.
- Skipi ist eine clevere Lösung für Haushalt, Camping, Auto, Büro und vieles mehr.
- Platzsparend, ordentlich und sicher überall zu verwenden.

4,50

Eine saubere Sache!

	Inhalt	VPE	Art-Nr.	Preis
Skipi 20	20 Liter	25 Stk.	**430/089**	**4,50**
Skipi 35	35 Liter	19 Stk.	**430/089-1**	**4,50**

Abfallbehälter Kunststoff

12,90

Abfallbehälter mit Deckel. Modernes, funktionelles Design. Ideal um kleinere Abfälle in Wohnmobilen, Wohnwagen oder Booten zu entsorgen. Der gut schließende Deckel verhindert die Verbreitung schlechter Gerüche. Aus hochwertigem Kunststoff gefertigt.
Inhalt: 5,5 l; Gewicht: 380 g; einfache Montage mittels Doppelklebeband oder Verschraubung. Zum Entleeren einfach aushängen.

29,5 x 26 x 10,5 cm **430/068** **12,90**

VINIS-Vielzweckeimer

Der 15 Liter VINIS-Vielzweckeimer ist für jeden Camper ein Muss. Zum Geschirrtransport, Abspülen, Wasser holen, Abfalleimer, Spiel- und Sandeimer usw. Aus lebensmittelechtem Kunststoff. Farblich sortiert.

Extra Zubehör:
- **Einsatz** als Salatsieb oder Abtropfsieb
- **Vincap** – praktischer Kunststoffdeckel für VINIS-Vielzweckeimer. Dank des zentralen Scharniers kann der Eimerinhalt ohne Abnahme des Deckels entnommen werden. Farbe: silbergrau.

Eimer **5,90**
Ohne Einsatz und Deckel

BRUNNER

	Maße	Art-Nr.	Preis
Eimer VINIS	ø 34 x 20 cm	**550/279**	**5,90**
Einsatz	36 x 32,5 x 14,5 cm	**550/278**	**5,70**
Kunststoffdeckel Vincap	ø 36,3 cm x 2,3 cm (H)	**550/277**	**3,90**

Unsere Haushaltsartikel finden Sie im Katalog ab Seite 526.

5,90

Griffbecken Cleo

Klappgriffbecken aus lebensmittelechtem Kunststoff. Vielseitig einsetz- und verwendbar. Farblich sortiert.
Inhalt: 13 l, Maße: 18 x 35 x 36 cm

550/280 **5,90**

Blue Ocean
Set 36 tlg.

99,90

Melamingeschirr Set

Blue Ocean

BRUNNER

So haben Sie immer alles dabei und auch gut verstaut. Das „All Inclusive" Geschirr Set mit 36 Teilen und Transportbox bietet alles was man für 4 Personen benötigt. Alle Melaminteile sind mit Antislip-Ring ausgestattet.

Bestehend aus:
- 4 Essteller ø 25 cm
- 4 Suppenteller ø 21 cm
- 4 Dessertteller ø 20 cm
- 4 Tassen 300 ml
- 4 Trinkgläser aus Acryl 300 ml
- 16 teiliges Besteck-Set (Messer, Gabel, Löffel, Teelöffel)
- Maße: 41 x 29 x 18 cm
- Gewicht: 4,9 kg **550/380** **99,90**

17,50

Faltschüssel Pool 12 l

Mit versteiftem Rand. Hergestellt aus beidseitig beschichtetem, wasserdichtem Polyestergewebe. Alle Nähte sind verschweißt. Mit Tragegriff.
- Inhalt: 12 Liter
- Gewicht: 280 g
- Maße: 30 x 29 x 16 cm **550/055** **17,50**

15,95

Universal Glas-/Tassenhalter

Universal Glas-/Tassenhalter aus weichem Gummikunststoff. Ideal zum Transportieren und Lagern ohne Klappern sowie Schutz vor Bruchgefahr während der Fahrt. Die Halterver-tiefungen mit unterschiedlichen Durchmessern passen für Gläser und Tassen in den gängigen Standardgrößen. Zusätzliche Aussparungen für Tassenhenkel in den einzelnen Halterungen sorgen für passgenauen Sitz. Leicht zu reinigen, von hoher Qualität, rutschfest und formstabil.
Maße: 33 x 24,5 x 6 cm.

550/014 **15,95**

Tipps & Tricks

Rekordverdächtig ist die neue Gesschirrtasche – nicht nur, weil sie so schnell aus dem Camper heraus genommen werden kann, sondern weil keine andere Tasche so kompakt ist und trotzdem alles Wichtige integriert. Teller, Schüsseln, Gläser, Besteck, Gewürze, Kochbesteck: Alles hat seinen Platz und ist immer griffbereit. Ein belüftetes Zusatzfach bietet Spülschwamm, Handtuch und Spülmittel Platz. Wie ein Geschirrschrank hat die Tasche immer ihren festen Platz und ist für jeden VW T5 passend. Dank Schultergurt ist sie auf der Picknickdecke oder dem Waschplatz mit dabei.

Space Camper

89,–
Geschirrtasche

Mobile Geschirrtasche
für VW T5

Mit dieser Tasche kann umherfallendes und rutschendes Geschirr und daraus folgender Glasbruch sowie Beschädigungen vermieden werden. Alles bleibt an seinem Platz. Ein belüftetes Zusatzfach bietet z. B. Spülschwamm, Handtuch und Spülmittel Platz. Wie ein Geschirrschrank hat die Tasche immer Ihren festen Platz und kann schnell aus dem Camper herausgenommen werden. Die Tasche ist für jeden VW T5 passend. Dank Schultergurt kann die Tasche überall mitgenommen werden. Das Material besteht aus 100 % Polyester. Es ist besonders abriebfest und aus wetterbeständigem Gewebe.
Maße: H 22 x B 50 x T 15 cm
Gewicht: 1011 g

550/111 **89,–**

	Geschirrtasche	**550/111**	**89,–**
+	**Geschirrset**	**550/112**	**92,50**
=			**181,50**

Green Space
Geschirr Komplett Set ohne Tasche

ohne Tasche

Passend für die Geschirrtasche **SpaceCamper Art.-Nr. 550/111**

Das Geschirrset für 4 Personen ist speziell auf die mobile Geschirrtasche SpaceCamper abgestimmt. Das umweltfreundliche Geschirr Gravel aus 100 % biologisch abbaubaren Bambus ist ideal für den Campingausflug. Das Besteck Fashion in praktischer Silikonhülle sowie Rundlöffel und Pfannenwender von Waca lassen sich sehr platzsparend in der SpaceCamper Tasche verstauen.

Bestehend aus:
- 1 Bambusgeschirr Gravel 12 tlg.
- 4 Bestecksets Fashion farblich sortiert (je 1x Löffel, Messer und Gabel, in einer praktischen Silikonhülle)
- 1 Haushalts-Gewürzstreuer gefüllt
- 1 Pfannenwender, apfelgrün
- 1 Rührlöffel, apfelgrün

Zugabe Gratis
- 4 Trinkgläser SAN 250ml

550/112 **92,50**

Gartis Zugabe 4 SAN Gläser

Geschirrset „Gravel“ 12 tlg.

Haushalts-gewürzstreuer

Küchenhelfer Waca

Besteck-Set Fashion



Sevierpfanne ab 26,95

Servierpfannen ohne Glasdeckel

BALLARINI 1889

Kochtopf ab 23,90

Topfserie Click & Cook

Pfanne ab 26,95

Click & Cook Pfannenserie

Click & Cook

Glasdeckel ab 7,50

Silikondeckel ab 10,90

Click & Cook Glasdeckel

Click & Cook Kochserie

platzsparend, verstaubar und spülmaschinengeeignet

Auch Töpfe und Pfannen brauchen ihren „Lebensraum"! Speziell in der Küche ist Platz Mangelware. Häufig hat man einfach nicht genug Platz, um alle Pfannen, Töpfe und Deckel in der Küche unterzubringen. Mit dem neuen System von Ballarini genügt ein einfacher Click und die Click & Cook-Artikel lassen sich platzsparend im Schrank unterbringen oder sogar ineinander stapeln. So haben sie immer einen Platz im Küchenschrank, im Kühlschrank oder in der Geschirrspülmaschine. Da die Töpfe stapelbar sind, benötigen sie also nur einen Stauraum von 12 cm in der Höhe.

Eine revolutionäre Lösung, die Platz in der Küche spart! Abklappbare Griffe, ineinander stapelbares Kochgeschirr. Die neue Produktlinie Click & Cook von Ballarini ist vielseitig einsetzbar und platzsparend.

Click-System:
Ein ausgeklügeltes System. Ballarinis neueste Entwicklung, CLICK SYSTEM, mit welcher alle Griffe mit einer einfachen Bewegung eingeklappt und ausgeklappt werden können. Die patentierte Arretierungsvorrichtung der Griffe erlaubt sicherste Handhabung während des Kochens, ist genauso praktisch wie handlich und ermöglicht platzsparende Unterbringung vor und nach dem Kochen.

Silikondeckel:
Die neueste Innovation aus Silikon: der Deckel mit der Frischegarantie. Durch einen leichten Druck entsteht ein Vakuum, sodass man verschiedenste Töpfe dicht verschließen kann. Ideal für Herd, Backofen oder Mikrowelle. Er kann auch zur Aufbewahrung im Kühl- oder Gefrierschrank eingesetzt werden. Der Deckel ist spülmaschinenfest und er kann gebogen oder aufgerollt werden und kehrt danach immer in seine ursprüngliche Form zurück. Verfügbar in drei Größen (Klein, Mittel, Groß) und geeignet für jede Pfanne oder Kasserolle.

5 Jahre Garantie: Keravis Beschichtung – Antihaftversiegelung

Nicht für Induktion geeignet!

	Maße (cm)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Servierpfanne S	7,5 x ø 20	704 g	**310/876**	**26,95**
Servierpfanne M	7,8 x ø 24	868 g	**310/877**	**32,50**
Servierpfanne L	8,1 x ø 28	1062 g	**310/878**	**36,90**
Servierpfanne S mit Glasdeckel	7,5 x ø 20	750 g	**310/879**	**34,50**
Servierpfanne M mit Glasdeckel	7,8 x ø 24	1397 g	**310/880**	**41,50**
Servierpfanne L mit Glasdeckel	8,1 x ø 28	1580 g	**310/881**	**45,–**
Kochtopf S	8 x ø 16	518 g	**310/882**	**23,90**
Kochtopf M	10 x ø 20	724 g	**310/883**	**27,95**
Kochtopf L	12 x ø 24	958 g	**310/884**	**32,50**
Kochtopf S mit Glasdeckel	8 x ø 16	850 g	**310/885**	**28,90**
Kochtopf M mit Glasdeckel	10 x ø 20	1170 g	**310/886**	**37,50**
Kochtopf L mit Glasdeckel	12 x ø 24	1550 g	**310/887**	**41,50**
Pfanne S	5 x ø 20	574 g	**310/888**	**26,95**
Pfanne M	5 x ø 24	800 g	**310/889**	**32,50**
Pfanne L	5 x ø 28	984 g	**310/890**	**36,90**
Glasdeckel ø 16	3,5 x ø 16	325 g	**310/893**	**7,50**
Glasdeckel ø 20	3,5 x ø 20	447 g	**310/894**	**8,50**
Glasdeckel ø 24	3,5 x ø 24	597 g	**310/895**	**9,50**
Glasdeckel ø 28	3,5 x ø 28	747 g	**310/896**	**9,90**
Silikondeckel ø 22,5	2 x ø 22,5	114 g	**310/897**	**10,90**
Silikondeckel ø 26,5	2 x ø 26,5	202 g	**310/898**	**13,90**
Silikondeckel ø 30,5	2 x ø 30,5	290 g	**310/899**	**15,90**

Die Ballarini-Töpfe im praktischen 3er Set bestehend aus:
- Kochtopf ø 16 cm mit Glasdeckel: 1,5 l, Höhe 8 cm
- Kochtopf ø 20 cm mit Glasdeckel: 3,1 l, Höhe 10 cm
- Kochtopf ø 24 cm mit Glasdeckel: 5,4 l, Höhe 12 cm

	Maße (cm)	Gewicht	Art-Nr.	Preis
Topf-Set 3 tlg. mit Deckel	12 x 25 x 25	3340 g	**310/891**	**106,50**

Gasgrills bzw. Gaskocher bieten eine schnelle Einsatzbereitschaft. In wenigen Minuten sind sie zusammengebaut und erreichen in kürzester Zeit ihre Koch-/ Grill- Temperatur. Nach dem Einsatz sind die Geräte wieder schnell und kompakt zusammengelegt und im Fahrzeug sicher verstaut. Im Nu kann man seine Reise gestärkt fortsetzen.

Linie Camping Duo™

Inklusive Transportbox

Ein extrem kompakter 2-Flammkocher für den Betrieb mit Campingaz® Ventilkartuschen oder den blauen Butangasflaschen. Direktanschluss, Einsatz von Schlauch und Druckregler nicht notwendig.

Camping Duo™ Grill R
- große Topfträger (ø 16,5 cm)
- 2 emaillierte Grillflächen: Kontaktgrillplatte und Grillplatte (je ca. 22,5 x 20,5 cm), mit integriertem Fettauffangbehälter
- 2 separat regelbare Brenner (2 x 1500 Watt, 2 x 115 g/h), mit integriertem Windschutz
- Siedezeit für 1 Liter Wasser: 5 min. 45 sek.
- Betriebsdauer: ca. 15 Std. mit R 907
- Packmaß: 42 × 21 × 13 cm

Camping Duo™ Grill CV
wie Camping Duo™ R jedoch
- Betrieb mit 2 Campingaz® Ventilkartuschen der Linie CV Plus
- Brenndauer > 4 h 30 min (mit 2 x CV 470 +)

Camping Duo Grill R

Gewicht ohne Flasche: 4 kg

Camping Duo Grill CV

Gewicht ohne Flasche: 3,7 kg

Camping Duo Grill R **310/533** **109,–**

Camping Duo Grill CV **310/534** **109,–**

Fold ´n Go

Campingkocher

Kompakter 2-Flamm-Campingkocher mit Piezo und integriertem Tragegriff
- separate, stufenlos regelbare Brenner (2 x 1.375 Watt)
- Gasverbrauch: 2 x 100 g/h
- Siedezeit für 1 Liter Wasser: 4 Minuten, 50 Sekunden
- Topfträger ausgelegt für große Kochgefäße
- Kocheroberfläche aus aluminisiertem Stahl, Gehäuse aus emailliertem Stahl
- inklusive Verbindungsrohr mit Easy-Click™-System für den Anschluss an Ventilkartusche CV 470 Plus (**320/359**)
- Packmaß: 35 x 31 x 14 cm

CV 470+

109,–

Gewicht ohne Flasche: 3,7 kg **310/646** **109,–**

zu 95 % aus nachwachsenden Rohstoffen

Bio Power

Fettlöser/Grillreiniger

Reinigt kalte und warme Oberflächen mühelos. Anwendbar für Backöfen, Grills, Töpfe, Bratpfannen aus Edelstahl, Gläser, Keramik und Kochplatten u.v.a.m.

1 Liter **450/461** **9,95**

Tipps & Tricks

Auch die Pflege dieser Geräte ist sehr wichtig, damit man lange Freude daran hat. Dafür empfehlen wir unseren Power Fettlöser und Grillreiniger.

Ohne Inhalt!

Katalog Seite 656

Mehr Grills, Kocher und Gaszubehör finden Sie im Katalog ab Seite 374.

Edelstahl Gaskocher

Tango

Ausgestattet mit zwei Starkbrennern à 2,5 kW und einem integrierten Windschutz, sorgt der exklusive Edelstahlkocher allzeit für exzellente Leistung. Seine Zündsicherung und Piezozündung garantieren zudem höchste Sicherheit und Komfort.

179,–

HPV

Mit der zusätzlich erhältlichen Aluminiumguss-Grillplatte (teflonbeschichtet) lässt sich der Tango im Handumdrehen in einen vollwertigen Grill verwandeln. 50 mbar.
Gehäuse aus Edelstahl, emaillierter Topfträger, inklusive Windschutz, Piezozündung, Zündsicherung, inkl. Anschlussschlauch und Tragetasche. Maße: 525 x 315 x 225 mm, 4,7 kg.

310/651 **179,–**

Storax Blitz

Campingschrank

81,70

Mit wenigen Handgriffen aufgebaute Kochbox mit wetterfester Tischplatte aus Alu-Kunststoff Laminat. In den stabilen Aluminium-Rahmen ist ein Vorratsfach integriert, dessen faltbarer Boden besonders kompakte Staumaße erlaubt. Lieferung erfolgt inkl. einer praktischen, strapazierfähigen Trage- und Aufbewahrungstasche. Abmessungen B 80 x H 78 x T 45 cm, Gewicht 4,6 kg.

72 066 **81,70**

CoolFreeze CDF Tiefkühlboxen

Die CoolFreeze CDF-Baureihe bietet leistungsstarke Kompressorkühlung (Temperaturbereich +10 °C bis -18 °C) zum unglaublichen Preis. Mit ihrer kompakten Bauform sind diese Kühlboxen die Lösung für ungenutzte Zwischenräume im Fahrzeug. Schon ab 8,8 kg Eigengewicht gibt es diese kleinen Raumwunder und sie lassen sich so bequem transportieren! Ihre optimierten Innen- und Außenabmessungen machen sie äußerst kompakt. Im Inneren der CDF-18 sorgt außerdem ein herausnehmbares Klappgitter für Ordnung. Es kann vertikal oder horizontal eingesetzt werden – bei vertikalem Einsatz lassen sich auch 2-Liter-Mehrwegflaschen stehend lagern. Die Boxen sind anschlussfertig für 12 und 24 Volt. Die neue CDF-16 lässt sich dank ihrer geringen Breite hervorragend in Bereichen platzieren, wo jeder Zentimeter zählt.

für Solarbetrieb geeignet

WAECO by Dometic GROUP

399,–

CDF-11

459,–

CDF-18

489,–

CDF-16

499,–

CDF-25

65,–

Netzgerät EPS-100W
Für den problemlosen Anschluss 230-Volt einsetzbar für alle Cool-Matic-Kühlgeräte mit Danfoss BD35F-Kompressor; getaktete Ausführung mit automatischer Vorrangschaltung für Netzbetrieb. **33 420** **65,–**

Technische Daten:	CDF-11	CDF-18	CDF-16	CDF-25
Anschlussspannung	12 / 24 Volt	12 / 24 Volt	12 / 24 Volt	12 / 24 Volt
Inhalt	10,5 Liter	18 Liter	15 Liter	21,5 Liter
Stehhöhe	1-Liter Mehrwegfl.	2-Liter Mehrwegfl.	1-Liter Mehrwegfl.	2-Liter Mehrwegfl.
Leistungsaufnahme	35 Watt	35 Watt	35 Watt	35 Watt
Stromverbrauch *	0,61 Ah/h	0,64 Ah/h	0,44 Ah/h	0,67 Ah/h
Abmessungen (B x H x T cm)	54 x 35,8 x 23,5	46,5 x 41,4 x 30	55 x 36,5 x 26	55 x 42,5 x 26
Gewicht	8,8 kg	11,5 kg	11,5 kg	12,5 kg
Art-Nr.	**33 398**	**33 393**	**33 390**	**33 397**
Preis	**399,–**	**459,–**	**489,–**	**499,–**

*) bei Geräte-Innentemperatur = 5 °C und Umgebungstemperatur = 32 °C

Tipps & Tricks

Sie reisen gern in heiße Länder?
Dann sind Sie mit einem Kompressorkühlgerät am besten beraten. Im Gegensatz zu Kühlboxen mit Thermoelektrik oder Absorbertechnik, deren Kühlung durch die Umgebungstemperatur beeinflusst wird, kühlen Kompressorgeräte unabhängig von der Außentemperatur und liefern sogar Tiefkühlung.

Weitere Kühlboxen finden Sie im Katalog ab Seite 663.

Alle Campingmöbel ab Seite 598.

Katalog Seite 635

Calgary S **59,95**

Bambustisch „Calgary“ Outwell

In der eleganten Bambustischkollektion finden Sie eine Kombination aus natürlicher Schönheit und modernem Design – Ihr Campingnachbar wird Sie beneiden.
- Bambustischplatte mit Aluminiumrahmen
- in Sekunden auseinander- und zusammenklappbar
- leicht zu tragen durch praktische Schlaufen
- belastbar bis 30 kg
- Maße: B 75 x T 55 x H 59 cm; **nur 3,5 kg**
- Packmaß: 75 x 74 x 4 cm

611/730 **59,95**

Faltmöbel EASY CAMP

Diese Faltstühle wurden für Camping-Enthusiasten entwickelt, die ihre Mobilität, Komfort und robustes Design zu schätzen wissen. Eine einfache Auswahl in gehobener, zweifarbiger Farbgebung, mit dezent orangener Naht, unterstreichen die Raffinesse der Faltstuhlserie. Material: 100 % Polyester mit diamond Ripstop. Gestänge: Stahl. Belastbar bis 110 kg. Bis auf den Regiestuhl werden alle Faltstühle mit Packtasche geliefert.

ab **27,95**

Arm Chair

Director Chair

Katalog Seite 641

Packtasche

	Arm Chair	Director Chair
Maße (cm):	54 x 51 x 41/84	46 x 48 x 42/82
Packmaß (cm):	83 x 15 x 15	81 x 46 x 10
Gewicht:	3,2 kg	3,3 kg
Art-Nr.:	**611/775**	**611/777**
Preis:	**27,95**	**29,95**

Frankana und Freiko sind auch online präsent

Internet: Sie möchten Frankana/Freiko-Produkte kaufen und wissen nicht wo? In unserer Händlerliste finden Sie schnell und einfach Fachhändler in Ihrer Nähe – in Deutschland und über 20 weiteren Ländern Europas. Außerdem finden Sie hier alle Infos zu unseren Produkten und Tipps und Tricks rund ums Thema Camping.
www.frankana.de | www.freiko.de

Newsletter:
Melden Sie sich unter www.frankana.de oder www.freiko.de an und lassen Sie sich von unseren News überraschen!

Facebook: Wir sind dabei! Frankana ist auf Facebook zu finden. Hier erhalten Sie Tipps & Tricks rund ums Campen. Weiterhin informieren wir Sie über Angebote, Produkte und Neuigkeiten.

Tipps & Tricks

Werden Sie Fan auf: **www.facebook.com/Frankana.Freizeit**

Frankana Freiko

Vorzelte
Markisen
Gasversorgung
Leitern
Dachboxen
Fahrradträger
Verdunkelungen
Fliegenschutz

Alarmsysteme
Schlafkomfort
Schlafsäcke
Solaranlagen
Wechselrichter
Klimaanlagen
Sat Anlagen
Fernsehgeräte

Navigationssysteme
Reinigungsmittel
Müllbehälter
Wäschespinnen
Kühlboxen
Geschirr
Wasserkanister
Gaskocher

Die **große Onlinewelt** von **Frankana®Freiko®** **jetzt entdecken!**

www.frankana.de **www.freiko.de**

Frankana®
Caravan und Freizeit GmbH

Südstraße 4
97258 Gollhofen

Telefon: 0 93 39 / 97 13 600
Telefax: 0 93 39 / 97 13 900

Niederlassung

Gewerbegebiet Kirchhasel-West
Alt Saale 17
07407 Uhlstädt-Kirchhasel

Telefon: 0 36 72 / 4 88 98 80
Telefax: 0 36 72 / 41 09 82

Freiko® GmbH

Industriestraße 2
97258 Gollhofen

Telefon: 0 93 39 / 97 13 0
Telefax: 0 93 39 / 97 13 50

www.facebook.com/Frankana.Freizeit